

HERBST 1911/1912

# PREIS- VERZEICHNISS



**RINZ**  
&  
**Wunderlich**

Inhaber: Hoflieferanten weiland Ihrer Majestät  
der Kaiserin u. Königin Friedrich

**FRANKFURT<sup>a/m.</sup>**

Bureau: Markt 25.

## BAUMSCHULEN:

Oberursel<sup>a</sup>/Taunus

und Rödelheim<sup>b</sup>/Frankfurt<sup>a/m.</sup>

Telegrammadresse: Rinz Baumschulen Frankfurtmain.

Telephon für Frankfurt<sup>a/m.</sup> Amt I N<sup>o</sup> 7689. Oberursel N<sup>o</sup> 76.

Postscheck-Conto N<sup>o</sup> 2070. Frankfurt<sup>a</sup>/Main.



# Verkaufs- und Versandbedingungen

der Mitglieder des Bundes der Baumschulbesitzer.

Diese Bedingungen gelten zwischen Lieferant und Auftraggeber als rechtlich bindend. Mit dem Erscheinen dieses neuen Kataloges verlieren die vorhergehenden ihre Gültigkeit.

## Preise und Zahlung.

Die Preise sind in deutscher Reichswährung und verstehen sich **rein netto, ab Baumschule**. Der Hundertpreis beginnt bei Entnahme von 25 Stück einer Art und Form, die Zehnerpreise von 10 Stück an; im übrigen werden die angesetzten Stückpreise berechnet. Alle Zahlungen sind an unser **Postscheck-Konto** No. 2070 Frankfurt a. Main zu richten, welche für den Absender **portofrei** sind, weshalb wir **Porto-Abzug** nicht anerkennen.

Nach dem Ausland wird nur gegen vorherige Einsendung des Wertes geliefert. Alle Beträge unter **Mk. 20.--** und an Unbekannte werden durch **Nachnahme** erhoben. Langjährigen Kunden und solchen Abnehmern, die gute Referenzen aufgeben können, wird 3 Monate Ziel gewährt. Nach Ablauf dieser Frist wird der Betrag durch Postauftrag eingezogen.

**Bei persönlichem Aussuchen in der Baumschule sind die Preise des Kataloges nicht massgebend.** Erfüllungsort sämtlicher Verbindlichkeiten ist Frankfurt a. M.

## Versand.

Der Versand geschieht ab Baumschule auf Rechnung und Gefahr des Bestellers. Abzüge für auf dem Transport durch Verzögerung, Frost oder auf andere Weise hervorgerufenen Schaden sind nicht gestattet. Reklamationen sind sofort an die **Eisenbahnverwaltung** zu machen.

Um genaue Angabe der (nächstgelegenen) Eisenbahn- oder Poststation wird gebeten. Wo die Art des Versandes (ob Fracht-, Eil- oder Postgut) nicht vorgeschrieben ist, entscheiden wir nach bestem Ermessen.

## Verpackung.

Die Verpackung wird dem Besteller zu den Selbstkosten für Material und Arbeitslohn berechnet, wird jedoch **nicht mehr zurückgenommen**.

## Garantie.

**Garantie** für das **Anwachsen** der Bäume etc. wird **nicht** übernommen. Garantie für Sortenechtheit wird nur bis zur Höhe des in Rechnung gestellten Betrages der betr. Pflanze geleistet.

## Ersatz.

Sind von bestellten Sorten einzelne bereits vergriffen, so ersetzen wir solche durch ähnliche oder bessere Sorten, falls **ein Ersatz nicht ausdrücklich verboten ist**.

## Beschwerden.

Beschwerden können nur berücksichtigt werden, wenn solche sofort nach Empfang der Ware erfolgen; die Mängel sind genau anzugeben. Beanstandete Waren, deren Mängel rechtlich begründet sind, werden zurückgenommen. Zu einer Ersatzleistung sind wir jedoch nicht verpflichtet.

## Bemerkungen.

**Bestellungen durch Fernsprecher** werden entgegengenommen, doch übernehmen wir bei Missverständnissen im telephonischen Verkehr **keinerlei Haftung**.

Falls die Sendung **in gefrorenem Zustande** ankommt, so ist dieselbe **in frostfreie Räume zu bringen und erst nach erfolgtem voliständigem Auftauen auszupacken**, ebenso sind Pflanzen, welche auf dem Transport eingetrocknet oder welk geworden sind, wenn tunlich **ganz in feuchte Erde** einzuschlagen, oder mit **feuchtem Moos** zu bedecken und öfters tüchtig anzugiessen.

**Besuch:** Wir laden alle Geschäftsfreunde und Gartenliebhaber zum Besuche unserer ausgedehnten Kulturen in Oberursel freundlichst ein.

Unser Obergärtner **Herr Fischer** daselbst steht mit Auskünften bereitwilligst zu Diensten und dürfte es sich bei **Besichtigung unserer Pflanzenbestände**, unter dessen Führung besonders empfehlen, etwaigen Bedarf **persönlich auszusuchen u. zu bezeichnen**.

Von einem **Besuche an Sonn- und Feiertagen** bitten wir soviel wie möglich Abstand zu nehmen oder solchen nur, nach einigen Tagen vorausgegangener, schriftlicher Anmeldung hin, zu unternehmen, da es sonst an genügender fachmännischer Führung fehlen möchte.

**Briefe, Geldsendungen und Bestellungen** beliebe man an unser

**Bureau in Frankfurt a. M., Markt 25**

zu richten.

**Frankfurt a. M., im September 1911.**

Telephon Amt I Nr. 7689.

„ Oberursel Nr. 76.


**S. & J. Rinz.**




## Kurze Belehrung etc. über die Anpflanzung der Obstbäume.

Gute Bodenbearbeitung, d. h. grosse Pflanzlöcher, welche breiter als tiefer zu machen sind, ist von allen Arbeiten die notwendigste. Je schlechter der Boden ist, desto grössere Pflanzlöcher sind erforderlich und empfiehlt es sich, gut verrotteten Dünger (Komposterde) beim Pflanzen zu verwenden. Ganz besonders ist zu beachten, dass die Bäume nie tiefer eingepflanzt werden, als solche in der Baumschule gestanden haben.

Die Wurzeln sind mittels eines scharfen Messers anzuschneiden und zwar derart, dass die Schnittfläche gegen den Boden, also nach unten kommt. Bei der Herbstpflanzung schneidet man an den Kronen besser nichts, oder nur überflüssiges weg; bei einer Frühjahrspflanzung dagegen können Steinobstbäume sehr stark zurückgeschnitten werden, während an Kernobstbäumen nur das überflüssige Holz zu entfernen ist. Diejenigen Triebe, welche zur Form erforderlich sind, dürfen nicht zu kurz beschnitten werden.



Pyramide.



Hochstamm.

**Hochstämmige Obstbäume** verwendet man hauptsächlich für Strassen, Felder und Obstgärten, auch für Gemüsegärten. Zur vollständigen Entwicklung bedürfen dieselben folgenden Entfernungen:

Äpfel - Hochstämme  
10—12 Meter,

Birn- u. Süsskirschen-Hochstämme 8—10 Mtr.,  
Walnüsse und essbare Kastanien 12—15 Mtr.,  
Aprikosen-, Pfirsiche-, Zwetschen-, Pflaumen-,  
Reineclauden- und Sauerkirschen-Hochstämme 5—6 Meter,

Mirabellen- u. Quitten-Hochstämme 4—5 Mtr.

Die **Pyramide** ist wohl die bekannteste und geeignetste aller freistehenden Formen für grössere und mittlere Gärten. Man muss annehmen, dass



sie 5—6 Meter hoch wird und darf daher ihre Pflanzweite auch nicht zu gering sein, so dass Luft und Licht beikommen kann. Je nach der Sorte pflanzt man dieselben auf eine Entfernung von 3—6 Meter; besonders wenn noch Gemüse etc. als Unterfrucht gezogen werden soll, ist eine zu dichte Pflanzung nicht ratsam.


**Die Spindelform** eignet sich am besten als freistehender Baum für kleinere Gärten und besonders für Liebhaber vieler Sorten, weil man sie eng, in 1.20—1.50 Meter Entfernung pflanzen kann. Auch als Zwischenpflanzung, um den Raum auszunützen, ist sie sehr zu empfehlen. Man schneidet sie etwas breiter als den senkrechten Cordon und schmäler als die Spindel-Pyramide. Aus der Spindelform lassen sich diese drei Formen erziehen.

**Die einfache Palmette** mit

schrägen Ästen, auch Spalier genannt, wird an Mauern, Wänden oder freistehenden Spalieren verwendet. Aus dieser Form kann man auch die Palmette mit wagerechten Ästen, oder auch die Verrier-Palmette erziehen. Die



Spindel-Fuseau.




Einfache Palmette mit schrägen Ästen.

Pflanzweite richtet sich je nach der Form (und der Sorte), welche man zu geben gedenkt; 4—7 Meter ist jedoch stets erforderlich. An Spalieren erzielt man schönere Früchte als an Pyramiden.


**Die einfache U-Form**, auch doppelter, aufrechter Cordon genannt, verwendet man wie den senkrechten Cordon zur Bekleidung von Wänden oder freistehenden Spaliergestellen. Mit Ausnahme von Pfirsichen, welche 100—120 Centimeter voneinander gepflanzt werden, pflanzt man alle Obstsorten in U-Form 80 Centimeter voneinander und den senkrechten Cordon 40 Centimeter. Diese Formen sind besonders zur Bekleidung hoher Wände geeignet.

**Der wagerechte Cordon** sollte des geringen Raumes wegen, welchen er einnimmt, viel häufiger angepflanzt werden, als dies geschieht. Man verwendet ihn zur Einfassung von Beeten und Rabatten und eignen sich hierzu am besten Äpfel und Birnen. Am Cordon erntet man



Wagerechter Cordon

die grössten Früchte, nur verlangen die Bäumchen öfteres Beschneiden im



U-Form.

Sommer, welches leider meistens versäumt wird und infolgedessen dieselben anstatt Fruchtaugen nur Holztriebe machen. Einarmige wagerechte Cordonen pflanzt man in 3—4 Meter Entfernung, doppellarmige 5—6 Meter.



# Obstbäume.

Die unterstrichenen Sorten sind von den Landwirtschaftskammern besonders empfohlen.

Preisermässigung sind wir gern bereit bei Abnahme grösserer Quantitäten, nach Vereinbarung, eintreten zu lassen.

## Zeichen-Erklärung.

Die den Sorten angefügten Zeichen und Buchstaben bedeuten:

† = Hochstamm,

P = Pyramide,

F = Spindel-Pyramide (Fuseau),

S = Spalier,

C = Cordon,

U = U-Form,

V = Verrier,

lj. = Einjährige Veredlungen,

und wird dadurch angegeben, in welchen Formen die einzelnen Sorten vorhanden sind.

Die Reifezeit resp. Haltbarkeit ist bei den einzelnen Sorten angegeben.

## Äpfel.

|                                                                                                              | Stück         | 10 Stück<br>n. uns. Wahl |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|
| † Hochstämme, <u>extra starke</u> . . . . .                                                                  | M. 1,70       | M. 16                    |
| „ I. Qualität . . . . .                                                                                      | 1,50          | 14                       |
| „ II. „ . . . . .                                                                                            | 1,30          | 12                       |
| H Halbstämme . . . . .                                                                                       | 1,20          | 11                       |
| P Pyramiden mit 1 Serie . . . . . je nach Stärke                                                             | 1,50 bis 2,—  | 14—18                    |
| „ „ 2 Serien . . . . . „ „ „                                                                                 | 2,50 „ 3,—    | 24—28                    |
| „ <u>extra starke verpflanzte</u> . . . . . „ „ „                                                            | 4,00 „ 6,—    | 38—58                    |
| Bushbäume, auf Zwergunterlage, unformiert . . . . .                                                          | 1,25 „ 2,50   | 11—24                    |
| S Spaliere mit 1 Etage, formierte . . . . .                                                                  | 1,50 „ 1,80   | 14—17                    |
| „ „ 2 Etagen, „ je nach Stärke . . . . .                                                                     | 2,50 „ 3,—    | 24—28                    |
| „ „ 3 und 4 Etagen . . . . .                                                                                 | 3,50 „ 5,—    |                          |
| C Cordons, <u>wagerechte, einarmige</u> , mehrjährige, schön formierte Schnurbäume, je nach Stärke . . . . . | 1,30 bis 1,80 | 12—17                    |
| „ <u>zweiarmige</u> , je nach Stärke . . . . .                                                               | 1,75 „ 2,50   | 16—24                    |
| „ <u>senkrechte</u> , „ „ „ „ . . . . .                                                                      | 1,25 „ 2,50   | 11—24                    |
| U U-Formen, schön formierte, je nach Stärke . . . . .                                                        | 2,50 „ 3,50   | 24—34                    |
| V Verrier-Palmetten, mit 4 Ästen . . . . .                                                                   | 4,— „ 6,—     | 38—48                    |
| lj Einjährige Veredlungen auf Doucin-Unterlagen zu allen Formen geeignet . . . . .                           | —,60          | 5,50                     |

Nr.

- 17 Astrachan, roter. Schön gefärbter, früher Sommerapfel, sehr reichtr. Aug. †F
- 18 „ weisser. Früh. Sommerapfel; f. rauhe Lage sehr z. empfehlen. Aug. SFlj.
- 29 Bellfleur, gelber. (Metzgers Calvill. Linaeus Pepping.) Grosser, gelber, reichtragender Tafelapfel, blüht spät. Dez.—März. †PSUFlj.
- 36 Bismarckapfel. Bekannte grosse, schöngefärb. Schauf Frucht; trägt schon am einjährigen Holze. März—April. †PSCFlj.
- 38 Bohnapfel, grosser rheinischer. Sehr tragbarer Wirtschaftsapfel; eignet sich sehr gut als Strassenbaum. Dez.—Jan. †H
- 40 Boikenapfel. Grosser vielgeschätzter Apfel, bei der Reife goldgelb gefärbt, mit rötl. Anflug. Baum spätblühend, wesh. f. rauhe Lagen z. empf. Jan.—Mai. †H
- 42 Borsdorfer, Edel-. Kleine bis mittelgrosse, hellgelbe Frucht, sonnenwärts rotbackig, von feinem Geschmack; sehr spät, aber reichtragend. Nov.—März. †



Nr.

- 49 **Calville, Aderslebener.** Sämling vom weissen Winter-Calville. Baum ist auf Boden und Lage weniger anspruchsvoll als letzterer; trägt reich und bald; vorzügliche Tafelfrucht. Dez.—März. †PSF1j.
- 61 „ **Grossh. Friedr. v. Baden** (Fiesser). Herl. Fr., v. ca. 32 cm Umf., 8—9 cm Höhe, in Form und Farbe dem weiss. Winter-Calville ähnl. Okt.—Dez. PFV
- 63 „ **Madame Lesans.** Ähnlich dem weissen Winter-Calville, jedoch nicht so stark gerippt; von angenehmem Geschmack. Nov.—Dez. SF1j.
- 67 „ **roter Herbst-.** Grosse dunkelrote etwas gerippte Frucht; tragbar auf gutem Boden in geschützter Lage. Okt.—Nov. CF
- 74 „ **weisser Sommer-.** Mitteltrosser, grünlichgelber Sommerapfel; für rauhe Lagen sehr zu empfehlen. Aug.—Sept. PF
- 76 „ **weisser Winter-.** Der edelste Tafelapfel; verlangt geschützte Lage und kräftigen Boden. Dez.—April. †PSCUF1j.
- 80 **Cellini.** Prachtv. rotgef. Apfel; Fleisch locker u. saftig; reichtrag. Okt.—Nov. †F1j.
- 81 **Charlamowsky.** (Herzogin von Oldenburg). Vorzüglicher schöngefärbter Sommerapfel, sehr wüchsig; gedeiht noch in Sandb.; s. reichtr. Aug.—Sept. †PSCUFV1j.
- 92 **Durchsichtiger gelber von Croncel.** (Eisapfel von Croncel). Schöner Sommerapfel; sehr fruchtbar. Aug.—Sept. PSF1j.
- 96 **Edelapfel, gelber** (Golden noble). Schöner gelber Tafel- und Wirtschaftsapfel von feinem Geschmack. Okt.—Jan. †PSCF1j.
- 99 **Eiserapfel, roter.** Mitteltrosser, haltbarer Wirtschaftsapf.; Baum kräftig und reichtragend. Jan.—Mai. †
- 100 **Elise Rathke.** Schön. Trauerapfel m. schön, wohlschmeck. Frucht. Dez.—April. †H
- 107 **Fiesser's Erstling.** Frucht gross, Grundfarbe gelb, an der Sonnenseite rot angehaucht und gestreift. Fleisch weiss, saftig, mit einem angenehm erfrischenden weinsäuerlichen Aroma. Nov.—Febr. P1j.
- 118 **Fürstenapfel, grüner.** Ausgiebiger Mostapfel, sehr fruchtbar; Baum hochkronig, als Strassenbaum sehr zu empfehlen. Febr.—April. †
- 132 **Graham's Königin-Jubiläumsapfel.** Eine neuere prachtv., grosse goldgelbe, sehr haltbare Tafel- und Marktfucht I. Ranges. Okt.—März. †PSF1j.
- 134 **Gravensteiner.** Gelber, allgemein bekannter Apfel; spät aber reichtragend; liebt feuchten kräftigen Boden. Okt.—Dez. †PSF1j.
- 138 **Gros Frequin.** Berliner Schafsnase. Grosserer roter, ausserordentlich reichtr. Wirtschaftsapfel, ganz besonders zu empfehlen. Dez.—Jan. †H
- 159 **Hawthornden.** Grosser, gelber, rotbackiger Apfel; wird an Fruchtbarkeit von einer anderen Sorte nicht leicht übertroffen. Okt.—Nov. †PSCF1j.
- 184 **Kaiser Alexander.** Prachtvolle Markt- und Schaufucht, von grünlicher, Sonnenseite dunkelroter Färbung. Baum reichtragend. Okt.—Nov. †PSCUF1j.
- 188 **Kaiser Wilhelm.** Frucht gross und schön geformt. Grundfarbe gelb, auf der Sonnenseite stark rotgefärbt; reichtragend. PSF
- 202 **Klarapfel, weisser.** Früher, reichtragender, durchsichtiger Sommerapfel, gute Tafel- und Marktfucht. Für alle Lagen geeignet. Juli—Aug. †PSCUF1j
- 208 **Königinapfel.** Neuere englische Züchtung mit enorm grossen, edlen Früchten. Fleisch weiss, von weinsäuerl. Geschmack, gut verwendbar. Okt. PSF
- 220 **Küchenapfel, Keswicker.** Ziemlich grosse Frucht von grünlichgelber Farbe; besonders früh- und reichtragend. In England sehr geschätzt. Sept.—Okt. †PS
- 228 **Kurzstiel, königlicher.** Mittelgr. roter Apfel, gute Marktfr.; Baum spätblüh., reichtr.; eign. sich gut f. rauhe Lagen u. als Strassenbaum. Dez.—März. †PCF1j.
- 232 **Lane's Prinz Albertapfel.** Wertvolle Apfelsorte, welche schon als einjährige Pflanze grosse, lebhaft karminrot gestreifte Früchte trägt. Jan.—März. PF1j.
- 240 **Lord Suffield.** Grosser gelber Wirtschaftsapfel, sehr früh reifend. Aug.—Sept. †
- 244 **Matapfel, brauner.** Mitteltrosser, brauner, wertvoller Marktapfel, reichtragend, auch für rauhe Lagen. Okt.—Dez. †
- 251 **Minister v. Hammerstein.** Neuere grosse, goldgelbe, leicht gerötete Tafel- und Wirtschaftsfrucht von ganz besonderem Wohlgeschmack, reich und frühtragend. Dez.—April. †PSUF1j.
- 276 **Parmaene, engl. Winter-Gold-.** Bekannte, nicht genug zu empfehlende Apfelsorte für Tafel und Wirtschaft; früh- und ausserordentlich reichtragend; gedeiht überall. Nov.—März. †PSCUFV1j.



- Nr.
- 318 **Pepping, Parkers, grauer.** (Lederapfel.) Flacher, mittelgrosser, grauberosteter Apfel, von feinem, gewürzten Geschmack. Baum gutwüchsig und reichtragend. Dez.—Jan. †PSCF1j.
- 320 „ **Ribston's Gold-.** (Engl. Granat-Renette.) Grosser gelblich-grüner, an der Sonnenseite rot verwaschener und gestreifter Tafel- und Wirtschaftsapfel; besonders reicher; für rauhe Lagen sehr z. empfehlen. Nov.—März. †PSCF1j.
- 329 **Pfirsichroter Sommerapfel.** Präftig gefärbter, früher Sommerapfel; gute Marktfrucht, sehr reichtragend. August. †PCF1j.
- 336 **Prinzenapfel** (Melonenapfel). Mgr. länglicher zitronengelber, sonnenwärts rotgef. Apfel, von süsswein. Geschmack; gedeiht überall u. trägt gerne. Okt.—Jan. †
- 354 **Renette, Ananas-.** Mittelgrosser, saftiger, zitronengelber, punktierter Apfel von feinem würzigem Geschmack. Nov.—Jan. PSCUF1j.
- 356 „ **Baumann's.** Prachtvoller, dunkelroter Apfel; früh- und reichtragend; für jede Lage und Bodenart geeignet. Jan.—März. †PSCUF1j.
- 364 „ **Canada-, (Pariser Rambour).** Bekanntster, sehr geschätzter Tafel- u. Wirtschaftsapfel; blüht spät u. eignet sich für alle Lagen. Nov.—März. †HPSCU1j.
- 372 „ **Champagner-.** sog. Herrenapfel. Mittelgrosser, flacher, grünlich-gelber, an der Sonnenseite leicht rosa gefärbter, haltbarer Wirtschaftsapfel; guter Strassenbaum auch für rauhe Lagen. Nov.—Mai. †
- 378 „ **Cox's Orangen-.** Schöner rotgestreifter und geflammtter Apfel von gewürzt. Geschm.; Baum reichtr. Wohl eine der feinst. Renetten. Okt.—Jan. †PSCUFV1j.
- 398 „ **Gold von Blenheim-.** Grosser, schön gefärbter, sehr süsswürziger Tafel- und Wirtschaftsapfel I. Ranges. Nov.—März. †PSCUF1j.
- 400 „ **graue, französische.** Grosser, unregelmässig gebauter Apfel, mit gelbgrüner rauher Schale; Baum reichtragend. Dez.—Jan. †PSCF1j.
- 406 „ **grosse Casseler.** (Holl. Goldr., Deutsche Goldr.) Schöner goldgelber dunkelgestreifter Apfel von besonderer Fruchtbarkeit und Haltbarkeit; zum Anbau im grossen besonders zu empfehlen. Jan.—Mai. †PSCF1j.
- 410 „ **Harberts.** Grosser gelber, an der Sonnenseite schön gestreifter Apfel, gedeiht überall; ist sehr reichtragend. Nov.—Apr. †PF
- 422 „ **Landsberger.** Grosser blassgrüner Apfel mit gelblich-weissem Fleisch, sehr saftig, reichtragend, besonders für Strassenbäume. Nov.—April. †PSCUF1j.
- 434 „ **Muskat.** Mittelgrosser blassgrüner schön gestreifter Apfel mit stark gewürztem, muskatähnlichem Wohlgeschmack; sehr tragbar. Nov.—Dez. PSCF1j.
- 442 „ **Orléans- (Triumph-Renette).** Sehr schöne mittelgrosse, rötlich gestreifte, feine Tafel- und Wirtschaftsfrucht I. Ranges. Dez.—April. †PF
- 447 „ **Peasgood's Gold-.** Neuere engl. Sorte; Frucht gelblich, schön rot gestreift, sehr saftreich, süss und wohlschmeckend. Sept.—Okt. PSF1j.
- 480 „ **von Zuccalmaglio-.** Grosse schön. zitronengelbe, leicht gestr., ausserordentl. edle, etwas calvillartig schmeckende Winterfr. I. Ranges. Dez.—März. †PSF1j.
- 478 **Rinz, S. & J., Sämling.** Eine neue Züchtung, die in unserer Baumschule durch einen Sämling entstanden ist. Die Frucht gleicht dem weissen Astrachan, ist aber grösser und hat eine glänzend grünlich-gelbe Schale; Fleisch weiss, saftig und von feinem Geschmack. Sommerapfel I. Ranges. Juli—Aug. P
- 500 **Rosenapfel, virginischer.** Schöner rotgestreifter Sommerapfel; gedeiht überall und ist sehr reichtragend. Aug. †
- 504 **Roter Juni.** Mittelgrosser, konischer, dunkelroter Frühapfel. Frucht saftig-süß. Baum reichtragend, wohl der früheste Sommerapfel. Juli. PSF1j.
- 510 **Schafnase, rote gestreifte.** In hiesiger Gegend der beliebteste Apfel zur Mostbereitung; überaus fruchtbar. Okt.—Nov. †
- 516 **Schöner von Boskoop.** Frucht gross, gelb, mit hellrot gestreift; Frucht I. Ranges; Baum sehr tragbar. Nov.—März. †PSCUFV1j.
- 520 „ **von Nordhausen.** Frucht mittelgross, sehr saftig, von angenehmem wenigem Geschmack; sehr haltbar; eignet sich für rauhe Lagen. Nov.—April. †PUF1j.
- 552 **Streifling, Öhringer, Blutstreifling.** Schöngefärbte reichtragende vorzügliche Marktfrucht. Okt.—Dez. †
- 556 **Taffetapfel, spätblühender.** Kleiner spätblühender, gelbl.-grüner, sehr reichtragender, ergiebiger Mostapfel. Für rauhe Lagen zu empfehlen. Okt.—Dez. †



Nr.

- 575 **Weigelt's Zinszahler.** Hochedler, früh- und reichtrag. Tafelapfel von gelbl. Grundfarbe, leicht berostet mit roten Flecken u. Streifen. Baum spätblühend, eignet sich für alle Lagen. PSCIj.
- 576 **Weinapfel, Trier'scher roter.** Spätblühend, guter Strassenbaum; liefert einen vorzüglichen Apfelwein. Nov.—Dez. †H

## Birnen.

|                                                                           | 1 Stück       | 10 Stück<br>n. uns. Wahl |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|
| † Hochstämme, extra starke . . . . .                                      | 1,70          | 16                       |
| „ I. Qualität . . . . .                                                   | 1,50          | 14                       |
| „ II. „ . . . . .                                                         | 1,30          | 12                       |
| H Halbstämme . . . . .                                                    | 1,25 bis 1,50 | 11—14                    |
| P Pyramiden, schön formierte mit 1 Serie . . . . .                        | 1,50 „ 2,—    | 14—18                    |
| „ „ „ 2 Serien . . . . .                                                  | 2,50 „ 3,—    | 24—28                    |
| „ extra starke, verpflanzte . . . . .                                     | 4,— „ 6,—     | 38—58                    |
| Buschbäume, auf Zwergunterlagen . . . . .                                 | 1,25 „ 2,—    | 11—18                    |
| S Spaliere mit 1 Etage, formierte, je nach Stärke . . . . .               | 1,50 „ 1,80   | 14—17                    |
| „ „ 2 Etagen, „ „ „ . . . . .                                             | 2,60 „ 3,—    | 25—28                    |
| „ „ 3—4 Etagen . . . . .                                                  | 3,50 „ 5,—    |                          |
| C Cordons, wagerechte, schön formierte, einarmige . . . . .               | 1,30 „ 1,80   | 12—17                    |
| „ „ „ „ „ zweiarmlige . . . . .                                           | 1,80 „ 2,50   | 17—24                    |
| „ senkrechte . . . . .                                                    | 1,25 „ 3,00   | 11—28                    |
| U U-Formen, schön formierte, je nach Stärke . . . . .                     | 2,50 „ 4,—    |                          |
| F Spindel-Pyramiden (Fusseau) „ „ „ . . . . .                             | 1,50 „ 3,—    | 14—28                    |
| V Verrier-Palmetten mit 4 Ästen . . . . .                                 | 4,— „ 5,—     |                          |
| Ij. Einjährige Veredlungen auf Quitten zu allen Formen geeignet . . . . . | —60           | 5,50                     |

Nr.

- 5 **Alexandrine Douillard.** Mittलगrosse zitronengelbe, an der Sonnenseite gerötete Tafelbirne; besonders süß und schmelzend. Okt.—Nov. PFIj.
- 12 **Andenken an den Kongress.** Grosse gelbe, karminrot gefärbte Tafelbirne von feinem, süßwürzigem Geschmack, sehr saftig. Aug.—Sept. PSFIj.
- 31 **Baronin von Mello.** (Philipp Goes.) Frucht mittलगross, rostbraun, sehr gewürzreich; fruchtbar. Okt.—Dez. PFIj.
- 36 **Bergamotte, Esperen's.** Mittलगrosse, grüne, punktierte Tafelbirne von feinem Aroma; sehr haltbar. Febr.—März. †PSCUFVIj.
- 42 „ **rote.** Mittलगrosse, gelblichgrüne, stark berostete, saftig-süsse, schmelzende Tafel- und Wirtschaftsbirne. Sept.—Okt. †
- 50 **Bestebirne (Eierbirne).** Beste Birne zum Einmachen; reichtragend. Aug. †HPIj.
- 56 **Butterbirne, Amanlis.** (Beurré d'Amanli.) Dicke, graugrüne, berostete Tafel- und Wirtschaftsbirne; sehr tragbar. Sept. †PSCUIj.
- 64 „ **Blumenbach's** (Soldat Laboureur.) Grosse rauhschalige, gelblichgrüne, berostete Tafelbirne; Fleisch schmelzend und wohlschmeckend. Frucht I. Ranges. Nov.—Dez. PSIj.
- 70 „ **Clairgeau's.** Sehr grosse, schöngefärbte Birne. Fleisch saftig, angenehm gewürzt. Okt.—Nov. †PSCIj.
- 75 „ **Diel's.** Eine der besten Butterbirnen, überall beliebt wegen ihrer Grösse und ihres feinen Geschmacks. Nov.—Dez. †PSCUFVIj.
- 80 „ **Gellert's.** (Beurré Hardy.) Mittलगrosse, rötlich-gelbe, feine Tafelbirne. Frucht I. Ranges. Sept.—Okt. †PSFIj.
- 82 „ **Giffard's.** Frucht mittलगross, gelb; Fleisch schmelzend, saftreich, Vorzügliche Sommerbirne. Juli—Aug. PFIj.
- 87 „ **graue Herbst-.** (Beurré gris. Graubirne.) Bekannte ausgezeichnete Tafelbirne; ist besonders reichtragend. Sept. PIj.
- 90 „ **Grumbkower's.** Grosse, hellgrüne, sehr saftige Birne. Baum sehr reichtragend und gedeiht selbst noch in rauen Lagen. Okt.—Nov. †Ij.
- 92 „ **Hardenpont's Winter-.** Grosse, gelblich-grüne, vortreffliche Tafel- und Marktfrucht. Jan.—Febr. †PSCUFVIj.



- Nr.
- 94 **Butterbirne, hochfeine.** (Beurré superfin.) Grosse gelbgrüne, netzartig berostete Frucht; Fleisch schmelzend. Sept.—Okt. PFIj.
- 96 „ **holzfarbige.** (Fondante des bois.) Grosse gelblich-grüne, berostete, saftige und schmelzende Tafelbirne I. Ranges. Okt.—Nov. PSCFIj.
- 98 „ **Lebrun's.** Lange, glänzend gelbe Tafelbirne. Okt.—Nov. PSF
- 100 „ **Liegel's Winter-.** Mittलगrosse, grüne, an der Sonnenseite grau punktierte, besonders gesuchte Tafel- und Marktfrucht. Nov.—Jan. †PSIj.
- 106 „ **Napoleon's.** (Beurré Napoléon.) Mittलगrosse, dickbauchige, grüngelbe, saftige Tafelbirne I. Ranges. Okt.—Nov. SCUF1j.
- 136 **Christbirne, William's.** Grosse, gelbe, leicht gerötete Frucht von feinem, gewürztem Geschmack; gute Sommerbirne I. Ranges. Sept. †PSCUF1j.
- 142 **Clapp's Liebling** (Clapp's Favorite). Gross, gelb, mit rötlichem Anflug; Fleisch saftig und schmelzend. Aug.—Sept. †PSCUV1j.
- 155 **Comtesse de Paris.** Grosse, saftig-süsse, schmelzende Winterbirne I. Ranges. Dez.—Jan. PFIj. Einj., Veredl. *M.* —80, Pyr. *M.* 2—4, Spindel *M.* 2.—
- 166 **Dechantsbirne von Alençon** (Doyenné d'Alençon). Schöne, mittलगrosse, berostete Frucht; Fleisch fein, schmelzend. Dez.—März. PSFIj.
- 176 „ **Vereinsbirne** (Doyenné du Comice). Schöne, grünlich-gelbe, an der Sonnenseite leicht gerötete, vorzügliche Tafelbirne. Okt.—Nov. †PSCUEVIj.
- 178 **Winterbirne.** Grosse, grüne, saftige, vorzügliche Winter-Tafelfrucht; äusserst ertragreich. Dez.—März. †HPSCUF1j.
- 186 **Dr. Jules Guyot.** Frucht gross, hellgelb; saftige Herbst-Tafelbirne I. Ranges. Aug.—Sept. †PSCUFVIj.
- 188 **Doppelte Philipsbirne.** Schöne grosse und feine Tafelbirne, Baum fruchtbar. Sept.—Okt. PF
- 198 **Edel-Crasanne** (Passe Crasanne). Grosse gelbliche, graupunktierte, saftig-süsse Winter-Tafelbirne. Dez.—März. PSIj.
- 218 **Flaschenbirne Bose's.** Frucht gross, flaschenförmig, hellgrün, berostet, wohl-schmeckend; gedeiht ziemlich überall. Okt.—Nov. PSIj.
- 222 **Fondante de Noisette.** Feine Tafelbirne; sehr gross. Okt.—Nov. PIj.
- 224 **Forellenbirne, Winter-.** Mittलगrosse, zitronengelbe, braunpunktierte, saftige, süsse Marktfrucht. Dez.—März. †PCFIj.
- 225 **Frau Louise Göthe.** Mgr. bergamotteähnlich, schmelzend, saftig, gewürzte Winter-Tafelfrucht, Hervorragende **Neuheit.** Dez.—März. PSFIj.
- 228 **Frühe von Tivoli.** Eine feine, sehr saftige und wohlschmeckende Frühbirne. Juli—Aug. S
- 230 **Gaishirtel, Stuttgarter.** Kleine bräunliche, butterhafte, süsswürzige Sommerbirne; vorzügliche Tafel- und Marktfrucht. Aug. †
- 231 **Geheimrat Dr. Thiel.** Neuere Geisenheim. Züchtg.; mittelgr., schöngefärbte, schmelzende, saftige, Tafelfrucht I. Ranges. Dez.—Jan. PSUF
- 233 **Geisenheimer Köstliche.** Neu, Frucht mittelgr., safr., süss-würzig mit feiner Säure. Baum reichtragend. Juli—Aug. PSUF
- 234 **General Tottleben.** Sehr gross, goldgelb; Fleisch schmelzend u. saftig. Baum fruchtbar. Nov.—Dez. PFIj.
- 236 **Giram.** Eine d. schönst. u. best. Frühbirn. v. vorzügl. Geschm. Anf. Aug. PFIj.
- 250 **Gute Graue.** Mgr. gelbliche, sonnenseitig bräunlich-rot verwaschene, schmelzende und saftige Herbstbirne; reichtragend. Sept. P.
- 252 **Gute Louise von Avranches.** Gr., längliche, grünlich-gelbe, an der Sonnenseite stark gerötete Tafelbirne; sehr reichtragend. Sept.—Okt. †PSCUFVIj.
- 264 **Herrenbirne, Esperen's.** (Seigneur d'Esperen.) Mittलगrosse, rundliche, hellgrüne, berostete, besonders feine Tafelbirne; reichtr. Sept.—Okt. PC
- 270 **Herzogin von Angoulême** (Duchesse d'Angoulême). Grosse, grünlich-gelbe Tafelbirne von feinem gewürzt. Geschmack; beste Herbstbirne. Baum fruchtbar, verlangt warme Lage. Okt.—Nov. †PSCUFVIj.
- 272 „ **von Angoulême Williams.** Sehr grosse, schmelzende und saftige Tafelfrucht. Okt.—Nov. P
- 282 **Hofratsbirne** (Conseiller de la cour). Gr., bauchige, hellgrüne bis gelbl.-grüne, an der Sonnenseite leicht gerötete, rostfarb. Tafelbirne. Okt.—Nov. PSFIj.
- 296 **Josephine von Meeheln.** Mittelgr., grün-gelbe, fein berostete, stark gewürzte Winterbirne; vorzügl. Tafelfrucht; früh und reichtr. Jan.—April. PSCFIj.



- Nr.
- 310 **Katzenkopf, grosser** (Catillac). Frucht sehr gross; gute Koch- u. Mostbirne. Nov.—Mai. †
- 314 **Kirschenbirne**. Früheste kleine Julibirne. †
- 320 **König Karl von Württemberg**. Frucht gross bis sehr gross, mit graugrüner Schale; Schauf Frucht I. Ranges. Okt.—Nov. PSF1j.
- 326 **Köstliche von Charneu**. Gross, hellgrün (wird auf dem Lager zitronengelb) an der Sonnenseite etwas hellrot angelaufen; Fleisch weiss, saftig, schmelzend, fein gewürzt. Okt.—Nov. PF
- 332 **Kuhfuss** (Pfundbirne). Frucht gross, dickbauchig; Farbe gelblich, etwas gerötet; Fleisch wird beim Kochen rot; sehr reichtragend. Sept.—Okt. †
- 344 **Le Lectier**. Grosse, oft flaschenförmige, grünlichgelbe, berostete Tafelfrucht. Fleisch schmelzend und würzig. Nov.—Dez. PSCUFV1j.
- 362 **Madame Verté**. Mittelgr. flache Birne m. mattgelb, braunberost. Schale; Fleisch saft., schmelz. u. würzig. Tafelbirne I. Ranges. Dez.—Jan. †PSCF1j.
- 368 **Magdalenenbirne, grüne Sommer-**, (Margaretenbirne). Frühe Marktsorte. Sehr ertragr. Juli—Aug. †P
- 376 **Marguerite Marillat**. Ausgezeichnete, sehr grosse, gelbe, rotbackige, wohlschm. Tafelbirne Sept.—Okt. PSF1j.
- 388 **Minister Dr. Lucius**. Neue, ausserordentl. gr. Birne, bes. süss, saft. u. angenehm gewürzt. Die Frucht muss zeitig gepflückt werden. Okt.—Nov. PSCUFV1j.
- 392 **Mouille-Bouche** (Mundnetzbirne). In hiesiger Gegend sehr beliebte und hochgeschätzte Marktfucht; besonders saftig und schmelzend. Nov.—Dez. †PF1j.
- 402 **Neue Poiteau** (Nouveau Poiteau). Grosse, längliche, grünlich-gelbe, berostete Frucht für Tafel und Wirtschaft; sehr fruchtbar. Okt.—Nov. PF1j.
- 407 **Notaire Lepin**. Eine der edelsten und fruchtbarsten Winterbirnen, von grosser, rundlicher Form und blassgelber Färbung und grosser Haltbarkeit; noch neu! Febr.—März. PSUV1j.
- 408 **Olivier de Serres**. Mittelgross, Fleisch sehr schmelzend, fein gewürzt, wohlriechend, feine Tafelbirne. Febr.—März. PSFV1j.
- 414 **Pastorenbirne** (Curé). Grosse, lange, grüne Frucht; sehr saftig und gewürzt; gleich gut für Tafel und Wirtschaft; früh- und reichtr. Nov.—Dez. †PSCFV1j.
- 426 **Präsident Drouard**. Hochfeine, hellgrüne, reif goldgelbe, dauerhafte, saftig-süsse Tafelbirne I. Ranges; sehr fruchtbar. Jan.—März. †PSCUFV1j.
- 448 **Regentin**. Grosse, gelblich-grüne, berostete, reichtragende, wertvolle Winterbirne. Baum reichtr. Dez.—Febr. PSCUFV1j.
- 451 **Rihas, kernlose**. Ziemlich gross, ganz schmelzend, süss, fein gewürzt, vorzügl. Tafel- und Einmachfrucht. Nov.—Dez. P
- 466 **Schmelzende von Thiriot**. Eine vorzügl. wohlschmeckende Tafelbirne von besond. Schönheit, Grösse und Geschmack. Okt.—Nov. PF
- 509 **St. Germain, Winter-**. Mittelgr., lange, blassgrüne Winterbirne; sehr haltbar. Nov.—April. PF1j.
- 532 **Triumph von Jodoigne**. Gr., bauchige, grüne, m. Rot verwaschene, schmelz. Tafelbirne. Nov.—Dez. PSFV1j.
- 536 **Triumph von Vienne**. Grosse, bauchige, berostete Tafelbirne; besond. reichtr. I. Ranges. Sept.—Okt. PSU1j.
- 552 **Weiler'sche Mostbirne**. Mittelgr., rundliche, grüngelbe Mostbirne, reichtr. Nov. †
- 570 **Zéphirin Grégoire**. Mittelgr., hellgelb, leicht gerötet und grau punktiert. Fleisch saftig und von feinem süssem Geschmack. Okt.—Dez. PF
- 577 **Zuckerbirne von Montlucon**. Mittelgr., rotbackige Frühbirne. Jnli.—Aug. †

## Kirschen.

|                                                                                   | 1 Stück       | 10 Stück<br>n. uns. Wahl |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|
| † Hochstämme, extra starke                                                        | 1,70          | 16                       |
| † „ I. Qualität                                                                   | 1,50          | 14                       |
| P Pyramiden, je nach Stärke                                                       | 1,50 bis 2,50 | 14—22                    |
| S Spaliere mit 1 und 2 Etagen, formierte                                          | 1,50 „ 2,50   | 14—24                    |
| S Spaliere in Fächerform                                                          | 2,20 „ 2,50   |                          |
| 1j. Einjährige Veredlungen auf Mahaleb, zu Pyramiden und Spalieren, gut verzweigt | —,65          | 6,—                      |



## Sauerkirschen.

### a) Amarellen.

Nr.

- 4 **Gobet, grosser** (Montmorency). Gross, dunkelrot, kurzstielig. Juli. †P1j.

### b) Glaskirschen.

- 17 **Kaiserin Eugénie**. Gross, dunkelpurpur, früh. Juni. †PS1j.  
 18 **Königin Hortensia** (Glaskirsch-Hybr.). Frucht sehr gross, glänz., hellrot, langstielig; sehr empfehlenswert. Juni—Juli. †PS1j.  
 21 **Montmorency, langstielige**. Sehr grosse, hochrot gefärbte, bei Überreife dunkelrote Kirsche; saftig, süss-säuerlich. Ende Juli. †PS1j.  
 22 „ **kurzstielige**. Ähnlich der vorhergeh. Sorte. Baum reichtr. Ende Juli. PS1j.

### c) Weichselkirschen (süss und sauer).

- 34 **Doppelte von der Natte**. Gross, dunkelbraun, sehr reichtrag. Anfang Juli. †  
 44 **Lothkirsche, grosse, lange**. (Doppelte Schattenmorelle; Nordkirsche). Frucht sehr gr., dunkelrot, vorzügl. z. Einmach.; besond. reichtr. Ende Juli. †PS1j.  
 47 **Minister von Podbielski**. Neu, grösste aller bis jetzt bekannten Sauerkirschen, gröss. a. d. „Gross. lange Lothkirsch.“, wenig säuerl., leucht. dunkelrot. †PS1j.  
 50 **Ostheimer Weichsel**. Schwarzrote, saftige Frucht; bekannte gute Sorte zum Einmachen. Ende Juli. †PS1j.  
 54 **Schattenmorelle, dunkelrote**. Ende Juli. †PS1j.

## Süsskirschen.

### a) Herzkirschen.

- 70 **Flamentiner, bunte (Türkine)**. Sehr gross, dunkelblutrot, auf der Schattenseite gelblich gefärbt, sehr saftig, eine der besten Herzkirschen. Juli. †PS1j.  
 80 **Frühste der Mark**. Mittलगrosse, rote, süsse Herzkirsche; wohl die früheste aller Kirschen. Ende Mai—Juni. †  
 82 **Herzkirsche, grosse rote**. Beliebte Marktsorte, sehr ertragreich. Juni. †1j.  
 88 **Koburger Mai**. Grosse schwarzbraune Frucht, sehr früh. Anfang Juni. †  
 116 **Werder'sche, allerfrühste, beste**. Glänzend schwarz, von sehr gewürzigem Geschmack. Juni. †

### b) Knorpelkirschen.

- 125 **Badaksoner, schwarze**. Sehr gr., festfleisch., ganz dunkelgefärbte Knorpelkirsche. Juli. †P1j.  
 126 **Büttner's gelbe**. Mittलगrosse, gelbe, festfleisch., saft. Knorpelkirsche. Juli. †  
 130 **Drogan's gelbe Knorpel-**. Grosse hellgelbe Frucht; sehr reichtr. Juli. †  
 131 **Eltonkirsche**. Gr., gelb. u. rot., weichfleisch. Fr.; gute Marktfuchtsorte. Juli. †  
 138 **Hedelfinger Riesen-**. Dunkelbraune, festfleischige, haltbare Marktfucht; sehr reichtr. Juni. †PS1j.  
 144 **Leberkirsche, grosse, schwarze**. Festfleischige, saftig-süsse Frucht; vorrefflich zum Einmachen. Juli. †

## Aprikosen.

|     |                                                   | 1 Stück      | 10 Stück<br>n. uns. Wahl |
|-----|---------------------------------------------------|--------------|--------------------------|
|     |                                                   | <i>M</i>     | <i>M</i>                 |
| †   | Hochstämme, je nach Stärke . . . . .              | 2,50 bis 3,— | 23—28                    |
| S   | Spaliere mit 1 Etage, formierte . . . . .         | 1,80 „ 2,—   | 17—18                    |
| „   | „ 2 Etagen, „ je nach Stärke . . . . .            | 2,80 „ 3,—   | 26—28                    |
| „   | „ in Fächerform . . . . .                         | 2,— „ 2,50   | 18—24                    |
| P   | Pyramiden, je nach Stärke . . . . .               | 1,50 „ 2,—   | 14—19                    |
| 1j. | Einjährige Veredlungen, zu Spalieren u. Pyramiden | 1,— „ 1,20   | 9—11                     |



Nr.

- 4 **Ambrosia** (St. Ambrosia). Feine Tafelfrucht; eine d. grösst. Sorten. Juli. †PS1j.  
 6 **Ananas-Aprikose**. Goldgelbe, an der Sonnenseite gerötete, ausgezeichnete, gute Frucht; sehr tragbar. Ende Juli. †P1j.  
 8 **Andenken an Robertsau**. Grosse, ovale, orangegelbe, saftig süsse Frucht, Ende Juli. †PS1j.  
 12 **Blanchet**. Frucht gross, rotbackig, saftig-süss, I. Ranges. Juli. †PS1j.  
 14 **von Breda** (Holländische). Mittelgross, schön gelb, Sonnenseite hübsch gefärbt; Fleisch rötlichgelb, sehr vollaftig. Aug. S1j.  
 24 **Holub's Zucker-Aprikose**. Grosse, schön gerötete, süsse Frucht, mit lachs-farbigem Fleisch. Aug. †PS1j.  
 38 **Königin Olga** (Königin von Württemberg). Grosse, saftige, vorzügliche Tafel- und Marktfucht. Mitte Juli. †PS1j.  
 40 **Königs-Aprikose** (Royale). Sehr saft. u. fein; leicht v. Stein lös. Mitte Aug. PS1j.  
 44 **Luizet**. Sehr gross, orangegelb, Sonnenseite rot punktiert, saftig. Juli. S  
 52 **Moormapark, frühe**. Orangegelb, saft., angen. gewürzt; eine der beliebtest. Sort. Juli. †PS1j.  
 56 **v. Nancy (Pfirsichaprikose)**. Eine der grössten und ertragreichsten Markt-sorten. Frucht gelb bis goldgelb, saftig süss. Anfang Aug. †PS1j.  
 60 **v. Oullins, frühe**. Grosse, reichtragende, saftig-süsse Tafelfrucht. Juli. †PS1j.  
 62 **Pourret**. Grosse Frucht, saftig süss, reichtr. Juli—Aug. S  
 82 **Ungarische beste**. Sehr grosse, süsse Frucht, die sich lange hält, Ende Juni. †PS1j.  
 88 **Wahre grosse frühe**. Schöne, gelbe, saft., vorzügliche Aprikose; Baum reichtr. Juli. †PS1j.

## Pfirsiche.

|                                                                | 1 Stück      | 10 Stück<br>n. uns. Wahl |
|----------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|
| † <b>Hochstämme</b> , je nach Stärke . . . . .                 | 2,50 bis 3,— | 24—28                    |
| P <b>Pyramiden</b> , „ „ „ . . . . .                           | 1,50 „ 3,—   | 14—28                    |
| S <b>Spaliere</b> mit 1 Etage, formierte, je nach Stärke . . . | 1,70 „ 2,—   | 16—19                    |
| „ „ 2 Etagen, „ mehrjährig . . . . .                           | 3,—          | 28                       |
| „ „ in <b>Fächerform</b> . . . . .                             | 2,50 „ 3,—   | 24—28                    |
| 1j. <b>Einjähr. Veredlungen</b> , zu Spalieren und Pyramiden   | 1,— „ 1,25   | 9—11                     |

Nr.

- 4 **Alexander, frühe**. Prachtvolle grosse, dunkelgefärbte, sehr frühe Frucht I. Ranges. Anfang Juli. †PS1j.  
 6 **Amsden** (Junipfirsich). Grosse, dunkelrote, saftige Frucht; die früheste und beste unter den frühen Sorten. Juni—Juli. †PS1j.  
 8 **Arkansas**. Frucht sehr gross, dunkelrot gestreift; Fleisch dunkelrot, reift gleich nach Amsden; eine ausgezeichnete amerikanische Varietät. Anf. Juli. PS1j.  
 12 **Beatrix, frühe**. Grosse, stark gerötete, saftig schmelz. Frucht, Juli—Aug. PS1j.  
 14 **Blutpfirsich**. Schale wollig, purpurrot gefärbt, Fleisch rot. Sept.—Okt. †  
 20 **Brigg's Mai-Pfirsich** (Rouge de Mai de Brigg). Frucht gross, saftreich, leicht gerötet; eine der frühesten Pfirsiche. Ende Juni. †PS1j.  
 22 **Canadische, frühe**. Dunkelrote, grosse, saftig und süsswürzige Frucht, fast ebenso früh wie Amsden. Fleisch leicht vom Stein lösend. Juli. †PS1j.  
 34 **Cumberland**. Amerikan. Sort., sehr gr., schöne u. gute Schaufr.; s. früh. Juli. PS1j.  
 47 **Früheste von Allen**. Frucht mittelgross, gelblichgrün, Fleisch weiss, saft-reich, reift früher als Amsden. Einjährige Veredlung. M. 1,50.  
 84 **Königin der Obstgärten**. Frucht sehr gross, schön gefärbt, schmelzend und süssweinig. Sept. †PS1j.  
 90 **Leopold I.** Gross, lebhaft rot gefärbt, Fleisch schmelzend, grünlichgelb, von an-gehem würzigem Geschmack, vom Steine lösend. Aug.—Sept. †PS1j.  
 94 **Lord Palmerstone**. Die grösste aller Pfirsiche, von hellgelber, auf der Sonnen-seite rötlicher Färbung. Ende Sept. PS1j.  
 98 **Magdalenen-Pfirsich, rote**, (Madeleine rouge). Frucht gross, von grünlichgelber, sonnenwärts tieferer Farbe, Fleisch leicht vom Steine lös. Aug.—Sept. †PS1j.  
 100 „ **weisse**. Schöne, grosse leicht gerötete, saftige Pfirsich. Aug. †PS1j.



- Nr.
- 104 **Mignonne, frühe.** Ähnl. der gross, Mignonne, doch bedeut. früh. Anf. Aug. PS1j.
- 105 „ **grosse.** Frucht gross, gelblichgrün, a. d. Sonnens. schön gef. Ende Aug. †PS1j.
- 136 **Rivers, frühe.** Frucht gross, leicht gefärbt, Fleisch schmelzend, fein gewürzt. Juli—Aug. †PS1j.
- 160 **Schöne von Vitry.** Schöne, grosse, gelbe, mit Rot marmor. Frucht; Fleisch weisslichgelb, zart, sehr saft. u. süss; leicht v. Steine lösl. Ende Sept. PS1j.
- 164 **Silberpfirsich.** Schöne grosse Frucht; Fleisch weiss und sehr feinschmeckend, leicht vom Steine lösend. Aug. †PS1j.
- 176 **Waterloo.** Trägt Früchte bis zu 20 cm Umfang. Von Farbe weisslichgrün und rot marmoriert; Fleisch blassgrün, sehr saftig und zuckerig. Juli. †PS1j.
- 180 **Willermoz.** Sehr gross, orangegelb mit rot; eine der grössten Pfirsiche. Gute Marktsorte. Sept. Plj.

## Nektarinen.

- (Pfirsiche mit glatter Schale.)
- Nr.
- 192 **Lord Napier.** Sehr gross, schön gerötet. Anfang Aug. Plj.
- 194 **Rivers frühe Nektarine.** Die grösste und früheste bis jetzt bekannte Nektarine. Ende Juli. Plj.
- 197 **Viktoria.** Mittelgr., rotbr. Nektarine; Fleisch grünlich, saftig. Sept. Plj.

## Mandeln.

Hochstämme 1 Stück M. 2,50 bis M. 3,—. Büsche 1 Stück M. 1,— bis M. 2,—.

## Pflaumen.

Hochstämme starke 1 Stück M. 1,50 bis M. 1,70, 10 Stück M. 14,— bis M. 16,—.

- Nr.
- 7 **Aprikosen-Pflaume.** Grosse, rundl., rotbraune Frucht, sowohl zum Rohessen als auch zum Kochen sehr vorzüglich. Ende Juli.
- 14 **Catharinenpflaume** (St. Catherine). Fruchtbar, mittelgross, gelb; ausgezeichnet zum Einmachen. Mitte Sept.
- 18 **Coes Goldtropfen** (Coes Goldentrop). Sehr grosse, ovale, gelblichweisse, rot gefleckte Tafelfrucht. Sept.
- 31 **Emma Leppermann.** Gross, oval, lachsfarben u. rot, saftig-süss, leicht gewürzt; Baum reichtr. Juli—Aug.
- 48 **Jefferson's, gelbe.** Gelb m. braunrot gefleckt. Sehr saft. u. süss. Aug.—Sept.
- 54 **Kirke's** (Kirke's Plum). Frucht gross, dunkelviolet; sehr reichtragend. Sept.
- 56 **Königin Viktoria.** Grosse, rote, vorzügl. Tafelfrucht; reichtragend. Aug.
- 68 **Ontario.** Gelb, sehr gross. Mitte Aug.
- 70 **Perdrigon, bunter.** Grosse, saftig-süsse Frucht, reichtragend. Aug.
- 74 **Schöne von Löwen.** Sehr grosse, dicke, blaue Frucht. Aug.
- 80 **Spilling, catalonischer.** Frucht länglich, gelb, saftig, angenehm süss, die früheste aller Pflaumen. Mitte Juli.
- 81 **Türkische Kirsche.** (Rote Mirabolane). Grosse, schöngefärbte, saftig-süsse Frucht. Juli—Aug.

## Mirabellen.

**Hochstämme** 1 Stück M. 1,60 bis M. 1,80, 10 Stück M. 15,— bis M. 17,—

**Pyramiden** 1 „ „ 2,—, 10 „ „ 19,—

**Spaliere, 2 etagige** 1 „ „ 2,50, 10 „ „ 24,—



- Nr.  
 90 **Aprikosen-Mirabelle** (Abricotée). Goldgelb mit Rot marmoriert, saftig u. süss. Eine der feinsten und schönsten Mirabellen. Aug.  
 92 **Berthold's, grosse gelbe.** Frühe, gute Mirabelle. Ende Juli—Anf. Aug.  
 99 **Flotow's, allerfrüheste.** Ziemlich grosse, frühreifende Frucht. Ende Juli.  
 103 **Grösste, frühe gelbe.** Schöne grosse Frucht; sehr reichtragend. Ende Juli.  
 106 **Herrenhäuser, doppelte** (Double de Herrenhausen). Mittलगross, oval, schön goldgelb. Aug.  
 112 **Metzer, späte** (Tardive de Metz). Gelb, leicht gerötet, sehr süss. Anf. Sept.  
 114 **von Nancy.** Sehr grosse, feine, gelbe Frucht; sehr reichtragend. Aug.—Sept.

## Reineclauden.

|                                     |         |         |          |        |
|-------------------------------------|---------|---------|----------|--------|
| <b>Hochstämme</b> . . . . .         | 1 Stück | „ 1,50, | 10 Stück | „ 14,— |
| <b>Pyramiden</b> . . . . .          | 1 „     | „ 2,—,  | 10 „     | „ 19,— |
| <b>Spaliere, 2etagige</b> . . . . . | 1 „     | „ 2,50, | 10 „     | „ 24,— |

- Nr.  
 136 **Frühe, grüne.** Ähnl. der gewöhnl. Reineclaude, nur frühreifender. Mitte Aug.  
 138 **Graf Althans, rote.** Grosse, blaurot gefärbte, sehr ertragreiche und wertvolle Markt- und Tafelfrucht. Sept.  
 140 **Grosse, grüne.** Sehr delikat, gewürzhaltig; die beliebteste aller Reineclauden. Ende Aug.  
 150 **Merold's.** Grosse, gelbe Frucht mit goldgelb. Fleisch, sehr saftig u. süss. Sept.  
 152 **v. Oullins.** Grosse, grünlichgelbe Fr. v. sehr saft. u. würz. Geschm. Ende Aug.  
 160 **Washington.** Frucht sehr gross, grünlichgelb; grösste Reineclaude. Sept.

## Zwetschen.

### Hochstämme, extra starke,

|            |         |         |          |         |           |         |
|------------|---------|---------|----------|---------|-----------|---------|
|            | 1 Stück | „ 1,50, | 10 Stück | „ 14,—, | 100 Stück | „ 130,— |
| „ I. Qual. | 1 „     | „ 1,40, | 10 „     | „ 13,—, | 100 „     | „ 120,— |

- Nr.  
 162 **Anna Späth.** Von ungewöhnl. Tragbarkeit; Frucht besond. gross u. saftig. Sept.  
 165 **Auerbacher Frühzwetsche.** Eine neuere grossfrüchtige Sorte von der Bergstrasse, besonders reichtragend u. frühreifend. Aug.  
 170 **Bühler, frühe.** Grosse blaue; sehr reichtragend. Reift 14 Tage bis 3 Wochen früher als die gewöhnliche Hauszwetsche. Das Fleisch ist fest und eignet sich diese Sorte daher sehr gut zum Versand.  
 175 **Ebersweierer Frühzwetsche.** Badische Lokalsorte, welche sich durch besond. Frühreife auszeichnet. Aug.  
 178 **Esslinger, frühe.** Mittelgr., schwarzbraun., süsswürz. Frucht. Mitte b. Ende Aug.  
 188 **Grossherzog.** Die blauschwarz. Früchte werd. bis 6 cm lang u. bis 4 cm breit; besitzen einen süssen, sehr erfrisch. Geschm. Baum reichtr. Sept.  
 192 **Hartwiss, gelbe.** Grosse längl. gelbe Frucht, saftig-süss. Baum gern- und reichtr. Ende Aug.  
 194 **Hauszwetsche, gewöhnliche.** Die beste Sorte für die Küche und zum Dörren. Sept.  
 196 **Italienische (Eierzwetsche).** Ausserordentlich gross, schwarzblau; Fleisch sehr fest. Besonders gut zum Einmachen. Anfang Sept.  
 220 **Wangenheims, frühe.** Mittelgr., schwarzbl., süssweinige Frucht. Aug.—Sept.  
 223 **Zimmer's Frühzwetsche.** Sehr reichtragende Sorte, wohl die frühreifendste.  
 224 **Zuckerzwetsche, grosse.** Frucht gross, ziemlich blau, sehr süss. Ende Aug.




# Erdbeeren.

Erdbeeren verlangen einen lockeren, gut gedüngten Boden, öfteres Begiessen, Hinwegnahme der überflüssigen Ausläufer, wiederholtes Bebauen des Landes und nach Verlauf von 3 Jahren Verpflanzung auf ein anderes, wohl vorbereitetes Land. Nur unter diesen Bedingungen können die Erdbeeren allen Erwartungen entsprechen. Wir haben aus der Unmasse der im Handel vorkommenden Erdbeersorten in unser Sortiment nur diejenigen aufgenommen, welche sich in jeder Beziehung am besten und einträglichsten bewährt haben.

|              |       |                  |                 |                            |
|--------------|-------|------------------|-----------------|----------------------------|
| 100 Stück in | 1—2   | Sorten mit Namen | M. 2,50         | } nach<br>unserer<br>Wahl. |
| 100 „ „      | 5—10  | „ „ „ „          | 2,50 bis M. 4,— |                            |
| 1000 „ „     | 10—30 | „ „ „ „          | 20,— „ „ 35,—   |                            |

| Nr. |                                                                                                                                                                                       | 10 St. |     | 100 St. |     |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|---------|-----|
|     |                                                                                                                                                                                       | M.     | St. | M.      | St. |
| 9   | <b>Aprikose.</b> Von aprikosenartig gewürztem Geschmack. . . . .                                                                                                                      | —      | 50  | 2       | 80  |
| 11  | <b>Belle Alliance.</b> Neuere Züchtung; ähnl. d. Sorte König Albert, aber von entschieden weit feinerem u. aromatischem Geschmack                                                     | —      | 50  | 2       | 80  |
| 20  | <b>Comet.</b> Eine ausgezeichnete, spätreife, Erdbeere von orangeroter Färb.                                                                                                          | —      | 50  | 2       | 80  |
| 21  | <b>Commander.</b> Sehr feinschmeckend und reichtragend. . . . .                                                                                                                       | —      | 50  | 2       | 80  |
| 22  | <b>Competitor.</b> Frucht gross, orangefarben, aromatisch, reicher.                                                                                                                   | —      | 50  | 2       | 80  |
| 23  | <b>Delicatess.</b> Neuheit. Gross, leuchtend hellrosa, Fleisch cremeweiss, saftig u. würzig, übertrifft König Albert an Schönheit, Geschmack, Ertrag u. Haltbarkeit. . . . .          | 1      | —   | 7       | 50  |
| 24  | <b>Deutsch-Evern.</b> Neu. Wohl die früheste aller Erdbeersorten. Frucht mittelgross, von feinem Geschmack, Fleisch fest und ist diese neue Sorte gut transportfähig; sehr reichtrag. | —      | 50  | 3       | 50  |
| 43  | <b>Garteninspektor A. Koch.</b> Frucht gross, schön hellrot, fleischig, von feinem Aroma. . . . .                                                                                     | —      | 50  | 2       | 80  |
| 54  | <b>Hohenzollern.</b> Gross, kugelförmig, dunkelrot, Fleisch fest, saftig, von feinem Ananasgeschmack. . . . .                                                                         | —      | 50  | 2       | 80  |
| 58  | <b>Jucunda</b> (Walluf). Ehlers fruchtbarste. Eine der reichtragendsten Erdbeersorten. . . . .                                                                                        | —      | 50  | 2       | 80  |
| 59  | <b>Kaiser's Sämling.</b> Sehr ertragreich und widerstandsfähig, Frucht gross, hellrot und von vorzüglichem Aroma. . . . .                                                             | —      | 50  | 2       | 80  |
| 60  | <b>Kaiser Wilhelm.</b> Früchte mittelgross, länglich rund, karmoisinrot gefärbt; reichtragend. . . . .                                                                                | —      | 50  | 2       | 80  |
| 61  | „ <b>Nicolaus.</b> Früchte sehr gross, glänzend rot; Fleisch weiss und würzig. Sorte sehr winterhart. . . . .                                                                         | —      | 50  | 2       | 80  |
| 62  | <b>König Albert von Sachsen.</b> Bekannte gute Sorte. . . . .                                                                                                                         | —      | 50  | 2       | 80  |
| 63  | <b>Königin der Frühen.</b> Grossfrüchtige, leuchtend rote, sehr frühe und reichtragende Erdbeere. . . . .                                                                             | —      | 50  | 2       | 80  |
| 64  | <b>Königin Luise.</b> Sehr gerühmte, vorzügl., grosse reicher. Erdbeere                                                                                                               | —      | 60  | 4       | 50  |
| 70  | <b>Latest of all.</b> Spätreifendste Erdbeere; mittelgross, sehr fruchtbar                                                                                                            | —      | 50  | 3       | 50  |
| 71  | <b>Laxton's Noble.</b> Enorm grosse Früchte, leuchtend rot, sehr früh, beste Marktsorte. . . . .                                                                                      | —      | 50  | 2       | 80  |
| 73  | <b>Leitstern.</b> Grosse, gelappte Frucht. Fleisch rosa und fest. . . . .                                                                                                             | —      | 50  | 3       | 50  |
| 74  | <b>Louis Gauthier.</b> Frucht gross, Farbe weiss mit rosa. Die Ausläufer pflegen bereits im Sommer noch zu blühen und im Herbst noch reife Früchte zu bringen. . . . .                | —      | 50  | 2       | 80  |
| 77  | <b>Mae Mahon.</b> Dunkelrote, sehr grosse, mehr breite wie runde, feste Frucht. . . . .                                                                                               | —      | 50  | 3       | 80  |
| 86  | <b>Oregon.</b> Neue Sorte, welche vom Mai bis in den Herbst lebhaft rote Früchte trägt. . . . .                                                                                       | —      | 90  | 6       | —   |
| 94  | <b>Rheingold.</b> Neuheit. Schauffrucht I. Ranges, enorm gross, leuchtend rot, Fleisch fest, saftig, rot gefärbt. . . . .                                                             | —      | 70  | 5       | —   |
| 95  | <b>Riese von Vierlanden.</b> Enorm gross, von prachttv. Färbung, besond. Frühreife u. feinst. Geschmack                                                                               | —      | 50  | 3       | 50  |
| 98  | <b>Royal Sovereign</b> (Laxton's). Frucht gross, leuchtend scharlachrot, sehr wohlschmeckend; Tafel- und Versandfrucht I. Ranges                                                      | —      | 50  | 2       | 80  |
| 102 | <b>Searlett Queen.</b> Gross, scharlachrot; Fleisch fest, saftig-süss                                                                                                                 | —      | 50  | 2       | 80  |
| 103 | <b>Sensation</b> (Laxton's). Frucht sehr gross, hochrot, reichtragend                                                                                                                 | —      | 50  | 3       | —   |





Nr. 71. Erdbeere Laxtons Noble.

| Nr.                                              |                                                                                                                                                                             | 10 St.    |           | 100 St.   |           |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                                                  |                                                                                                                                                                             | <i>M.</i> | <i>3.</i> | <i>M.</i> | <i>3.</i> |
| 104                                              | <b>Sharpless.</b> Sehr grosse, dunkelrote, festfleischige Frucht, mittel-früh; zum Versand sehr geeignet . . . . .                                                          | —         | 50        | 2         | 80        |
| 107                                              | <b>Sieger.</b> Frucht gross, rund, lebhaft rot; frühreifend . . . . .                                                                                                       | —         | 50        | 3         | —         |
| 107a                                             | <b>St. Anton von Padua.</b> Eine Verbesserung der St. Josefs-Erdbeere; gross, leuchtend rot; ununterbrochen tragend . . . . .                                               | —         | 60        | 4         | —         |
| 108                                              | <b>St. Joseph.</b> Frucht gross, dunkelrot, Fleisch fest, eine der besten remontierenden Erdbeeren . . . . .                                                                | —         | 60        | 4         | —         |
| 109                                              | <b>Späte von Leopoldshall.</b> Sehr gross, von leuchtend roter Farbe und 8 Tage später als König Alb. v. Sachsen; liefert wochenlang eine Menge schönster Früchte . . . . . | —         | 60        | 4         | —         |
| 110                                              | <b>Teutonia.</b> Sehr gross, länglichrund, dunkelrot; reichtragend . . . . .                                                                                                | —         | 50        | 3         | —         |
| 112                                              | <b>Vielfrucht.</b> Von erstaunlicher Fruchtbarkeit, Früchte mittel-gross, frühreifend . . . . .                                                                             | —         | 50        | 3         | —         |
| 117                                              | <b>Weisse Ananas.</b> Frucht mittelgross, rund, blassrosa angehaucht, zuckersüss und von feinem Ananasgeschmack . . . . .                                                   | —         | 50        | 3         | 50        |
| 119                                              | <b>Wunder von Cöthen, Bluterbeere.</b> Frucht gross, rundlich, dunkelrot, Fleisch blutrot, saftreich, würzig . . . . .                                                      | —         | 90        | 6         | —         |
| <b>Monats-Erdbeeren, rankende u. rankenlose.</b> |                                                                                                                                                                             |           |           |           |           |
| 123                                              | <b>Belle de Meaux.</b> Neue dunkelrote, grossfr. Frucht von feinem Aroma . . . . .                                                                                          | —         | 50        | 3         | —         |
| 129                                              | <b>Die Freigebige.</b> Grosse dunkelrote Frucht; Wuchs kräftig von enormer Fruchtbarkeit I. Ranges . . . . .                                                                | —         | 50        | 3         | 50        |
| 130                                              | <b>Eythraer Kind.</b> Eine sehr gut remontierende rotfrüchtige Sorte, welche bis zum Frost ohne Aufhören trägt . . . . .                                                    | —         | 50        | 3         | —         |
| 132                                              | <b>La Meudonnaise</b> (Triumph von Holland). Grossfrüchtige, rote reichtragende Monatserdbeere . . . . .                                                                    | —         | 50        | 3         | —         |
| 136                                              | <b>Perle von Gotha.</b> Neuere, ganz vorzügl., rahmgelbe Monats-erdbeere von unerreichter Fruchtbarkeit I. Ranges . . . . .                                                 | —         | 60        | 4         | 50        |
| 137                                              | <b>Ruhm von Döbeltitz.</b> Ausserordentl. reichtragende, rotfrücht. Sorte, von starkem Aroma . . . . .                                                                      | —         | 50        | 3         | 50        |
| 139                                              | <b>Schöne Anhalterin.</b> Präftig karminrote, grosse Frucht, aromatisch süss und besonders reichtragend . . . . .                                                           | —         | 50        | 3         | 50        |
| 140                                              | <b>Schöne Meissnerin.</b> Rahmgelbe, wunderschöne Monatserdbeere von feinem Geschmack . . . . .                                                                             | —         | 60        | 4         | —         |
| 144                                              | <b>Gaillon, rote, ohne Ranken</b> . . . . .                                                                                                                                 | —         | 60        | 4         | —         |
| 145                                              | „ weisse „ „ . . . . .                                                                                                                                                      | —         | 60        | 4         | —         |
| 146                                              | <b>Rote grosse, ohne Ranken</b> . . . . .                                                                                                                                   | —         | 60        | 4         | —         |
| 147                                              | <b>Weisse „ „ „</b> . . . . .                                                                                                                                               | —         | 60        | 4         | —         |



# Verschiedene Obstsorten.

## Brombeeren.

Amerikanische, grossfrüchtige Sorten, besonders reichtragend. Die Früchte sind saftig und wohlschmeckend und eignen sich auch vorzüglich zum Einmachen.

|                                                                                    |         |   |                |   |        |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|----------------|---|--------|
| Kittatiny, glänzend schwarze                                                       | 1 Stück | M | —,50, 10 Stück | M | 4,50   |
| Lovett's Best, neue grosse frühreifende, schwarze,                                 | 1       | „ | „ —,50, 10     | „ | „ 4,50 |
| Mammuth, schwarzblaue Riesen                                                       | 1       | „ | „ —,50, 10     | „ | „ 4,50 |
| Rathbun, neue festfleischige, glänzend schwarze                                    | 1       | „ | „ —,50, 10     | „ | „ 4,50 |
| Theod. Reimers, grossfrüchtig, schwarz                                             | 1       | „ | „ —,70, 10     | „ | „ 6,50 |
| Wilsons early, grossfrüchtig, tiefschwarz, wohlschmeckend und süss, reichtragend   | 1 Stück | M | —,50, 10 Stück | M | 4,50   |
| Lucretia (Taubere). Mit enorm grossen, süssen Früchten, aussergewöhnlich reichtr.; |         |   |                |   |        |
| neure, aus Indien stammende Sorte                                                  | 1 Stück | M | —,50, 10 Stück | M | 4,50   |
| Brombeeren ohne Namen                                                              | 1       | „ | „ —,25, 10     | „ | „ 2,—  |

## Hagebutten-Rosen.

|                                                          |           |   |      |
|----------------------------------------------------------|-----------|---|------|
| Rosa villosa (L. R. pomifera). Grossfrüchtige Hagebutten | } 1 Stück | M | —,50 |
| „ rugosa (Regeliana). Die grössten Früchte bringend      |           |   |      |
| „ „ alba, weissblühende, grossfrüchtige                  |           |   |      |

## Haselnüsse (Corylus)

### Lamberts- und Zellernüsse etc.

|                                          |         |   |                |   |       |
|------------------------------------------|---------|---|----------------|---|-------|
| Grossfrüchtige Sorten, mit Namen, starke | 1 Stück | M | —,80, 10 Stück | M | 7,—   |
| „ „ ohne „ „                             | 1       | „ | „ —,60, 10     | „ | „ 5,— |

## Himbeeren.

|                                  |   |      |
|----------------------------------|---|------|
| 100 Stück in Sorten unserer Wahl | M | 12,— |
| 100 „ ohne Namen                 | „ | 10,— |

### Einmaltragende.


| Nr. |                                                                                                                     | 1 St. | 10 St. |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
| 8   | Fastolf's, grosse, rote, besonders reichtragend und wohlschmeckend                                                  | M     | 5      |
| 12  | Goliath, neue, vielgerühmte, rotfrüchtige Himbeersorte, welche alle anderen an Ertrag und Güte übertreffen soll     | — 20  | 1 50   |
| 13  | Harzjuwel. Reichtrag. aller Himbeeren, gross, leucht., dunkelrot, Fleisch fest                                      | — 30  | 2 50   |
| 14  | Herrenhäuser Königshimbeere, grosse, rote, längl. Tafelfrucht I. Ranges                                             | — 30  | 2 50   |
| 17  | Knevett's Riesen, längliche grosse, rote                                                                            | — 20  | 1 50   |
| 18  | Marlboro, neue amerikanische Sorte mit stachelfreien Trieben, Frucht rot, sehr gross; ausserordentlich reichtragend | — 20  | 1 50   |
| 23  | Reliance, neuere, ganz vorzügl. amerikan. Sorte mit leuchtendroten Früchten                                         | — 25  | 1 80   |
| 26  | Superlativ. Eine sehr grosse, reichtragende amerik. Himbeersorte                                                    | — 25  | 2 —    |

### Zweimaltragende.

|    |                                                                                           |           |   |      |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---|------|
| 46 | Immertragende vom Feldbrunnen. Gross, dunkelrot, sehr reichtragend, selbst noch im Herbst | 100 Stück | M | 12,— |
| 45 | Surpasse Fastolf, gross, dunkelrot, fruchtbar                                             | } — 20    | M | 1 50 |
| 49 | Schöne von Fontenay, grosse Frucht von purpurroter Farbe                                  |           |   |      |
| 15 | „ Merveille, gelbe; eine der besten zweimaltragend. Sorten                                |           |   |      |
| 62 | Surprise d'Automne, sehr gross, goldgelb, besonders fruchtbar                             |           |   |      |



## Brombeerartige.



67. Logan-Bere.

- 67 **Logan-Bere.** Ein Bastard zwischen einer Brombeere und einer roten Himbeere. Die Frucht ist enorm gross, länglich, von dunkelroter Farbe und von sehr mildem und feinem Geschmack. Der Strauch ist fast stachellos, besonders reichtragend und reifen die Früchte früher als die der Himbeeren. Vorzügl. Tafel- und Marktf Frucht.

1 Stück *M.* —,60,  
10 Stück *M.* 5,50.

- 68 **Schaffer's Colossal.** Mit riesengr., dunkelrot. Beeren; die einzige Sorte, die keine Ausläufer macht, ist sehr reichtrag. u. von besonders angenehm. Geschmack.

1 Stück *M.* —,40  
10 Stück *M.* 3,50.

**Weinbeere, Child's grosse**

**japanische.** Reichtrag. himbeerartige Beerenfrucht mit einem weinigen, etwas aromat. Geschmack.

1 Stück *M.* —,50,  
10 Stück *M.* 4,50.

## Johannisbeeren.

**Sträucher** in grossfrücht., roten, weissen u. schwarzen Sorten, extra starke Büsche

„ „ „ 1 Stück *M.* —,40, 10 Stück *M.* 3,50, 100 Stück *M.* 30,—  
„ „ „ Sorten, schwächere 10 „ „ 2,—, 100 „ „ 16,—

**Hochstämme** in grossfrüchtigen Sorten, je nach Stärke

1 Stück *M.* 1,20 bis *M.* 1,30, 10 Stück *M.* 10,— bis *M.* 12,—

(Sorten: **Fay's new prolific**, rote und weisse Kirsch, schwarze, **Lee's prolific**.)

## Stachelbeeren.

**Sträucher** in grossfrüchtigen, englischen Sorten mit Namen . . . .

|             | 1 St. | 10 St.      |
|-------------|-------|-------------|
| <i>M.</i> ♂ |       | <i>M.</i> ♂ |

—,50 4,50

„ „ „ Sorten, starke Büsche, ohne Namen . . . .

—,40 3,50

**Hochstämme** in grossfrüchtigen Sorten, je nach Stärke

1 Stück *M.* 1,— bis *M.* 1,30, 10 Stück *M.* 10,— bis *M.* 12,—

**Whinham's Industry** (Rote Triumphbeere). Mit sehr grosser, dunkelroter, etwas behaarter Frucht. Niedrig, starke Büsche

—,50 4,50

**Früheste von Neuwed.** Grosse, grüne, leicht behaarte Frucht.


—,50 4,50

Eine der frühesten Sorten . . . . . Büsche


NB. Die englischen Stachelbeeren arten leicht in kleinfrüchtige aus, wenn die Stücke nicht regelmässig beschnitten und sorgfältig behandelt werden.

100 Stachelbeer-Sträucher, in Sorten unserer Wahl *M.* 35,— bis 40,—.






Johannisbeer-Hochstamm.



Stachelbeer-Hochstamm.



Stachelbeere, Whinham's Industry.



## Quitten.

|                                                                                            |         |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|
| Hoch- und Halbstämme . . . . .                                                             | 1 Stück | M 1,50 bis |
| Nr. 1 Apfelförmige von Angers . . . . .                                                    | Büsche  |            |
| „ 2 Apfelquitte, reichtragend . . . . .                                                    | „       |            |
| „ 3 Badener, eine neue, vom Züchter sehr empfohlene Sorte . . . . .                        | „       |            |
| „ 4 Champion, früh- und reichtragend . . . . .                                             | „       |            |
| „ 5 Birnförmige von Bourgeaut, sehr gross u. reichtrag. . . . .                            | „       |            |
| „ 6 Bereczkiquitte, aussergewöhnl. gross u. von besond. Güte . . . . .                     | „       |            |
| „ 7 Birnförmige von Konstantinopel, grossfrücht., . . . . .                                | „       |            |
| „ 8 „ langfrüchtige . . . . .                                                              | „       |            |
| „ 10 Meech's Prolific, apfelförm., reichtr., Frucht I. Ranges . . . . .                    | „       |            |
| „ 11 Persische Zuckerquitte, reichtragend, frühreifend, von süsslichem Geschmack . . . . . | „       |            |
| „ 13 Portugiesische, birnförmige, sehr reichtragend . . . . .                              | „       |            |
| „ 14 Rea's Mammouth, gross, breit, birnförmig, orangegeleb . . . . .                       | „       |            |
| „ 15 Riesenquitte von Lescovez, bringt riesige Früchte . . . . .                           | „       |            |

| 1 St. | 10 St. |
|-------|--------|
| M.    | M.     |
| 2,40  | —, —   |
| —,40  | 3, —   |
| — 70  | 6 —    |
| bis   | bis    |
| 1 —   | 9 —    |

**Kastanien, essbare** (*Castanea vesca*). Hochstämme, sehr stark . . . . .

2—4 19—38

Büsche, stark . . . . .

— 50 4 50

Die Edelkastanien, welche fast überall, am besten aber auf granitischem oder anderem frischen Gebirgsboden gedeihen, verdienen viel mehr angepflanzt zu werden, indem sie ausser ihrer schönen Belaubung in günstigeren Gegenden noch einen guten Ertrag liefern.

**Kornel-Kirschen** (*Cornus mascula*) zum Einmachen. Büsche . . . . .

— 40 3 50

„ „ „ Hoch- und Halbst., M 1,80 bis . . . . .

3 — — —

**Maulbeeren, grossfrüchtige schwarze**, Hochst. . . . .

5 — — —

„ „ „ gewöhnliche weisse . . . . . M 1,50 bis . . . . .

2 — — —

**Mispeln**, grossfrüchtige Riesen. Büsche . . . . .

— 80 7 —

„ „ „ holländische monströse. . . . .

— 80 7 —

**Nussbäume. Walnüsse**, grossfrüchtige. Hochstämme. M 1,80 bis . . . . .

3 — 17—28

**Mährische süsse Eberesche**. Die Früchte derselben lassen sich ebenso wie die Preiselbeeren konservieren. Hochstämme M 2,40 bis . . . . .

3 — 22—28

**Speierlinge**, (*Sorbus domestica*). Liefert prachtvolle orangerote Früchte . . . . .

Hochstämme M 4,50 bis . . . . .

6 — — —

## Allee- und Zierbäume.

**100 Zierbäume** in verschied. Sorten, Hoch- u. Halbstämme, je nach Stärke M 130—300

**100 Parkbäume** in verschiedenen Sorten, je nach Stärke M 150—300.

(Bei grösserer Abnahme Preise nach Übereinkunft.)

Preise über ganz extra starke Bäume von 20—45 cm Stamm-Umfang auf Anfrage brieflich.

|                                                                                                                    |              |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---|
| <b>Acer dasycarpum</b> , Silber-Ahorn, Blätter unterseits silbergrau, sehr stark . . . . .                         | 1 Stück      | M |
| „ „ „ <b>laciniatum</b> , geschlitztblättr. Silberhorn, sehr stark . . . . .                                       | 2,50 bis 8,— |   |
| „ „ „ <b>lutescens</b> . Die jungen Blätter sind leuchtend gelb, sehr stark . . . . .                              | 2,50 „ 8,—   |   |
| „ <b>Ginnala</b> , zierlicher, dreilappig, tiefgeschlitzter, im Herbst leuchtend roter Ahorn, sehr stark . . . . . | 2,50 „ 4,—   |   |
| „ <b>glabrum</b> , braunrote Zweige mit zierlich gelappten Blättern, sehr stark . . . . .                          | 1,50 „ 3,—   |   |
| „ <b>laetum rubrum</b> ( <b>colchicum rubrum</b> ) rottriebiger Ahorn, sehr stark . . . . .                        | 2,50 „ 6,—   |   |
| „ <b>Monspessulanum</b> , kleinblättriger, dreilappiger, sehr stark . . . . .                                      | 2,50 „ 6,—   |   |
| „ <b>Negundo</b> , eschenblättriger, raschwüchsiger, sehr stark . . . . .                                          | 1,50 „ 4,—   |   |
| „ „ <b>californicum</b> , kalifornischer, sehr stark . . . . .                                                     | 2,— „ 5,—    |   |
| „ „ <b>fol. argenteis var.</b> , weissbuntblättriger; schönste, bunte Ahorn-Sorte. Halb- und Hochstämme . . . . .  | 1,20 „ 2,50  |   |
| „ „ <b>fol. aureis marginatis</b> , Halb- und Hochstämme . . . . .                                                 | 1,50 „ 2,50  |   |
| „ <b>platanooides</b> , Spitz-Ahorn . . . . . 100 Stück M 140—500                                                  | 1,60 „ 8,—   |   |
| „ „ <b>fol. aureo marginatum</b> , Blätter gelb gerändert, Hoch- und Halbstämme, stark . . . . .                   | 2,— „ 5,—    |   |



|                                                                                                                              | 1 Stück<br>M  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Acer platanoides globosum</b> , Kugel-Ahorn, wächst ohne Schnitt kugelig, stark                                           | 2,50 bis 10,— |
| „ „ <b>laciniatum</b> , geschlitztblättriger Spitz-Ahorn, sehr stark . . . . .                                               | 2,50 „ 6,—    |
| „ „ <b>purpureum (Reitenbachi)</b> , Blätter sind besonders im Herbst braunrot gefärbt, sehr stark . . . 100 Stück M 180—400 | 2,50 „ 6,—    |
| „ „ <b>Schwedleri</b> , junge Triebe blutrot, später bräunlichgrün, starke Bäume . . . . . 100 Stück M 230—500               | 2,50 „ 10,—   |
| „ <b>Pseudoplatanus</b> , Berg-Ahorn, sehr stark 100 Stück M 120—450                                                         | 1,50 „ 10,—   |
| „ „ <b>fol. atropurpureis</b> , Blätter mit dunkelroter Rückseite 100 Stück M 140—300                                        | 1,80 „ 10,—   |
| „ „ „ <b>variegatis</b> , gelb-buntblättriger, stark . . . . .                                                               | 2,— „ 6,—     |
| „ „ <b>insigne</b> , Blätter weiss marmoriert, stark . . . . .                                                               | 2,50 „ 4,—    |
| „ „ <b>Leopoldi</b> , die jungen Triebe sind rot- und weissbunt gefärbt . . . . .                                            | 2,50 „ 4,—    |
| „ „ <b>Worléi</b> , gelbbelaubt, junge Triebe bronzefarbig, stark . . . . .                                                  | 2,50 „ 4,50   |
| „ „ <b>rubrum</b> , rotblühender Ahorn mit roter Herbstfärbung . . . . .                                                     | 1,80 „ 2,50   |
| „ „ <b>saccharinum</b> , Zucker-Ahorn, hochwachsend, stark . . . . .                                                         | 3,50 „ 7,—    |
| <b>Aesculus Hippocastanum</b> , weissblühende Rosskastanie 100 Stück M 140—250                                               | 1,50 „ 3,—    |
| „ „ <b>extra starke, verpflanzte</b> . . . . .                                                                               | 4,50 „ 20,—   |
| „ „ <b>flore pleno</b> , gefüllt, weissblüh., bringt keine Früchte . . . . .                                                 | 3,— „ 4,50    |
| „ „ „ <b>extra starke</b> . . . . .                                                                                          | 5,— „ 20,—    |
| „ „ <b>Pavia lutea und rubra</b> , pfirsichblättrige Rosskastanie . . . . .                                                  | 2,— „ 3,50    |
| „ „ <b>rubicunda</b> , rotblühende Rosskastanie, 100 St. M 220—300                                                           | 2,50 „ 20,—   |
| „ „ <b>Brioti</b> , neuere Sorten mit dunkelroten Blüten, sehr stark . . . . .                                               | 3,— „ 6,—     |
| „ „ <b>fol. marginatis</b> , Blätter gelb gerändert, sehr stark . . . . .                                                    | 3,50 „ 20,—   |
| <b>Ailanthus glandulosa</b> , Götterbaum mit grossen gefiederten Blättern . . . . .                                          | 2,— „ 4,—     |
| <b>Alnus glutinosa</b> , Schwarzerle, stark . . . . .                                                                        | 2,— „ 3,—     |
| „ „ <b>incana</b> , Weisslerle, stark . . . . .                                                                              | 2,— „ 3,—     |
| <b>Amygdalus</b> in Sorten, gefülltbl. Mandel, Hoch- u. Halbst. . . . .                                                      | 1,50 „ 3,—    |
| <b>Betula alba</b> , gemeine Weissbirke, sehr stark . . . . .                                                                | 2,— „ 3,—     |
| „ „ <b>laciniata</b> , geschlitztblättrige Birke . . . . .                                                                   | 2,— „ 3,—     |
| „ „ <b>populifolia</b> , pappelblättr. Birke . . . . .                                                                       | 2,50 „ 5,—    |
| <b>Buxus-Kronenbäumchen, Halbstämme</b> , 0,50—1,20 m Stammhöhe, Kronendurchmesser 40—60 cm . . . . .                        | 3,— „ 8,—     |
| <b>Caragana arborescens</b> , baumartiger Erbsenbaum . . . . .                                                               | 1,40 „ 3,—    |
| „ „ <b>pygmaea</b> , Zweige zierlich, leichthängend, Halbstämme . . . . .                                                    | 1,50 „ 2,50   |
| „ „ „ <b>gracilis</b> , zierl., feinblättr. Erbsenbaum, Halbst. . . . .                                                      | 1,50 „ 2,—    |
| „ „ <b>spinosa</b> , zierlicher, dorniger Erbsenbaum, Halbstämme . . . . .                                                   | 1,50 „ 2,—    |
| <b>Carpinus Betulus</b> , Hainbuche, sehr stark . . . . .                                                                    | 2,— „ 10,—    |
| <b>Carya, Hikorynuss</b> , verschiedene Sorten, sehr stark . . . . .                                                         | 2,50 „ 6,—    |
| <b>Castanea vesca</b> , essbare Kastanie, sehr stark . . . . .                                                               | 2,— „ 20,—    |
| „ „ „ <b>fol. alb. marginatis</b> , weissgerandete Esskastanie . . . . .                                                     | 2,50 „ 3,50   |
| „ „ „ <b>heterophylla</b> , verschiedenblättrige Esskastanie, stark . . . . .                                                | 3,— „ 12,—    |
| „ „ „ <b>filipendula</b> , mit fadenförmig. Blättern, stark . . . . .                                                        | 3,— „ 10,—    |
| <b>Catalpa Kaempferi</b> , Japan. Trompetenbaum, Juni—Juli blühend, stark . . . . .                                          | 2,— „ 3,50    |
| „ „ <b>syringaefolia</b> , grossblättrig, Blume weiss, rot geadert, stark . . . . .                                          | 2,— „ 12,—    |
| <b>Cercidiphyllum japonicum</b> , prachtvoller, neuer Baum, mit schöner, pyramidalen Krone, Halbstämme . . . . .             | 2,— „ 3,—     |
| <b>Cornus alba fol. arg. marg.</b> , weissbunte, Halbstämme . . . . .                                                        | 1,50 „ 2,50   |
| „ „ „ <b>Spaethi</b> , schönster, gelbbunter Cornus, Halbstämme . . . . .                                                    | 1,50 „ 2,50   |
| „ „ „ <b>mascula</b> , Kornelkirschen, Hochstämme . . . . .                                                                  | 2,— „ 3,—     |
| „ „ „ <b>aurea elegantissima</b> , gelb und rosa gerandet, Halbst. . . . .                                                   | 2,— „ 3,—     |
| „ „ „ <b>sanguinea</b> , gemeiner Hartriegel, Halbstämme . . . . .                                                           | 1,20 „ 2,—    |
| „ „ „ <b>fol. argent. var. elegant.</b> , weissbunte Belaub. Halbst. . . . .                                                 | 1,50 „ 3,50   |
| <b>Corylus Colurna</b> , Byzantin. Baum-Haselnuss; pyramidalwachs., stark . . . . .                                          | 4,— „ 6,—     |



|                                                                                                                                         | 1 Stück<br><i>M</i> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Cotoneaster Simonsi</b> , mit scharlachroten Früchten, Halbstämme . . .                                                              | 1,50 bis 2,—        |
| <b>Crataegus</b> , Weissdorn in rot- u. weiss-gefülltblühend. Sort., Hochst.<br>100 Stück <i>M</i> 140—160 . . .                        | 1,50 „ 2,—          |
| „ Weissdorn, gefülltblüh. Sorten, Halbstämme, 100 St. <i>M</i> 100—130 . . .                                                            | 1,20 „ 1,50         |
| <b>Cytisus Laburnum</b> , Goldregen . . . . .                                                                                           | 1,70 „ 3,—          |
| <b>Dimorphantus mandchuricus</b> , schöner Solitärbaum, sehr stark . . .                                                                | 3,— „ 5,—           |
| <b>Evenymus nana rosmarinifolia</b> , rosmarinblättrig, Halbstämme . . .                                                                | 1,50 „ 2,50         |
| <b>Fagus sylvatica</b> , gewöhnliche grüne Buche (Rotbuche), sehr stark . . .                                                           | 2,— „ 6,—           |
| „ „ <b>atropurpurea</b> , <u>Blutbuche</u> , verpflanzte . . . . .                                                                      | 3,50 „ 5,—          |
| <b>Fraxinus americana (alba)</b> , grossblättr., nordamerik. Weiss-Esche . . .                                                          | 1,50 „ 6,—          |
| „ „ <b>fol. marginat.</b> , weissgerandete, amerik. Esche . . .                                                                         | 2,— „ 3,—           |
| „ „ <b>aucubaefolia</b> , aucubablättrige, gelbbunte Esche, stark . . .                                                                 | 2,50 „ 4,—          |
| „ „ <b>excelsior</b> , gemeine Esche 100 Stück <i>M</i> 100—200 . . .                                                                   | 1,20 „ 5,—          |
| „ „ <b>asplenifolia</b> , farnblättrige Esche, stark . . . . .                                                                          | 2,— „ 3,—           |
| „ „ <b>aurea</b> , Goldesche, junges Holz goldgelb, . . . . .                                                                           | 1,— „ 1,50          |
| „ „ <b>polemoniifolia</b> , Kugel-Esche, stark . . . . .                                                                                | 1,50 „ 3,—          |
| „ <b>Ornus</b> , Blumenesche mit grossen weissen Blüten, stark . . .                                                                    | 2,40 „ 5,—          |
| <b>Gleditschia triacanthos</b> , Christusdorn, stark . . . . .                                                                          | 1,50 „ 3,50         |
| <b>Gymnocladus canadensis</b> , Geweihbaum. Halb- u. Hochst. . . . .                                                                    | 1,50 „ 3,—          |
| <b>Hydrangea paniculata grandiflora</b> , Hortensie. Halbstämme . . . . .                                                               | 1,30 „ 1,60         |
| <b>Juglans cinerea</b> , Ölnuss, sehr stark . . . . .                                                                                   | 2,— „ 8,—           |
| „ <b>nigra</b> , schwarze amerik. Walnuss, sehr stark 100 St. <i>M</i> 180,— . . .                                                      | 2,— „ 8,—           |
| <b>Koelreuteria paniculata</b> , prachtvoller Solitärbaum mit grossen<br>gefiederten Blättern und schöner gelbl. Blüte . . . . .        | 2,— „ 3,50          |
| <b>Liriodendron Tulipifera</b> , Tulpenbaum . . . . .                                                                                   | 2,50 „ 4,50         |
| <b>Malus</b> , Zierapfel, diverse Sorten, Halb- und Hochstämme . . . . .                                                                | 1,40 „ 2,50         |
| <b>Morus alba</b> , weisser Maulbeerbaum, sehr stark . . . . .                                                                          | 2,— „ 3,50          |
| <b>Platanus occidentalis</b> , Platane, verpflanzt, sehr stark, 100 St. 280—500 . . .                                                   | 3,— „ 6,—           |
| „ <b>orientalis</b> , morgenländ. Platane . . . . .                                                                                     | 2,— „ 6,—           |
| <b>Populus alba (argentea)</b> , Schneepappel . . . . .                                                                                 | 1,80 „ 3,—          |
| „ <b>angulata (macrophylla)</b> , Grossblättrige Pappel, sehr stark . . .                                                               | 3,— „ 5,—           |
| „ <b>canadensis</b> , kanadische Schwarz-Pappel, sehr stark . . . . .                                                                   | 2,— „ 8,—           |
| „ <b>tremula</b> , Zitter-Pappel mit kleinen rundlichen Blättern . . .                                                                  | 2,— „ 4,—           |
| <b>Prunus avium pl. fl.</b> , gefüllte weissblühende Süsskirsche. Halb- u. Hochst. . .                                                  | 1,50 „ 3,—          |
| „ <b>cerasifera fol. purpureis (Pissardi)</b> , purpurbältrige Kirsch-<br>pflaume, Halb- und Hochstämme . . . . .                       | 1,20 „ 2,50         |
| „ <b>Cerasus Chamaecerasus (fruticosa)</b> , Strauch-Weichsel, bildet<br>dichte Kugeln, Halb- und Hochstämme, stark . . . . .           | 1,50 „ 3,50         |
| „ <b>Cerasus fl. albo pl.</b> , gefüllt, weissblühende Sauerkirsche, stark . . .                                                        | 1,50 „ 4,—          |
| „ „ <b>flore roseo pl.</b> , gefüllte, rotblühende Sauerkirsche, stark . . .                                                            | 1,50 „ 3,50         |
| „ „ <b>Rhexi fl. pleno</b> , grossblumige, weissgefüllte . . . . .                                                                      | 1,50 „ 3,—          |
| „ <b>Laurocerasus</b> , <b>Kirschchlorbeere</b> , Halbstämme, stark . . . . .                                                           | 4,— „ 8,—           |
| „ <b>Padus</b> , gemeine Traubenkirsche . . . . .                                                                                       | 1,50 „ 3,50         |
| „ <b>sinensis (japonica) fl. albo u. roseo pleno</b> , japanische ge-<br>füllte weiss- u. rosablühende Strauchkirsche, Halbstämme . . . | 1,30 „ 2,—          |
| „ <b>spinosa flore pleno</b> , gefülltblühende Schlehe, Halbstämme . . .                                                                | 1,50                |
| „ <b>triloba fl. pl.</b> , gefüllt, rosablühend, Halb- und Hochstämme . . .                                                             | 1,30 „ 2,50         |
| <b>Pterocarya caucasica</b> , kaukasische Flügelnuss, sehr stark . . . . .                                                              | 2,50 „ 8,—          |
| <b>Quercus americana coccinea</b> , Scharlacheiche, stark . . . . .                                                                     | 2,50 „ 6,—          |
| „ „ <b>rubra</b> , amerikanische, im Herbst rotblättr. Eiche, stark . . .                                                               | 2,50 „ 5,—          |
| „ <b>Cerris</b> , türkische oder Zerr-Eiche mit tiefeingeschnitt. Blättern . . .                                                        | 2,50 „ 4,—          |
| „ <b>palustris</b> , kleinblättrige Sumpfeiche mit roter Herbstfärb., stark . . .                                                       | 2,50 „ 6,—          |
| „ <b>pedunculata (Robur)</b> , Stiel- oder Sommerliche . . . . .                                                                        | 2,— „ 5,—           |
| „ „ <b>Concordia aurea</b> , Goldeiche . . . . .                                                                                        | 3,— „ 3,50          |



|                                                                                                                 | 1 Stück<br>M |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>Robinia hispida complexa</b> , glattholz. rotbl. Akazie, Halb- u. Hochst.                                    | 1,50 bis 3,— |
| „ „ <b>rosea</b> , borstige rosablüh. Akazie, Halb- u. Hochst.                                                  | 1,50 „ 3,—   |
| „ „ <b>neo-mexicana</b> , spätblühende, mit rosavioletten Blumen, stark                                         | 2,50 „ 3,50  |
| „ „ <b>Pseudacacia</b> , gewöhnliche Akazie, sehr stark                                                         | 1,50 „ 5,—   |
| „ „ <b>amorphifolia</b> , uniformblättr. Akazie, stark                                                          | 2,50 „ 3,50  |
| „ „ <b>aurea</b> , gelbblättrige Akazie                                                                         | 2,50 „ 3,50  |
| „ „ <b>Bessoniana</b> , Besson's Kugel-Akazie, sehr stark                                                       |              |
| 100 Stück M 180—250                                                                                             | 2,— „ 5,—    |
| „ „ <b>elegantissima</b> , zierlichste Kugel-Akazie, Halb- u. Hochst.                                           | 1,60 „ 3,—   |
| „ „ <b>inermis rubra</b> , gewöhnliche Kugel-Akazie                                                             | 2,50 „ 3,—   |
| „ „ „ <b>Rhederi</b> , Rheders Kugel-Akazie                                                                     | 2,— „ 5,—    |
| „ „ <b>monophylla</b> , einblättrige Akazie, stark                                                              | 2,— „ 3,50   |
| „ „ <b>pyramidalis</b> , Pyramid-Akazie, sehr stark                                                             | 3,— „ 5,—    |
| „ „ <b>semperflorens</b> , immerblühende                                                                        | 2,50 „ 4,—   |
| „ „ <b>viscosa</b> , Pech-Akazie, hellrosa, oft zweimal blühend, stark                                          | 2,50 „ 3,50  |
| „ „ <b>bella rosea</b> , rosablühend, stark                                                                     | 2,50 „ 3,—   |
| <b>Salix Bataviae</b> , grossblättrige Weide, sehr stark                                                        | 2,50 „ 4,—   |
| „ „ <b>canadensis</b> , canadische Weide, stark                                                                 | 2,— „ 3,—    |
| <b>Sophora japonica</b> , japanische Hülsen-Esche, stark                                                        | 2,— „ 3,—    |
| <b>Sorbus Aria chrysophylla</b> , goldblättr. Eber-Esche                                                        | 1,50 „ 3,—   |
| „ „ <b>aucuparia</b> , gewöhnliche Vogelbeere                                                                   | 1,50 „ 4,—   |
| „ „ <b>var. dulcis</b> , Mährische süsse Eber-Esche, stark                                                      | 2,40 „ 4,—   |
| <b>Syringa vulgaris</b> , Flieder, verschied. Sorten, Halb- u. Hochst.                                          | 1,50 „ 2,50  |
| <b>Tilia alba spectabilis</b> , starkw., mit gross., unters. weissfilz. Blättern, stark                         | 2,50 „ 10,—  |
| „ „ <b>americana</b> (nigra), amerikanische grossblättrige Linde, stark                                         | 2,50 „ 10,—  |
| „ „ <b>argentea</b> (tomentosa), <b>Silber-Linde</b> , stark 100 Stück M 280—600                                | 3,— „ 10,—   |
| „ „ <b>euchlora</b> (dasystyla), <b>Krim-Linde</b> , mit glänzend dunkelgrüner<br>Belaubung 100 Stück M 220—380 | 2,50 „ 10,—  |
| „ „ <b>grandifolia</b> , holländ. grossblättr. Linde 100 Stück M 180—260                                        | 2,— „ 10,—   |
| „ „ <b>parvifolia</b> , kleinblättr. Stein- oder <b>Winter-Linde</b> , stark                                    | 2,50 „ 8,—   |
| <b>Ulmus americana</b> , amerikan. weitkronige Rüster                                                           | 2,50 „ 6,—   |
| „ „ <b>campestris</b> , Feld-Rüster                                                                             | 2,— „ 8,—    |
| „ „ „ <b>corylifolia purpurea</b> , mit dunkelrotem Laube, sehr stark                                           | 5,— „ 8,—    |
| „ „ „ <b>Louis van Houtte</b> , schönbelaubte Ulme, Hoch- u. Halbst.                                            | 1,50 „ 3,50  |
| „ „ „ <b>Rueppelli</b> , feinblättr., sehr interess. <b>Kugel-Rüster</b> , stark                                | 2,50 „ 6,—   |
| „ „ „ <b>fol. argent. varieg.</b> , Blätter weiss marmoriert, sehr stark                                        | 3,— „ 6,—    |
| „ „ „ <b>suberosa</b> , <b>Kork-Rüster</b> , sehr stark                                                         | 2,50 „ 3,—   |
| „ „ „ <b>umbraculifera</b> , <b>Kugel-Rüster</b> , sehr stark                                                   | 3,— „ 8,—    |
| „ „ „ <b>effusa</b> , Flatter-Rüster, bildet grosse Kronen                                                      | 2,— „ 4,—    |
| „ „ „ <b>fulva</b> , grossblättr. hellgrüne Belaubung, sehr stark                                               | 4,— „ 6,—    |
| „ „ „ <b>montana</b> (hollandica), grossblättrige holländische Ulme, sehr stark                                 | 2,— „ 6,—    |
| „ „ „ <b>atropurpurea</b> , grossblättrige Ulme mit dunkelrot. Laube                                            | 2,— „ 10,—   |
| 100 Stück M 180—300                                                                                             |              |
| „ „ „ <b>fastigiata</b> (Exoniensis), Pyramiden-Ulme, sehr stark                                                | 5,— „ 8,—    |
| „ „ „ <b>latifolia</b> , breitblättrige Ulme, sehr stark                                                        | 5,— „ 8,—    |
| „ „ „ <b>macrophylla</b> , grossblättrigste und starkwachsende Ulme                                             | 2,— „ 3,—    |
| „ „ „ <b>Pitteursi</b> , grossblättrige Rüster                                                                  | 2,— „ 5,—    |
| „ „ „ <b>vegeta</b> , grossblättrige, starkwüchsige Ulme, sehr stark                                            | 2,50 „ 8,—   |
| <b>Viburnum Opulus</b> , gemeiner <b>Schneeball</b> , Halb- u. Hochst.                                          | 1,50 „ 2,—   |
| „ „ „ <b>flore pleno</b> , gefülltblühender <b>Schneeball</b> , Halb-<br>und Hochst.                            | 1,50 „ 2,50  |
| <b>Virgilia lutea</b> , Silberregen, mit langen weissen Blüten, Halbst.                                         | 2,— „ 4,—    |



# Trauerbäume.

|                                                                                                                                         |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>Acer dasycarpum pendulum</b> , hängender <b>Silber-Ahorn</b> . . . . .                                                               | 3,50 bis 6,— |
| <b>Betula alba pendula</b> , hängende <b>Birke</b> . . . . .                                                                            | 2,50 „ 4,—   |
| „ <b>pendula Youngi</b> , sehr dicht und stark hängende Birke . . . . .                                                                 | 2,50 „ 4,—   |
| <b>Caragana arbor. pendula</b> , hängend, Erbsenbaum, Halb- u. Hochst. . . . .                                                          | 1,50 „ 3,—   |
| <b>Carpinus Betulus pendula</b> , Trauer-Weissbuche, stark . . . . .                                                                    | 2,50 „ 5,—   |
| <b>Corylus Avellana</b> „ <b>Trauer-Hasel</b> , Hochstämme . . . . .                                                                    | 2,— „ 3,50   |
| <b>Crataegus monogyna pendula</b> , zierlich hängender Weissdorn . . . . .                                                              | 2,— „ 2,50   |
| <b>Cytisus Laburnum pendula</b> , hängender Goldregen . . . . .                                                                         | 2,50 „ 3,—   |
| <b>Fagus sylvatica atropurpurea pendula</b> , hängende Blutbuche . . . . .                                                              | 3,50 „ 6,—   |
| „ „ <b>pendula</b> , hängende grüne Buche, Halb- u. Hochstamm . . . . .                                                                 | 3,50 „ 6,50  |
| <b>Fraxinus excelsior pendula</b> , <b>Trauer-Esche</b> , stark . . . . .                                                               | 2,50 „ 3,50  |
| „ „ <b>aurea pendula</b> , Trauer-Gold-Esche, stark . . . . .                                                                           | 3,— „ 4,50   |
| „ „ <b>lentiscifolia pendula</b> , hängende feinblättrige Esche, stark . . . . .                                                        | 3,— „ 5,—    |
| <b>Malus pendula</b> „ <b>Elise Rathke</b> “, stark hängend; trägt schöne Tafel-<br>früchte, Halb- und Hochstämme, sehr stark . . . . . | 2,50 „ 3,50  |
| „ „ <b>prunifolia pendula</b> , hängender Apfel, Halbst. . . . .                                                                        | 2,50 „ 4,50  |
| <b>Morus alba pendula</b> , hängender <b>Maulbeerbaum</b> , Halb- und Hochst. . . . .                                                   | 1,50 „ 3,—   |
| <b>Pirus salicifolia pendula</b> , weidenblättr. stark hängende <b>Birne</b> , Halbst. . . . .                                          | 1,50 „ 3,—   |
| <b>Populus tremula pendula</b> , Trauer- <b>Zitter-Pappel</b> . . . . .                                                                 | 2,— „ 3,—    |
| <b>Prunus avium pendula</b> , Trauer-Süsskirsche, trägt essbare Früchte, stark . . . . .                                                | 3,50 „ 5,—   |
| „ „ <b>cerasus pendula</b> , schöne rosablühende Trauerkirsche, Halb- u.<br>Hochstämme . . . . .                                        | 1,50 „ 3,—   |
| „ „ <b>fruticosa (Chamaecerasus) pendula</b> , hängende Strauchweissel . . . . .                                                        | 2,— „ 3,—    |
| „ „ <b>insititia fol. arg. variegatis pendula</b> , bunte, hängende<br>Kirsche, Halbstämme . . . . .                                    | 1,50 „ 2,—   |
| „ „ <b>Mahaleb pendula</b> , hängende Trauerweissel, Halbst. . . . .                                                                    | 1,— „ 3,—    |
| „ „ <b>serotina pendula</b> , hängende Traubenkirsche, Halb- u. Hochst. . . . .                                                         | 1,50 „ 3,—   |
| <b>Robinia monophylla pendula</b> , einblättrige hängende Akazie, stark . . . . .                                                       | 2,50 „ 4,—   |
| „ „ <b>tortuosa pendula</b> , prachtvolle, leichthängende Akazie, stark . . . . .                                                       | 2,50 „ 4,—   |
| <b>Salix alba vitellina pendula nova</b> , Trauer-Dotter-Weide . . . . .                                                                | 2,40 „ 3,—   |
| „ „ <b>babylonica</b> , orientalische Trauerweide . . . . .                                                                             | 1,50 „ 2,50  |
| „ „ <b>Salomoni</b> , härter wie <i>Salix babylonica</i> . . . . .                                                                      | 1,80 „ 2,50  |
| „ „ <b>Caprea pendula</b> , Trauer-Palmweide, trägt grosse <b>Palmkätzchen</b> . . . . .                                                | 2,40 „ 3,—   |
| „ „ <b>purpurea pendula (nigra pendula)</b> , Trauer-Purpur-Weide . . . . .                                                             | 2,40 „ 3,—   |
| <b>Sophora japonica pendula</b> , hängende Sophora, Halb- u. Hochst. . . . .                                                            | 2,50 „ 3,—   |
| <b>Sorbus aucuparia pendula</b> , hängende Vogelbeere . . . . .                                                                         | 2,— „ 3,—    |
| „ „ <b>fol. var. pendula</b> , buntblättr. häng. <b>Vogelbeere</b> . . . . .                                                            | 2,— „ 3,—    |
| <b>Syringa Pekinensis pendula</b> , hängende Syringe mit grossen weissen<br>Blüten, Halbst., stark . . . . .                            | 2,— „ 3,—    |
| <b>Tilia argentea pendula</b> , hängende <b>Silber-Linde</b> , sehr stark . . . . .                                                     | 5,— „ 8,—    |
| „ „ <b>Beaumontia pendula</b> , mit zierlich hängenden Zweigen, sehr stark . . . . .                                                    | 6,— „ 10,—   |
| <b>Ulmus campestris pendula</b> , schöne <b>Trauer-Ulme</b> , stark . . . . .                                                           | 3,— „ 5,—    |
| „ „ <b>suberosa pendula</b> , <b>Trauerkorkrüster</b> , stark . . . . .                                                                 | 3,— „ 8,—    |
| „ „ <b>gracilis pendula</b> , kleinblättr. häng. Rüster, Halb. u. Hochstäm. . . . .                                                     | 2,50 „ 4,—   |
| „ „ <b>mont. horizontalis pendula</b> , wagerechte <b>Trauer-Ulme</b> mit<br>prachtvoller Belaubung, Halb- und Hochstämme . . . . .     | 2,50 „ 5,—   |
| „ „ <b>montana pendula</b> , grossblättr. Trauer-Ulme, Halb- u. Hochstäm. . . . .                                                       | 2,— „ 5,—    |
| <b>Trauer-Rosen</b> , Hochstämme (siehe Rosen, Seite 49—50) . . . . .                                                                   | 2,50 „ 3,—   |



# Gehölze und Ziersträucher.

## Sortimente nach unserer Wahl.

|     |                                                                                             | je nach Stärke: | 10 Stück     | per 100 Stück     |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-------------------|
| 100 | Ziersträucher in 10 Sorten . . . . .                                                        |                 | M 3,50,      | M 30,—            |
| 100 | „ veredelte, buntblättr., bessere Sorten . . . . .                                          |                 | „ 6,50,      | „ 60,—            |
| 100 | Vorsträucher in schönen Sorten mit Namen . . . . .                                          |                 | „ 4,50,      | „ 40,—            |
| 100 | Decksträucher in vielen Sorten mit Namen . . . . .                                          |                 | „ 4,50,      | „ 40,—            |
| 100 | „ extra starke, in Sorten m. Namen . . . . .                                                |                 | „ 7,—,       | „ 50,— bis M 60,— |
| 100 | Solitärsträucher, „ „ in vielen schönblüh. und veredelten, schönblättrigen Sorten . . . . . |                 | M 7,50—11,—, | M 70,— „ „ 100,—  |

Bei grösserer Abnahme Preise nach Übereinkunft.

### **Acanthopanax spinosum (Aralia pentaphyll.)**, prachtv.

|   |                                                                                                    | 1 Stück      |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|   |                                                                                                    | M            |
| „ | Solitärpflanze . . . . .                                                                           | 1,— bis 1,20 |
| „ | ricinifolia (Aralia Maximow.) mit gross. gelappt. Blättern, schöne Solitärpflanze, stark . . . . . | 1,— „ 2,—    |

### **Acer, Ahorn.**

|                                                                                                              |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>Acer dasycarpum, Silber-Ahorn</b> mit unterseits silbergrauen Blättern . . . . .                          | —,50 „ 1,50 |
| „ „ pendulum, leicht hängender Silberahorn, stark . . . . .                                                  | 1,50 „ 2,—  |
| „ „ pyramidale, bildet wundervolle egale Pyramiden, stark . . . . .                                          | 1,— „ 8,—   |
| „ „ Wieri laciniatum, einer der schönsten Solitärsträucher mit reizender leichter Belaubung, stark . . . . . | 1,— „ 3,—   |
| „ Ginnala, mit weit ausgezackten Blättern, die sich im Herbst scharlachrot färben . . . . .                  | —,60 „ 1,50 |
| glabrum, braunrote Zweige mit zierlich gelappten Blättern, stark . . . . .                                   | —,50 „ 1,—  |

### **Japanische Fächer-Ahorn.**

|                                                                                                                       |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>Acer japonicum palmatum (polymorphum)</b> , japan. Fächerahorn mit zierlich geschlitzten grünen Blättern . . . . . | 3,— bis 6,— |
| „ japonicum palmatum atropurpureum, feinblättr. dunkelroter . . . . .                                                 | 2,50 „ 10,— |
| „ „ palmatum aureum, mit eingeschnittenen gelb- und braungefärbten Blättern . . . . .                                 | 2,50 „ 5,—  |
| „ „ „ roseum marginatum, mit kleinen grün und rosa gefärbten Blättern . . . . .                                       | 2,50 „ 6,—  |
| „ „ „ rubellum, mit tiefeingeschnittenen dunkelgrünen Blättern . . . . .                                              | 2,50 „ 6,—  |
| „ „ „ versicolor, mit feiner, rot, weiss und grün gezeichneter Belaubung . . . . .                                    | 2,50 „ 6,—  |

Die japan. Ahorn zeichnen sich ganz besonders durch ihre prachtvolle zierliche und schöngefärbte Belaubung, namentlich im jungen Triebe, aus und sind sowohl zu Solitärs, als auch in Kübeln oder in Töpfen gepflanzt, zu Dekorationspflanzen sehr zu empfehlen.

|                                                                                                                                   |                   |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|
| <b>Acer Negundo</b> , eschenblättriger Ahorn . . . . .                                                                            | 100 Stück M 35—60 | —,40 bis —,80 |
| „ „ aureum Odessanum, mit goldgelben Blättern . . . . .                                                                           |                   | —,70 „ 1,—    |
| „ „ californicum, kalifornischer . . . . .                                                                                        | 100 Stück M 40    | —,50 „ —,80   |
| „ „ fol. argent. variegatis, mit weissbunten Blättern, sehr hart . . . . .                                                        |                   | —,70 „ 1,—    |
| „ „ „ aureo marginatis, gelbbunt; ebenso wertv. w. d. weissbunte . . . . .                                                        |                   | —,70 „ —,80   |
| „ platanoides, Spitz-Ahorn, gedeiht noch auf geringem Boden . . . . .                                                             |                   | —,40 „ 1,—    |
| „ „ purpureum (Reitenbachii), mit sehr grossen, im Sommer und Herbst purpurrot gefärbten Blättern 100 Stück M 60—150 . . . . .    |                   | —,70 „ 2,—    |
| „ „ Schwedleri, junge Triebe, purpurrot, später bräunlichgrün . . . . .                                                           |                   | —,70 „ 2,—    |
| „ Pseudoplatanus, Berg-Ahorn . . . . .                                                                                            | 100 Stück M 40—80 | —,50 „ 1,—    |
| „ „ fol. atropurpureis, Blätter mit dunkelroter Rückseite . . . . .                                                               |                   | —,50 „ 1,50   |
| „ „ „ variegatis, mit weissbunten Blättern . . . . .                                                                              |                   | —,70 „ 1,50   |
| „ „ insigne, Blätter weiss marmoriert . . . . .                                                                                   |                   | —,70 „ 1,50   |
| „ „ Leopoldi, die jungen Triebe sind schön gefärbt . . . . .                                                                      |                   | —,70 „ 1,50   |
| „ „ Simon Louis Freres, sehr stark, mit prächtigen Blättern in purpurnen, rosafarbigem und hellgrünen Farben schillernd . . . . . |                   | 2,— „ 3,—     |




|                                                                                                                                                                                                                                           | 1 Stück<br>M.     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Acer Pseudoplatanus Worlleei</b> , mit gelben Blättern . . . . .                                                                                                                                                                       | —,70 bis 1,50     |
| „ <b>striatum</b> , mit gestreifter Rinde in gross, dreilappigen Blättern . . . . .                                                                                                                                                       | 1,— „ 3,—         |
| „ <b>rubrum</b> , rotblühender Ahorn, mit roter Herbstfärbung . . . . .                                                                                                                                                                   | —,60 „ 1,50       |
| Hochstämme, s. S. 18, 19, 22.                                                                                                                                                                                                             |                   |
| <b>Aesculus, Ross-Kastanie</b> . Blütezeit Mai—Juni.                                                                                                                                                                                      |                   |
| „ <b>Hippocastanum</b> , weissblühende Rosskastanie . . . . .                                                                                                                                                                             | —,50 „ 1,—        |
| „ „ <b>flore pleno</b> , gefülltblühende Rosskastanie . . . . .                                                                                                                                                                           | —,50 „ 1,—        |
| „ „ <b>dissectum</b> , mit ganz feiner Belaubung, schöne Solitärpfl. . . . .                                                                                                                                                              | 1,— „ 1,50        |
| „ „ <b>fol. argent. variegatis</b> , weissbunte . . . . .                                                                                                                                                                                 | —,70 „ 1,—        |
| „ „ <b>laciniata</b> , geschlitztblättrig, feinlaubige . . . . .                                                                                                                                                                          | —,70 „ 1,—        |
| „ <b>macrostachya (parviflora)</b> , Strauch mit lang. Blütenähren, schöne Solitärpflanze; blüht im August . . . . .                                                                                                                      | 1,— „ 1,50        |
| „ <b>Pavia lutea</b> , gelbblühende pfirsichartige Ross-Kast., stark . . . . .                                                                                                                                                            | 1,20 „ 2,—        |
| „ „ <b>rubra</b> , rotblühende „ „ . . . . .                                                                                                                                                                                              | 1,20 „ 2,—        |
| „ <b>rubicunda</b> , rotblühende mit dunkelgrünem Laub . . . . .                                                                                                                                                                          | —,70 „ 1,20       |
| „ „ <b>Brioti</b> , mit dunkelroten Blumen, sehr schön . . . . .                                                                                                                                                                          | 1,— „ 3,—         |
| „ „ <b>fol. aureis marginatis</b> , rotblühend, mit gelb gerandeten Blätt. . . . .                                                                                                                                                        | 1,— „ 3,—         |
| Hochstämme, s. S. 19.                                                                                                                                                                                                                     |                   |
| <b>Ailanthus glandulosa</b> , Götterbaum, mit gross. gefied. Blätt.; Juni . . . . .                                                                                                                                                       | 100 Stück M. 50,— |
| <b>Akebia</b> , s. Schlingpflanzen S. 38.                                                                                                                                                                                                 | —,60              |
| <b>Alnus, Erle</b> .                                                                                                                                                                                                                      |                   |
| „ <b>cordifolia</b> , herzblättrige, stark . . . . .                                                                                                                                                                                      | 1,50 „ 2,—        |
| „ <b>glutinosa imperialis</b> , Schwarzerle mit tiefgeschlitzten Blättern . . . . .                                                                                                                                                       | 1,— „ 2,50        |
| „ <b>incana</b> , nordische Weiss- oder Bergerle, stark . . . . .                                                                                                                                                                         | —,50 „ —,70       |
| „ „ <b>aurea</b> , gelbblättrige Weisserle . . . . .                                                                                                                                                                                      | 1,— „ 1,50        |
| „ „ <b>laciniata</b> , geschlitztblättrige Weisserle . . . . .                                                                                                                                                                            | 1,— „ 2,—         |
| <b>Amorpha canescens</b> , graugrün, violettblühend im Juli—August . . . . .                                                                                                                                                              | —,80              |
| „ <b>fruticosa</b> , falscher Indigo; blüht Juni—Juli . . . . .                                                                                                                                                                           | —,50 „ —,60       |
| <b>Ampelopsis</b> , s. Schlingpflanzen S. 38.                                                                                                                                                                                             |                   |
| <b>Amygdales</b> , Mandel, Pfirsich. Blütezeit April—Mai.                                                                                                                                                                                 |                   |
| „ <b>communis fl. pl.</b> , gefüllte rosablühende Mandel . . . . .                                                                                                                                                                        | 1,— „ 1,20        |
| „ „ <b>fl. albo pleno</b> , gefüllte weissblühende Mandel . . . . .                                                                                                                                                                       | 1,— „ 1,20        |
| „ „ <b>grandiflora</b> , grossblumige . . . . .                                                                                                                                                                                           | 1,— „ 1,20        |
| „ <b>Davidiana flore rubro</b> , dunkelrot, sehr schön . . . . .                                                                                                                                                                          | 1,— „ 1,20        |
| „ <b>nana Georgica</b> , rosablühende Zwergmandel . . . . .                                                                                                                                                                               | 1,— „ 1,20        |
| „ <b>persica atrosanguineo pleno</b> , grossblumig, gefüllt, rosa karmesin . . . . .                                                                                                                                                      | 2,—               |
| „ „ <b>Clara Mayer</b> , grossbl. leuchtend rosa, gefülltbl., bringt grosse wohlschmeckende Früchte . . . . .                                                                                                                             | 1,— „ 1,20        |
| „ „ <b>foliis purpureis</b> , mit schöner dunkelroter Belaubung . . . . .                                                                                                                                                                 | 1,— „ 1,20        |
| <b>Andromeda floribunda</b> , immergr.; besonders reichblühend im Juni . . . . .                                                                                                                                                          | 1,50 „ 2,—        |
| „ <b>japonica</b> , seltener immergrüner Japan, Strauch mit lanzettförmigen graugrünen Blättern, im Freien im April blüh., lässt sich leicht treiben u. gewährt mit seinen weiss. Blütenrispen einen wochenlang. Zimmerflor . . . . .     | 1,— „ 1,50        |
| „ <b>vaccinioides</b> , heidelbeerblättrige, Mai—Juni . . . . .                                                                                                                                                                           | 1,— „ 1,50        |
| <b>Aristolochia</b> , siehe Schlingpflanzen S. 38.                                                                                                                                                                                        |                   |
| <b>Aronia floribunda</b> , purpurrote Schwarzbirne, weissblühend, Mai . . . . .                                                                                                                                                           | —,60 „ 1,—        |
| <b>Aucuba japonica, Gold-Orange</b> mit gelb gefleckten Blättern . . . . .                                                                                                                                                                | —,50 „ 5,—        |
| „ <b>japonica viridis (fœmina)</b> , mit grünen Blättern . . . . .                                                                                                                                                                        | —,50 „ 5,—        |
| <b>Azalea mollis</b> . . . . . 100 St. M. 70—230                                                                                                                                                                                          | —,80 „ 2,50       |
| „ <b>mollis chinensis</b> , starke . . . . .                                                                                                                                                                                              | 1,50 „ 2,50       |
| Dieselbe ist vollständig winterhart und hat den Vorzug, dass sich ihre lebhaft gefärbten Blumen viel länger halten als die der ersteren.                                                                                                  |                   |
| „ <b>pontica</b> , sehr stark . . . . . 100 St. M. 90—280                                                                                                                                                                                 | 1,— „ 3,—         |
| Unsere Azalea mollis und pontica sind Sämlinge in verschiedenen Farben mit festen Ballen aus dem freien Lande. Dieselben sind nicht in Heide-Erde gewachsen und gedeihen infolgedessen in jeder Bodenart und sind vollständig winterhart. |                   |
| „ <b>rustica flore pleno</b> , neue gefülltblühende Azalea, besonders schön . . . . .                                                                                                                                                     | 2,— „ 3,—         |




|                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 Stück<br>M |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>Bambusa Metake, Bambusrohr</b> , hübsche Solitärpflanze, besonders für Teichanlage . . . . . 100 Stück M 90—450                                                                                                                               | 1,— bis 5,—  |
| <b>Berberis, Sauerdorn</b> . Blütezeit Mai—Juni                                                                                                                                                                                                  |              |
| „ <b>Darwini</b> , immergrün, Blätter glänzend dunkelgrün m. schwarz, Beeren                                                                                                                                                                     | —,60 „ 1,—   |
| „ <b>dulcis</b> , buchsblättrig, immergrün, Bl. goldgelb, Beeren blau beduftet .                                                                                                                                                                 | —,60 „ 1,—   |
| „ <b>ilicifolia</b> , stechpalmenblättriger . . . . .                                                                                                                                                                                            | —,70 „ 1,—   |
| „ <b>Neuberti</b> , halbimmergrüner Strauch mit grossen lederartigen Blättern                                                                                                                                                                    | —,70 „ 1,—   |
| „ <b>stenophylla</b> , schmalblättriger, graugrüner . . . . .                                                                                                                                                                                    | —,70 „ 1,—   |
| „ <b>Thunbergi</b> , niedlicher kleiner Vorstrauch, sehr blütenreich mit roter Herbstfärbung und roten Früchten . . . . . 100 Stück M 45—60                                                                                                      | —,50 „—,80   |
| „ <b>vulgaris</b> , gewöhnlicher, gelbblühender, rotbeeriger . . . . . 100 Stück M 35                                                                                                                                                            | —,40         |
| „ <b>atropurpurea</b> , mit dunkelrotem Laube und gelben Blüten                                                                                                                                                                                  |              |
| <b>Betula, Birke</b> . . . . . 100 Stück M 40—60                                                                                                                                                                                                 | —,50 „—,70   |
| „ <b>alba, Weiss-Birke</b> , starke . . . . . 100 Stück M 45—180                                                                                                                                                                                 | —,50 „ 2,—   |
| „ <b>fastigiata</b> , bildet schöne Pyramiden, wie die italienische Pappel                                                                                                                                                                       | 1,50 „ 5,—   |
| „ <b>laciniata</b> , geschnitzblättrige, leichthängend . . . . .                                                                                                                                                                                 | 1,— „ 4,—    |
| „ <b>purpureis</b> , rotblättrige oder <b>Blutbirke</b> . . . . .                                                                                                                                                                                | 1,20 „ 2,50  |
| „ <b>pendula elegans Youngi</b> , schönste Hänge-Birke, stark hängend .                                                                                                                                                                          | 1,50 „ 5,—   |
| „ <b>lutea</b> , gelbbolzige Birke . . . . .                                                                                                                                                                                                     | —,60         |
| „ <b>papyracea</b> , Papierbirke mit blendendweiss. Stamm . . . . .                                                                                                                                                                              | 1,50 „ 3,—   |
| „ <b>populifolia</b> , pappelblättr. Birke . . . . .                                                                                                                                                                                             | 1,— „ 1,50   |
| „ <b>rubra (nigra)</b> , schwarze Birke . . . . .                                                                                                                                                                                                | —,70 „ 1,—   |
| <b>Broussonetia papyrifera</b> , Papier-Maulbeerbaum, sehr dekorat., stark                                                                                                                                                                       | —,80 „ 1,50  |
| <b>Buddleia variabilis</b> , mit hübsch, lang, lilablauen Blumen-Rispen; Juli                                                                                                                                                                    | —,50 „—,80   |
| „ „ <b>Veitchiana</b> , neue Sorte, mit 40—50 cm langen bläulichen Blütenähren, mit orange Centrum . . . . .                                                                                                                                     | 1,50         |
| <b>Buxus</b> , immergrüner <b>Buchsbaum</b> .<br>Buxus mit festen Ballen aus dem freien Lande eignen sich ganz besonders zur Einzelpflanzung sowie auch für schattige Lage als Unterholz-pflanzung und sind unempfindlich gegen Rauch und Staub. |              |
| „ <b>sempervirens arborescens</b> , hochwachsender . . . . . 50—150 cm Höhe                                                                                                                                                                      | 1,50 „10,—   |
| „ „ <b>arbor. angustifolia</b> , schmalblättriger . . . . . 50—140 „ „                                                                                                                                                                           | 1,50 „10,—   |
| „ „ „ <b>fol. albis. var.</b> , weissbuntblättriger . . . . . 40—80 „ „                                                                                                                                                                          | 1,50 „ 4,50  |
| „ „ „ <b>fol. aureis varieg.</b> , gelbbunter . . . . . 40—80 „ „                                                                                                                                                                                | 1,50 „ 4,50  |
| „ „ „ <b>Handsworthi</b> , mit hübsch, Belaubung . . . . . 50—100 „ „                                                                                                                                                                            | 2,50 „ 5,—   |
| „ „ „ <b>jap. fol. aureis</b> , japan. gelblaubiger . . . . . 30—100 „ „                                                                                                                                                                         | 1,50 „ 6,—   |
| „ „ „ <b>macrophylla</b> , grossblättriger . . . . . 50—180 „ „                                                                                                                                                                                  | 1,50 „10,—   |
| „ „ „ <b>microphylla fol. eleg. var.</b> , kleinblättr., sehr zierlich weissbunter . . . . . 30—100 „ „                                                                                                                                          | 1,50 „ 6,—   |
| „ „ „ <b>pyramidalis</b> , pyramidalwachsender . . . . . 50—140 „ „                                                                                                                                                                              | 1,50 „ 8,—   |
| 100 Buxus ungeformte in verschiedenen Sorten von 50—120 cm Höhe in schönen Pflanzen mit guten Ballen M 140—500.                                                                                                                                  |              |
| <b>Buxus-Pyramiden</b> , sehr schöne harte und immergrüne Dekorationspflanzen für Balkons, Verandas etc., . . . . . 50—100 cm Höhe                                                                                                               | 4,— „10,—    |
| „ <b>Kronenbäumchen</b> , 50—150 cm Stammhöhe, 30—60 cm Kronendurchmesser . . . . .                                                                                                                                                              | 3,— „ 8,—    |
| „ <b>Einfassbux</b> per lauf. Meter M —,40, 100 Meter M 35.—                                                                                                                                                                                     |              |
| <b>Calycanthus floridus</b> , karol. <b>Gewürzstrauch</b> ; die dunkelbraunen Blüten haben einen starken Erdbeergeruch, Mai—Juni blühend                                                                                                         | —,60 „ 1,—   |
| „ <b>macrophyllus</b> , grossblättriger, Mai—Juni blühend . . . . .                                                                                                                                                                              | —,80 „ 1,50  |
| „ <b>praecox</b> , (Chimonanthus) mit wohlriechenden braungelben Blumen, blüht bei gelinder Witterung schon im Januar—März . . . . .                                                                                                             | —,70 „ 1,—   |
| <b>Caprifolium (Lonicera)</b> , <b>Gaisblatt</b> , siehe Schlingpflanzen S. 39.                                                                                                                                                                  |              |
| <b>Caragana, Erbsenbaum</b> . Blütezeit Mai—Juni.                                                                                                                                                                                                |              |
| „ <b>arborescens</b> , baumartiger, mit gelben Blüten. . . . . 100 Stück M 35.—                                                                                                                                                                  | —,40 „—,50   |
| „ <b>pygmaea</b> , Zwerg-Caragane mit zierlichen überhängenden Zweigen . .                                                                                                                                                                       | —,60 „—,80   |
| „ <b>spinosa</b> , dorniger . . . . .                                                                                                                                                                                                            | —,60 „—,80   |
| „ <b>Hochstämme</b> , siehe S. 19 u. 22.                                                                                                                                                                                                         |              |





Bambusa Metake.



Buxus-Pyramide.

**Carpinus Betulus**, Weiss- oder **Hainbuche**, 100 St. M 45—90

Für Hecken, Lauben, sowohl als auch für Unterpflanzungen unter hohe Schattenbäume etc. ganz besonders zu empfehlen; kann zu jeder beliebigen Form geschnitten werden.

- |                                                                                   |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| „ <b>Betulus fol. purpureis</b> , mit rotgefärbten Blättern . . . . .             | —,80 „ 2,—  |
| „ „ <b>pendula</b> , Trauerhainbuche, starke . . . . .                            | 1,50 „ 2,—  |
| „ „ <b>quercifolia</b> , eichenblättrige, starke . . . . .                        | 1,50 „ 2,—  |
| <b>Carya</b> , Hikorynuss, in verschiedenen Sorten . . . . .                      | 1,50 „ 2,50 |
| <b>Castanea vesca</b> , Edelkastanie, essbare Kastanie 100 St. M 35               | —,40 „ —,50 |
| „ <b>vesca fol. albo marginatis</b> , weissberandete, stark . . . . .             | 1,— „ 2,—   |
| „ „ <b>fol. atropurpureis</b> , mit rotbraunen Blättern, stark . . . . .          | 1,50 „ 2,50 |
| „ „ <b>heterophylla</b> , verschiedenblättrige, essbare Kastanie, stark . . . . . | 1,50 „ 2,50 |
| „ „ <b>filipendula</b> , mit fadenförmigen Blättern, stark . . . . .              | 1,50 „ 2,50 |
| „ <b>Hochstämme</b> , siehe Seite 19.                                             |             |

**Catalpa**, Trompetenbaum. Blütezeit Juni—Juli.

- |                                                                                                                 |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| „ <b>Kaempferi</b> , jap. Trompetenbaum mit hübscher Blüte. . . . .                                             | 1,— „ 1,50  |
| „ <b>speciosa</b> , aus Nordamerika, Blüten ähnlich C. syringaeifolia . . . . .                                 | 1,— „ 1,50  |
| „ <b>syringaeifolia</b> , (Bignonia Catalpa), gewöhnlicher T. mit grossen Blättern und schönen Blumen . . . . . | —,80 „ 1,50 |
| „ „ <b>aurea</b> , gelbblättriger . . . . .                                                                     | 1,— „ 1,50  |
| „ <b>Hochstämme</b> , siehe Seite 19.                                                                           |             |

**Ceanothus**, Säckelblume. Blühen fast den ganzen Sommer und eignen sich gut zur Binderei.

- |                                                                  |            |
|------------------------------------------------------------------|------------|
| „ <b>americanus</b> , weissblühende amerikanische . . . . .      | —,80       |
| „ <b>azureus</b> , azurblaue . . . . .                           | —,80       |
| „ <b>Fendleri</b> , weissblühend, gute Felsenpflanze . . . . .   | 1,—        |
| „ <b>Glorie de Versailles</b> , prachtvoll blaublühend . . . . . | 1,— „ 1,20 |
| „ <b>Rosa carmin</b> , rosablühende . . . . .                    | —,80       |

**Celtis occidentalis**, Zürgelbaum mit längl. hellgrünen Blättern, stark

**Cercidiphyllum japonicum**, neuer, sich pyramidal aufbauender Baum mit dichter, im Frühjahr und Herbst rotgefärbter Belaubung 1,— „ 1,50

**Cercis**, Judasbaum. Blütezeit April—Mai.

- |                                                                                                        |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| „ <b>canadensis</b> , kanadischer. Die purpurroten Blüten erscheinen vor Ausbruch des Laubes . . . . . | —,80       |
| „ <b>siliquastrum</b> , gemeiner, ähnlich dem kanadischen . . . . .                                    | —,80       |
| <b>Chionanthus virginica</b> , Schneeglöckchen, im Juni blühend . . . . .                              | 1,— „ 1,50 |

Mit grossen Blättern und grossen weissen Blütenrispen, besonders als Solitär auf Rasen geeignet.



**Clematis** siehe Schlingpflanzen Seite 38.

**Clethra alnifolia, Maiblumenbaum,**

Mit langen, weissen, im Aug.-Sept. blühenden, wohlriechenden Blütenrispen.

**Colutea arborescens, baumart., Blasenstrauch, gelbblüh. 100 St. M. 35**

**Corechorus,** siehe Kerria.

**Cornus, Hartriegel.** Blütezeit Mai—Juni.

„ **alba,** weisser, mit braunrotem Holz im Winter 100 St. M. 35

„ „ **fol. arg. marg.,** weiss geränderter, sehr schön . . . . .

„ „ **Gouchaulti,** gelbbuntblättrige, kräftig wachsend, sehr schön . . . . .

„ „ **var. Spaethi** . . . . .

Der schönste aller bunten Varietäten. Die Blätter sind im Austrieb bronzefarben, im Sommer teils goldgelb berandet, teils vollständig goldgelb.

„ **alternifolia,** wechselblättriger mit weissen Blüten im Juni, stark . . . . .

„ **amomum,** bläulicher Hartriegel, weissblühend, Beeren graublau . . . . .

„ **florida,** der schönstblühende aller Hartriegel; derselbe ist im Mai

dicht mit grossen, weissen, sternförmig. Blüten übersät; sehr selten

„ **Hessei,** mit blaugrüner, fast schwarz. Belaub., immerblüh., neu

„ **mascula (Kornelkirsche),** mit essbaren Früchten . . . . .

„ „ **aurea elegantiss.,** schön gelb oder rosa gerandet . . . . .

„ „ **fol. arg. marg.,** Blätter weiss gerändert . . . . .

„ „ **sanguinea,** gemeiner; eignet sich besonders zur Unterpflanzung . . . . .

„ „ **fol. arg. var. elegans,** weissbunter mit hübscher Belaubung . . . . .

„ **sibirica, Korallenholz,** schönste rote Farbe im Winter 100 St. M. 35

**Coronilla Emerus, Kronenwicke** mit feiner Belaubung stark . . . . .

**Corylopsis spicata.** Scheinhasel mit herzförmigen Blättern, stark . . . . .

**Corylus, Haselnuss.**

„ **Avellana,** gewöhnliche; guter Schattenstrauch . . . 100 St. M. 35

„ **aurea,** goldblättriger Haselstrauch . . . . .

„ „ **laciniata,** Blätter geschlitzt, sehrzierend, stark . . . . .

„ „ **grossfrüchtige Sorten** . . . . .

„ **Columna,** byzant. Baum-Haselnuss; pyramidal wachsende Krone, stark

„ **maxima atropurpurea,** grossfrücht. **Bluthasel.** 100 St. M. 55

**Cotoneaster (Mespilus), Quittenmispel.** Blütezeit April, Mai, Juni.

„ **Franchetti,** neu, mit langen gebogen. Zweigen u. orangegeb. Frucht.

„ **horizontalis,** kriech. Felsenpflanz. m. hübsch. Frucht. 100 St. M. 60—180

„ **microphylla,** immergrüne, kleinblättr. mit rot. Frucht 100 St. M. 60—90

„ **negrescens,** schwarzfrüchtige . . . . .

„ **rotundifolia,** immergrüne, breitwachs., rote Beeren 100 St. M. 60—140

„ **Simmonsii,** mit scharlachroten Früchten . . 100 Stück M. 50—90

**Crataegus, Weissdorn.** Blütezeit Mai.

„ **Carrièrei,** mit grosser, glänzend grüner Belaubung und gelbroten punkt. Früchten, stark . . . . .

„ **monogyna, gewöhnlicher Weissdorn** . . . 100 Stück M. 30

„ „ **fl. albo pl.,** weissgefüllter, stark . . . . .

„ „ **fl. puniceo pleno,** leuchtend rot, gefüllt, stark . . . . .

„ „ **fl. rubro pleno,** rotgefüllter, stark . . . . .

„ „ **Paul's, gefüllt, dunkelroter.** Der schönste u. dunkelste all. gefüllt. Dorne.

„ „ **Sesteriana,** dunkelrot, gefüllt blühend, sehr schön . . . . .

! **Sortiment Crataegus** in 10 der schönfrüchtigen, schönlaubigsten und grossdornigsten Sorten . . . . . M. 6.—

! **Sortiment Crataegus** in 25 Sorten desgleichen . . . . . M. 13.—

100 Stück in 30 Sorten desgleichen . . . . . M. 50.—

„ **Hochstämme,** siehe Seite 20 und 22.

„ **Weissdorn zu Hecken,** verpfl. Ware, je nach Stärke 1000 St. M. 26—30

**Cydonia (Pirus), Quitte.** Blütezeit: April—Mai.

„ **japonica, japan. Quitte** . . . . . 100 St. M. 45

Die jap. Quitte mit prächtig roten Blüten ist eine Zierde für jeden Garten.

„ „ **flore albo,** mit schöner weisser Blüte . . . . .

„ „ **vulgaris,** gewöhnliche Quitte . . . . .

1 Stück

M.

—,80 bis 1,—

—,40

—,40

—,70 „ 1,—

—,70 „ 1,—

—,70 „ 1,—

—,50 „ 1,—

—,50

—,80 „ 1,50

1,50 „ 2,—

—,40 „ —,60

1,— „ 1,50

1,— „ 1,50

—,40 „ —,60

—,60 „ 1,—

—,40 „ —,60

—,60 „ 1,—

1,— „ 2,—

—,40 „ 1,—

1,— „ 1,50

1,— „ 2,—

—,70 „ —,80

1,— „ 6,—

—,70 „ 1,—

1,50

—,70 „ 2,—

—,70 „ 1,—

—,50 „ —,80

—,70 „ 1,50

—,60 „ 1,—

—,80 „ 1,50

—,40

—,60 „ 1,50

—,60 „ 1,—

—,60 „ 1,—

—,60 „ 1,—

—,60 „ 1,—



|                                                                                                   | 1 Stück      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--|
|                                                                                                   | <i>M</i>     |  |
| <b>Cytisus, Gaisklee.</b> Mai—Juni.                                                               |              |  |
| „ <b>Laburnum, Goldregen</b> mit langen gelben Blütentrauben 100 St. <i>M</i> 40                  | —,45         |  |
| „ „ <b>quercifolius</b> , eichenblättriger, stark . . . . .                                       | —,70 bis 1,— |  |
| „ „ <b>purpureus</b> , Purpur-Gaisklee . . . . .                                                  | —,70         |  |
| „ „ <b>trifoliatius</b> , gelber, doldenblütiger . . . . .                                        | —,60         |  |
| „ <b>Hochstämme</b> , siehe Seite 20 und 22.                                                      |              |  |
| <b>Daphne Mezereum, Seidelbast</b> , rosablüh., blüht schon Febr.—März                            | 1,20 „ 1,50  |  |
| <b>Daphniphyllum macropodium</b> , neu, immergrüner harter                                        |              |  |
| Strauch aus Japan mit wunderbar schön. fleisch.                                                   |              |  |
| Blättern, oberseits glänz. grün, unterseits blau-                                                 |              |  |
| weiss von 20 cm Länge und 8 cm Breite . . . . .                                                   | 1,50         |  |
| <b>Desmodium penduliflorum</b> (racemosum) . . . . .                                              | 1,— „ 2,—    |  |
| Prächtig und reich purpurviolett, im September und Oktober blühend, nicht                         |              |  |
| genug zu empfehlen, besonders als Einzelpflanzen auf Rasen. Staudenart,                           |              |  |
| treibt von unten aus.                                                                             |              |  |
| <b>Deutzia candidissima plena</b> , weissgefüllte, reichblühende . . . . .                        | —,40 „ —,50  |  |
| „ <b>crenata fl. pl.</b> , gefüllt, rosa-weissblühend, prächtig . . . . .                         | —,40 „ —,50  |  |
| „ „ <b>Watereri</b> , grossblumige, einfache, reinweisse . . . . .                                | —,40 „ —,50  |  |
| „ „ <b>Wellsii</b> , prachtvolle Varietät, gefüllt, reinweiss, grossblumig) 100 St. <i>M</i> 35.— | —,40 „ —,50  |  |
| „ <b>gracilis</b> , sehr zierliche . . . . . 100 St. <i>M</i> 30.—                                | —,35 „ —,40  |  |
| „ <b>scabra</b> , einfachblühende, reinweisse . . . . .                                           | —,40 „ —,50  |  |
| 100 Deutzia in 6 Sorten unserer Wahl . . . . . <i>M</i> 35.—                                      |              |  |
| <b>Diervilla</b> , siehe Weigela.                                                                 |              |  |
| „ <b>multiflora</b> , gelbblühende . . . . .                                                      | —,50         |  |
| <b>Dimorphanthus mandshuricus</b> ( <i>Aralia chinensis</i> ). Starke Pflanzen                    | —,70 „ 2,50  |  |
| Diese robuste Araliacee mit grossen, vielfach eingeschnittenen Blättern                           |              |  |
| ist dekorativ und hat die kalten Winter vollständig überstanden.                                  |              |  |
| <b>Elaeagnus</b> , wilder Ölbaum. Blütezeit Mai—Juni.                                             |              |  |
| „ <b>angustifolia</b> , (hortensis), wohlriechender . . . . .                                     | —,50 „ —,80  |  |
| „ <b>argentea</b> , silberblättriger mit wohlriechender Blüte . . . . .                           | 1,— „ 2,—    |  |
| „ <b>edulis</b> (longipes), mit roten essbaren Früchten . . . . .                                 | —,50 „ 1,—   |  |
| „ <b>reflexa</b> , Blätter immergrün, silberfarbig bronziert . . . . .                            | 1,— „ 2,—    |  |
| <b>Erica carnea alba</b> , weisses Heidekraut . . . . .                                           | —,50 „ —,60  |  |
| „ „ <b>rubra</b> , rotes Heidekraut . . . . .                                                     | —,50 „ —,60  |  |
| Diese Erika blühen bei gelinder Witterung schon im Febr.—März im Freien.                          |              |  |
| „ <b>vulgaris</b> , in 10 verschiedenen Sorten, <b>Herbstblüher</b> , 10 St. <i>M</i> 4,50        | —,50         |  |
| <b>Evonymus, Pfaffenhütchen.</b>                                                                  |              |  |
| „ <b>europaea</b> , mit roten Früchten . . . . .                                                  | —,40         |  |
| „ <b>japonica</b> , immergrüne Blattpflanze . . . . .                                             | —,50 „ —,70  |  |
| „ „ <b>fol. argenteis varieg.</b> , weissbunte Blattpflanze . . . . .                             | —,50 „ —,70  |  |
| „ „ <b>fol. aur. marginatis</b> , gelbbunte Blattpflanze . . . . .                                | —,50 „ —,70  |  |
| „ <b>latifolia</b> , mit grossen breiten Blättern . . . . .                                       | —,50 „ —,70  |  |
| „ <b>radicans fol. alb. var.</b> , weissbunte, winterh. Einfassungspflanze                        |              |  |
| 100 Stück <i>M</i> 35.—                                                                           | —,40         |  |
| „ „ <b>fol. aur. varieg.</b> , gelbbunte, winterh. Einfassungspflanze . . . . .                   | —,40         |  |
| „ „ <b>viridis</b> , grünblättr., winterh. Einfassungspflanze . . . . .                           | —,40         |  |
| <b>Exochorda Alberti</b> , neuer, gegen Ende April reichbl. Strauch . . . . .                     | 1,— „ 1,50   |  |
| „ <b>grandiflora</b> , grossblumig, reinweiss, Ende April blühend . . . . .                       | 1,—          |  |
| <b>Fagus, Buche.</b>                                                                              |              |  |
| „ <b>americana</b> (ferruginea), grossblättr., im Herbst braunrote Buche . . . . .                | 1,— „ 1,50   |  |
| „ <b>sylvatica</b> , gewöhnliche Rotbuche . . . . .                                               | —,50 „ 1,—   |  |
| „ „ <b>asplenifolia</b> , farnblättrige, sehr zierliche, stark . . . . .                          | 1,50 „ 3,—   |  |
| „ „ <b>purpurea, Blutbuche, Sämlings-Pflanzen</b> , starke . . . . .                              | 2,— „ 3,—    |  |
| „ „ <b>atropurpurea major</b> , veredelte, grossblättrige <b>Blutbuche</b> , stark                | 2,— „ 6,—    |  |
| „ „ „ <b>pendula, hängende Blutbuche</b> ; von unten beästet, stark                               | 2,— „ 5,—    |  |
| „ „ „ <b>tricolor</b> , dreifarbig Blutbuche, rosa, weiss und grün, stark                         | 3,— „ 5,—    |  |
| „ „ <b>fol. aureis. varieg.</b> , gelbbunte Buche, stark . . . . .                                | 3,— „ 5,—    |  |
| „ „ <b>pendula, Trauerbuche</b> , schön zu Solitär, von unten beästet .                           | 2,50 „ 5,—   |  |
| „ <b>Hochstämme</b> , siehe Seite 20 und 22.                                                      |              |  |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 Stück      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <i>M.</i>    |  |
| <b>Fontanesia Fortunei</b> , reichblühend, überhängend, Juni blühend . . .                                                                                                                                                                                                                   | —,50         |  |
| " <b>phillyreoides</b> , kleinblättrige, reichblühende . . . . .                                                                                                                                                                                                                             | —,50         |  |
| <b>Forsythia Fortunei</b> , hübscher, sehr zierlicher Strauch . . . . .                                                                                                                                                                                                                      | —,40         |  |
| " <b>intermedia</b> , grossblumige, dunkellaubige . . . . .                                                                                                                                                                                                                                  | —,40         |  |
| " <b>viridissima</b> , sehr frühblühende . . . . .                                                                                                                                                                                                                                           | —,40         |  |
| <i>Die Forsythien blühen bei gelinder Witterung schon Anfang März vor Austreiben des Laubes und gewähren ihre gelben Blüten einen reizenden Anblick.</i>                                                                                                                                     |              |  |
| <b>Fraxinus, Esche.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |  |
| " <b>americana fol. arg. marg.</b> , prächtige, weissbunte, konstante Belaub.                                                                                                                                                                                                                | 1,— bis 1,50 |  |
| " <b>aucubaefolia</b> , buntblättrige, amerikan. Art . . . . .                                                                                                                                                                                                                               | —,70 „ 1,50  |  |
| " <b>edentata fol. var.</b> , weissbunte, ungezähnte Esche . . . . .                                                                                                                                                                                                                         | —,70 „ 1,—   |  |
| " <b>excelsior asplenifolia</b> , farnblättrige, sehr hübsch . . . . .                                                                                                                                                                                                                       | —,70 „ 1,50  |  |
| " " <b>aurea</b> , mit goldgelbem Holze . . . . .                                                                                                                                                                                                                                            | 1,— „ 3,—    |  |
| " " <b>polemoniifolia Kugelesche</b> , ähnlich den Kugelakazien . . . .                                                                                                                                                                                                                      | 1,— „ 1,50   |  |
| " <b>Novae Angliae</b> , die schönst. der amerikan. Eschen m. prächt. Belaub.                                                                                                                                                                                                                | 1,— „ 1,50   |  |
| " <b>Hochstämmе</b> , siehe Seite 20 und 22.                                                                                                                                                                                                                                                 |              |  |
| <b>Fuchsia coccinea</b> , scharlachrote, reichblühende Fuchsie, in Töpfen .                                                                                                                                                                                                                  | —,50 „ —,60  |  |
| " <b>gracilis</b> , zierlich, dunkelrot. Unter leichter Bedeckung im Freien gut aushaltend . . . . . 100 Stück <i>M.</i> 35.—                                                                                                                                                                | —,40 „ —,50  |  |
| <b>Genista, Ginster,</b> Blütezeit Mai—Juni.                                                                                                                                                                                                                                                 |              |  |
| " <b>albiflora</b> , weissblühender, in Töpfen . . . . .                                                                                                                                                                                                                                     | 1,— „ 1,50   |  |
| " <b>Andreana</b> , gelbbühender, schön gefleckt, in Töpfen . . . . .                                                                                                                                                                                                                        | 1,— „ 1,50   |  |
| <b>Gingko</b> , siehe unter den Nadelhölzern Seite 42.                                                                                                                                                                                                                                       |              |  |
| <b>Gleditschia triacanthos, Christusdorn</b> , dreidorniger, stark . . .                                                                                                                                                                                                                     | —,50 „ 1,—   |  |
| <b>Glycine</b> , siehe Schlingpflanzen Seite 38.                                                                                                                                                                                                                                             |              |  |
| <b>Gymnocladus canadensis, Geweihbaum</b> mit grossen, doppelt gefiederten, bis 1 m langen Blättern . . . . .                                                                                                                                                                                | 1,— „ 1,50   |  |
| <b>Halesia tetraptera, Silberglockenbaum</b> , mit schneeweissen, glockenförmigen Blüten, im April—Mai . . . . .                                                                                                                                                                             | 1,— „ 1,50   |  |
| " <b>Halimodendron argenteum</b> , silbergrauer Salzstrauch . . . . .                                                                                                                                                                                                                        | 1,— „ 1,50   |  |
| <b>Hamamelis virginica</b> , virgin. Zaubernuss, gelbl. schön belaubt, die hellgelb. Blüten erscheinen erst im Herbst, beim Abfallen d. Laubes                                                                                                                                               | —,80 „ 1,—   |  |
| <b>Hedysarum multijugum.</b> Neu! Prächt. winterharter Blütenstrauch.<br><i>Die hübschen dunkelkarminr. Blütentrauben entfalten sich im Juni—Juli an dünnen gebogenen Zweigen und hält die Blüte bis zum Spätherbst an.</i>                                                                  | —,60         |  |
| <b>Hibiscus.</b> Syrischer Eibisch, Chinrose.<br>Ein prachtvoll. Blütenstrauch, der im Hochsommer bis zum Herbste mit zahlreichen malvenähnlichen Blumen in weissen, roten und violetten Varietäten übersät ist.                                                                             |              |  |
| " <b>einfache</b> in verschiedenen Farben . . . . .                                                                                                                                                                                                                                          | —,50 „ 2,—   |  |
| " <b>gefüllte</b> „ „ „ „ „ „ . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                      | —,50 „ 2,—   |  |
| <b>Hippophaë rhamnoides, Sanddorn</b> mit silberw. schmal. Blättern                                                                                                                                                                                                                          | —,40 „ —,50  |  |
| <b>Hydrangea, Wasserstrauch, Hortensie.</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |              |  |
| " <b>arborescens grandiflora</b> , neue, grossblum. Hortensie <i>M.</i> 2,50—3,—                                                                                                                                                                                                             |              |  |
| " <b>hortensis rosea marginata</b> , Blumen rosa gerändert, stark . . .                                                                                                                                                                                                                      |              |  |
| " <b>japonica Mad. Sieboldi</b> , bläulichblühend . . . . .                                                                                                                                                                                                                                  | —,50 bis 2,— |  |
| " " <b>Otaksa</b> , grossblumig, rosa, sehr schön . . . . .                                                                                                                                                                                                                                  |              |  |
| " " <b>Thomas Hogg</b> , weissblühend . . . . .                                                                                                                                                                                                                                              |              |  |
| Vorstehende Hortensien, welche im freien Lande kultiviert werden, kommen mit festen Erdballen zum Versand. Dieselben eignen sich infolge ihrer reichen und herrlichen Blütenpracht sowohl zur Einzel- als auch zur Vorpflanzung; sie lieben feuchten Standort und im Winter leichte Deckung. |              |  |
| In Kübeln gepflanzt, zählen sie zu den schönsten Dekorationspflanzen für Balkons, Verandas etc.                                                                                                                                                                                              |              |  |
| <b>Hydrangea paniculata grandiflora</b> . . . . 100 Stück <i>M.</i> 50—60                                                                                                                                                                                                                    | —,60 bis—,70 |  |
| Vollständig winterhart, grossblumige, weisslichblühende Hortensie; besonders für Gruppen sehr zu empfehlen.                                                                                                                                                                                  |              |  |
| " <b>panic. grandifl., Kronenbäumchen</b> . . . . .                                                                                                                                                                                                                                          | 1,30 „ 1,60  |  |
| " <b>scandens</b> , kriechende Hortensie für Felspartien . . . . .                                                                                                                                                                                                                           | 1,— „ 1,50   |  |



|                                                                                                                                                                                                           | 1 Stück<br><i>M</i> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Hypericum, Johannisstrauch,</b>                                                                                                                                                                        |                     |
| „ <i>prolificum</i> , feinblättriger, gelbblühender . . . . .                                                                                                                                             | —,50 bis 1,—        |
| <b>Jasminum fruticans</b> , echt. Jasmin mit wohlriech. gelben Blumen . .                                                                                                                                 | —,50 „—,60          |
| „ <i>nudiflorum</i> , gelber nacktblütiger, März—April blühend . . . . .                                                                                                                                  | —,50 „—,70          |
| „ <i>aureum</i> , gelbblättriger, März—April blühend . . . . .                                                                                                                                            | —,50 „—,70          |
| „ <i>officinale</i> , weissblühend im Juli—Aug. (im Topf) . . . . .                                                                                                                                       | —,70 „—,80          |
| Diese echte Jasmin-Sorten sind nicht zu verwechseln mit dem mehrbekannten<br>unechten Jasmin oder Philadelphus.                                                                                           |                     |
| <b>Ilex, Stechpalme.</b>                                                                                                                                                                                  |                     |
| „ <i>Aquifolium</i> , in grünen Sorten mit Ballen, je nach Stärke . . . . .                                                                                                                               | 3,— „ 6,—           |
| „ „ in bunten Sorten mit Ballen, je nach Stärke . . . . .                                                                                                                                                 | 3,50 „ 6,—          |
| <b>Indigofera Dosua, Indigostrauch</b> , lilarosa blühend . . . . .                                                                                                                                       | —,50                |
| <b>Itea virginica</b> , weissblühend im Juni—August . . . . .                                                                                                                                             | —,60 „—,70          |
| <b>Juglans, Walnuss.</b>                                                                                                                                                                                  |                     |
| „ ( <i>americana</i> ) <i>nigra</i> , schwarze Walnuss, stark . . . . .                                                                                                                                   | —,60 „ 1,—          |
| „ <i>regia laciniata</i> , geschnitztblättrige Walnuss, stark . . . . .                                                                                                                                   | 3,— „ 5,—           |
| <b>Kalmia angustifolia</b> , schmalblättrige Kalmie, stark . . . . .                                                                                                                                      | 1,50 „ 2,50         |
| „ <i>latifolia</i> , breitblättr., rötlichblühende, sehr hübsch, stark . . . .                                                                                                                            | 1,50 „ 3,—          |
| <b>Kerria (Corchorus), Ranunkelstrauch.</b> Blütezeit: Mai.                                                                                                                                               |                     |
| „ <i>japonica</i> , einfach gelbblühender . . . . .                                                                                                                                                       | —,40 „—,60          |
| „ <i>fl. pleno</i> , gefüllt gelbblühender . . . . .                                                                                                                                                      | —,45 „—,60          |
| „ „ <i>fol. variegat.</i> , buntblättriger, stark . . . . .                                                                                                                                               | —,50 „—,60          |
| <b>Koeleruteria paniculata</b> , mit grünlichgelben Blütenrispen, stark . .                                                                                                                               | 1,— „ 2,—           |
| <b>Ledum latifolium</b> , immergrüner Strauch mit lederart. Blättern und<br>atlasweissen Blumen. Mai . . . . .                                                                                            | —,80 „ 1,20         |
| <b>Lespedeza bicolor</b> , im August—Sept. schön rosa-karmin blühend . .                                                                                                                                  | —,80 „ 1,50         |
| <b>Limonia (Citrus) trifoliata. Japan. Pomeranze</b> . . . . .                                                                                                                                            | —,80 „ 1,—          |
| Winterharter, sehr schöner, noch seltener Zierstrauch, blüht rötlich-weiss<br>und trägt hübsche goldgelbe Früchte.                                                                                        |                     |
| <b>Ligustrum, Rainweide.</b> Blütezeit: Juni-Juli.                                                                                                                                                        |                     |
| „ <i>amurense</i> , glänzend belaubt . . . . .                                                                                                                                                            | —,50 „—,80          |
| „ <i>chinense</i> , chinesische niedrige, feinzweigige . . . . .                                                                                                                                          | —,50                |
| „ „ <i>argent. fol. varieg.</i> mit weissbunten Blättern . . . . .                                                                                                                                        | —,60 „—,80          |
| „ <i>ovalifolium</i> immergrüne ovalblättrige, starke . . . 100 St. <i>M</i> 45                                                                                                                           | —,50                |
| „ „ <i>fol. aur. variegatis</i> , buntblättrige . . . . .                                                                                                                                                 | —,60 „—,80          |
| „ <i>Regelianum</i> , reichblühend, niedrige breitwachsene Art . . . . .                                                                                                                                  | —,50 „ 1,—          |
| „ <i>vulgare</i> , gewöhnl.; eignet sich z. Unterholzpflanz. u. Hecken 100 St. <i>M</i> 30                                                                                                                | —,40 „—,60          |
| „ „ <i>italicum</i> , italien. immergrüne, gedrunken wachsende . . . . .                                                                                                                                  | —,50 „—,60          |
| „ „ <i>sempervirens</i> , immergrüne . . . . .                                                                                                                                                            | —,50 „—,70          |
| <b>Liquidambar Styraciflua</b> , wohlriechender Amberstrauch mit<br>scharlachroter Herbstbelaubung . . . . .                                                                                              | 1,50 „ 3,—          |
| <b>Liriodendron Tulipifera, Tulpenbaum</b> , stark . . . . .                                                                                                                                              | 1,50 „ 6,—          |
| Die tulpenartigen, grünlich-orangefarbenen Blumen entwickeln sich erst an<br>älteren Bäumen im Juli—Aug.                                                                                                  |                     |
| „ <i>Tulipifera fol. aur. marg.</i> , gelbgeränderter, sehr schön . . . . .                                                                                                                               | 2,— „ 3,—           |
| <b>Lonicera, Heckenkirsche.</b> Blütezeit: Mai—Juni.                                                                                                                                                      |                     |
| „ <i>coerulea</i> , mit schönen blauen Beeren . . . . .                                                                                                                                                   | —,60                |
| „ <i>Ledebouri</i> , mit dunkler Belaubung und braunen Blumen . . . . .                                                                                                                                   | —,40                |
| „ <i>tatarica</i> , dunkelrote . . . . . 100 Stück <i>M</i> 35                                                                                                                                            | —,40                |
| „ <i>Xylosteum</i> , gemeine, weisslichgelbe mit roter Frucht, 100 St. <i>M</i> 35                                                                                                                        | —,40                |
| „ schlingende ( <i>Gaisblatt</i> ) siehe unter Schlingpflanzen, Seite 39.                                                                                                                                 |                     |
| <b>Maclura aurantiaca, Osagen-Orange.</b> Ein hübscher Strauch mit<br>glänzend grünen Blättern und elegant überhängenden Zweigen. Ältere Bäume<br>tragen in günstiger Lage kolossale Früchte. . . . .     | —,80 „ 1,50         |
| <b>Magnolia, Biberbaum.</b> Die Magnolien mit ihren grossen tulpenähnlichen<br>weiss- und rotgefärbten Blumen, welche vor Ausbruch des Laubes erscheinen,<br>zählen zu unsern schönsten Frühjahrsblühern. |                     |
| „ <i>acuminata</i> , gelblichblühend mit grosser prächtiger Belaubung . . . .                                                                                                                             | 5,— „ 10,—          |
| „ <i>amabilis</i> , weisse, sehr hübsch . . . . .                                                                                                                                                         | 5,— „ 8,—           |
| „ <i>hypoleuca</i> , weissrückige, Blüten rahmweiss . . . . .                                                                                                                                             | 3,— „ 8,—           |



|                                                                                                                                                                                          |               | 1 Stück<br>M. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>Magnolia Lenneana</b> , dunkelrot, innen weiss, duftend . . . . .                                                                                                                     |               | 5,— bis 8,—   |
| „ <b>purpurea</b> , purpurrot, nach innen gerötet . . . . .                                                                                                                              |               | 5,— „ 8,—     |
| „ <b>Soulangeana</b> , weiss, nach aussen purpurrot, reichblühend . . . . .                                                                                                              |               | 5,— „ 8,—     |
| „ <b>Stellata (Halleana)</b> , sternblüt., reinweisse, halbgef., starkriechend . . . . .                                                                                                 |               | 5,— „ 7,—     |
| „ <b>tripetala</b> , weissblühend, mit grossen Blättern . . . . .                                                                                                                        |               | 2,— „ 5,—     |
| „ <b>Yulan</b> , reinweiss, schwachwachsend . . . . .                                                                                                                                    |               | 6,— „ 8,—     |
| <b>Mahonia Aquifolium, Mahonie</b> , immergrün; gelbblühend mit braunr.<br>Blättern im Herbst, eignet sich auch als Unterpflanzung.<br>Starke Pflanzen 100 St. M. 50 bis M. 80 . . . . . |               | —,60 „ 1,—    |
| Junge Pflanzen 100 St. M. 15 bis M. 20 . . . . .                                                                                                                                         |               | —,25 „ —,30   |
| „ <b>japonica (M. Bealii)</b> , ähnl. d. M. Aquifol., aber grossblättriger . . . . .                                                                                                     |               | 1,50 „ 2,50   |
| <b>Malus, Apfel (Zierapfel)</b> , Blütezeit Mai, Juni.                                                                                                                                   |               |               |
| „ <b>baccata</b> , sibirischer scharlachroter Beerapfel . . . . .                                                                                                                        | starke Büsche |               |
| „ <b>cerasifera fructu rubro</b> , grossfrüchtiger roter Kirschapfel . . . . .                                                                                                           |               |               |
| „ „ <b>fol. aur. varieg.</b> , buntblättriger . . . . .                                                                                                                                  |               |               |
| „ <b>coronaria</b> , rosablühend, mit grosser wohlriechend, gelber Frucht . . . . .                                                                                                      |               |               |
| „ <b>floribunda</b> , prachtvoll, rosablühend . . . . .                                                                                                                                  |               |               |
| „ „ <b>Scheideckeri</b> , mit leuchtend roten Früchten, rosablühend . . . . .                                                                                                            |               | —,70 „ 2,—    |
| „ <b>Niedzwetzkyana</b> , Blätter braunrot, Blüten und Früchte dunkelrot . . . . .                                                                                                       |               |               |
| „ <b>Parkmanni fl. pl.</b> , halbgefüllt, dunkelrosa . . . . .                                                                                                                           |               |               |
| „ <b>Ringo</b> , Blüte rosaweiss, Frucht wachsgelb . . . . .                                                                                                                             |               |               |
| „ <b>spectabilis fl. pl.</b> , gefüllt, hellrosa, Frucht rötlichgelb . . . . .                                                                                                           |               |               |
| „ „ <b>flore albo</b> , weissblühend . . . . .                                                                                                                                           |               |               |
| Die Zieräpfel gewähren nicht nur im Frühjahr durch ihre Blütenpracht,<br>sondern auch im Herbst durch ihre prächtig gefärbten Früchte ein reiz. Ansehen.                                 |               |               |
| 100 Malus in 10 Sorten unserer Wahl . . . . . M. 60—180                                                                                                                                  |               |               |
| <b>Menziesi polifolia</b> , poleiblättr. irländ. Heide, weissblühend . . . . .                                                                                                           |               | —,50 „ —,80   |
| <b>Mespilus, Mispel</b> . Blütezeit Mai, Juni.                                                                                                                                           |               |               |
| „ <b>crenulata</b> , immergrüner hübscher Strauch mit Ballen, stark . . . . .                                                                                                            |               | 1,20 „ 2,60   |
| „ <b>Pyracantha</b> , Feuerdorn, immergrün, mit schönen roten<br>Früchten; mit Erdballen, stark . . . . .                                                                                |               | 1,— „ 2,—     |
| „ „ <b>Lalandi</b> , mit schönen roten Früchten (mit Erdballen), stark . . . . .                                                                                                         |               | 1,— „ 2,—     |
| <b>Morus, Maulbeere</b> .                                                                                                                                                                |               |               |
| „ <b>alba</b> , weissfrüchtige essbare Maulbeere . . . . .                                                                                                                               |               | —,50          |
| „ „ <b>pendula</b> , hängende Maulbeere, niedrig veredelt . . . . .                                                                                                                      |               | 2,— „ 3,—     |
| <b>Myrica cerifera (Wachs-Myrte)</b> , immergrüne Pflanzen mit stark-<br>riechenden Blättern und langen bräunlichen Blütenkätzchen.<br>April — Mai. . . . .                              |               | —,70 „ 1,—    |
| <b>Neviusia alabamensis</b> , Treibstrauch, weissblühend, Juni . . . . .                                                                                                                 |               | —,60 „ —,80   |
| <b>Nuttallia cerasiformis</b> , Oregonpflaume, kleiner weissblühender Zier-<br>strauch mit überhäng. Ästen, blauschwarzen Früchten, sehr hübsch . . . . .                                |               | —,70 „ 1,50   |
| <b>Olearia Hoastii</b> , immergrüner Strauch aus Neuseeland . . . . .                                                                                                                    |               | —,80 „ 1,20   |
| <b>Osmanthus ilicifolia</b> , hübscher immergrüner Strauch mit stacheligen<br>Blättern . . . . .                                                                                         |               | 1,20 „ 3,—    |
| <b>Paeonia arborescens</b> , baumart. <b>Gichtrose (Pfingstrose)</b> in<br>schönen Sorten . . . . .                                                                                      |               | 3,— „ 6,—     |
| <b>Parrotia persica</b> , seltener graurindiger Strauch mit dicken, ovalspitz.,<br>im Herbst schön gefärbten Blättern . . . . .                                                          |               | —,80 „ 5,—    |
| <b>Paulownia imperialis</b> , grossblättriger blaublühender Zierbaum mit<br>riesigen Blättern . . . . .                                                                                  |               | 1,20 „ 2,50   |
| <b>Pernettya mucronata major</b> , Torfmyrte, wird bis 50 cm hoch, mit<br>klein, immergrünen Blättern u. weiss., rötl. angehaucht, Blum. Mai . . . . .                                   |               | —,80 „ 1,—    |
| <b>Phellodendron amurense, Korkbaum, stark</b> . . . . .                                                                                                                                 |               | 2,— „ 3,—     |
| „ <b>japonica</b> , jap. Korkbaum, stark . . . . .                                                                                                                                       |               | 2,— „ 3,—     |
| <b>Philadelphus, Pfeifenstrauch, unecht. Jasmin</b> . Mai—Juni.                                                                                                                          |               |               |
| „ <b>coronarius</b> , mittelhoch, stark duftend . . . . . 100 St. M. 45                                                                                                                  |               | 50,—          |
| „ „ <b>foliis aureis</b> , mit gelber Belaubung . . . . .                                                                                                                                |               | 50,—          |
| „ <b>Falconeri</b> , neu, wird bis 3 m hoch, Blüten reinweiss . . . . .                                                                                                                  |               | 60,—          |
| „ <b>Gordonianus</b> , mit eirunden Blättern und reinweissen Blumen . . . . .                                                                                                            |               | 50,—          |



|                                                                                                                          | 1 Stück<br>M |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>Philadelphus grandiflorus</b> , grossblumiger, mittelh., 100 St. M 45                                                 | —,50         |
| „ <b>Lemoinei</b> , reinweiss, duftend . . . . .                                                                         | —,60         |
| „ „ <b>Avalanche</b> , Blumen sehr gross, wohlriechend . . . . .                                                         | —,60         |
| „ „ <b>Boule d'argent</b> , silberweiss, gefüllt, wohlriechend . . . . .                                                 | —,60         |
| „ „ <b>Candélabre</b> , langsam wachsender, reichblühender . . . . .                                                     | —,60         |
| „ „ <b>Gerbe de neige</b> , neu, weisslich, köstlich duftend . . . . .                                                   | —,60         |
| „ „ <b>Montblanc</b> , bildet starke Büsche mit wohlriechenden Blumen . . . . .                                          | —,60         |
| „ <b>nivalis subplena</b> , halbgefüllt, weiss . . . . .                                                                 | —,50         |
| „ <b>Zeyheri</b> , starkwachsender, frühblühender . . . . .                                                              | —,50         |
| 100 <b>Philadelphus</b> in 10 Sorten unserer Wahl . . . . . M 45                                                         |              |
| <b>Phillyrea latifolia</b> , immergrün mit hübschen lederartigen Blättern . . . . .                                      | 1,20 bis 2,— |
| „ <b>Vilmoriniana (laurifolia)</b> , schöner, immergrüner winterharter Zierstrauch mit grossen Blättern, stark . . . . . | 1,50 „ 3,50  |
| <b>Photinia dentata</b> , <b>Glanzmispel</b> , immergrün, mit feuerroter Herbstfärbung . . . . .                         | 1,— „ 3,—    |
| <b>Pirus, Birne.</b>                                                                                                     |              |
| „ <b>amygdaliformis</b> , mandelblättrige Birne . . . . .                                                                | —,60 „ 1,50  |
| „ <b>communis fol. varieg.</b> , (tricolor) bunte . . . . .                                                              |              |
| „ <b>japonica (Cydonia)</b> siehe <i>Cydonia japonica</i> . . . . .                                                      |              |
| „ „ <b>Maulei</b> , kleinblumig, feuerrot . . . . .                                                                      |              |
| „ <b>Pollveria</b> , mit sehr schönen roten Früchten . . . . .                                                           |              |
| „ <b>salicifolia</b> , weidenblättrige, hängende . . . . .                                                               |              |
| „ <b>Simoni</b> , grossblättrig, mit gelb-grünen Früchten . . . . .                                                      | —,50         |
| „ <b>sinaica</b> , Sinai-Birne mit unterseits weissfilzigen Blättern . . . . .                                           |              |
| <b>Platanus occidentalis</b> , abendländische <b>Platane</b> . . . . .                                                   | —,50         |
| „ <b>occ. Sutneri</b> . Neue Platane mit gelblichroten, später weissen Blättern . . . . .                                | 1,— „ 2,50   |
| „ <b>Hochstämme</b> , siehe Seite 20.                                                                                    |              |
| <b>Populus, Pappel.</b>                                                                                                  |              |
| „ <b>alba (argentea)</b> , echte Schneepappel . . . . . 100 St. M 45—180                                                 | —,50 „ 2,—   |
| „ „ <b>Boileana</b> , Pyramiden-Silberpappel . . . . .                                                                   | 1,— „ 6,—    |

Kirschlorbeer, *Prunus Laurocerasus*.



|                                                                                                                                                                                                                                     | 1 Stück<br>M. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Populus canadensis</b> , kanadische Schwarzpappel . . . . .                                                                                                                                                                      | —,50 bis 1,—  |
| „ <b>italica (fastigiata)</b> , Pyramiden-Pappel . . 100 St. M. 80—120                                                                                                                                                              | 1,— „ 3,—     |
| „ <b>tremula</b> , Zitter-Pappel, stark . . . . .                                                                                                                                                                                   | 1,— „ 2,50    |
| „ <b>Hochstämme</b> , siehe Seite 20 und 22.                                                                                                                                                                                        |               |
| <b>Potentilla fruticosa</b> , Fünffingerkraut, gelbblüh., niedrig . .                                                                                                                                                               | —,50 „—,70    |
| <b>Prinos verticillata</b> , Canad. Winterbeere mit hübscher Belaubung,<br>weissblühend, im Herbst mit roten Beeren bedeckt; liebt schattige<br>Lage und feuchten Humusboden . . . . .                                              |               |
| <b>Prunus, Pflaume, Kirsche.</b> Blütezeit: April—Mai.                                                                                                                                                                              |               |
| „ <b>avium fl. pl.</b> , weissgefüllte Süßkirsche, starke Büsche . . . . .                                                                                                                                                          | 1,— „ 2,50    |
| „ „ <b>asplenifolia</b> , farnblättrige, starke Büsche . . . . .                                                                                                                                                                    | 1,— „ 2,—     |
| „ „ <b>decumana</b> , sehr grossblättrige, starke Büsche . . . . .                                                                                                                                                                  | 1,— „ 1,50    |
| „ <b>cerasifera</b> , Kirschpflaume, frühblühende . . . . .                                                                                                                                                                         | —,50 „ 1,—    |
| „ „ <b>fol. purpureis (Pissardi)</b> , den ganz. Sommer prächt. rot belaubt                                                                                                                                                         | —,60 „—,80    |
| „ <b>Cerasus fl. albo pl.</b> , weissgefüllte Sauerkirsche, starke Büsche . .                                                                                                                                                       | 1,— „ 2,50    |
| „ „ <b>fl. roseo pleno (pseudocerasus)</b> , rotblühende, gefüllte . . . .                                                                                                                                                          | 1,— „ 1,50    |
| „ „ <b>Rhexi fl. pl.</b> , mit grossen gefüllten weissen Blüten . . . . .                                                                                                                                                           | —,60 „ 1,—    |
| „ <b>insititia pendula fol. arg. marg.</b> , hängende bunte Büsche . . . .                                                                                                                                                          | —,60 „ 1,20   |
| <b>Prunus Laurocerasus</b> , Kirschlorbeere, gew. Kirschlorb.; herrl.<br>grüner Strauch mit glänzend dunkelgrünen Blättern; eignet sich sowohl zur<br>Freiland- als auch zur Topf- und Kübelpflanzung; wertvolle Dekorationspflanze |               |
| Kleine Pflanzen mit festen Ballen 50—60 cm hoch, 100 St. M. 80,—                                                                                                                                                                    | 1,— bis 1,50  |
| Starke Pflanzen „ „ „ 80—250 cm hoch 100 St. M. 180—800                                                                                                                                                                             | 2,— „ 10,—    |
| „ <b>Laurocerasus Schipkaënsis</b> , Kirschlorbeer, vom Nord-<br>abhänge des Balkan; der <b>härteste Kirschlorbeer</b><br>50—130 cm hoch, 100 Stück M. 90—400                                                                       | 1,20 „ 5,—    |
| „ <b>Laurocerasus Schipkaënsis Zabeliana</b> , zierlicher Kirsch-<br>lorbeer mit schmalen weidenartigen Blättern, 50—100 cm hoch                                                                                                    | 1,20 „ 4,—    |
| <b>Prunus lusitanica</b> , immergrüne <b>portug. Lorbeerkirsche</b> , sehr schön<br>50—80 cm hoch, 100 Stück M. 200—450                                                                                                             | 2,50 bis 5,—  |
| „ <b>Mahaleb</b> , Steinweissel mit wohlriech. Holz und Blättern . . . . .                                                                                                                                                          | —,40 „—,60    |
| „ <b>Padus</b> , Traubenkirsche . . . . . 100 St. M. 40                                                                                                                                                                             | —,45 „—,60    |
| „ <b>serotina</b> , spätblühend, mit lorbeerähnlichen Blättern 100 St. M. 35                                                                                                                                                        | —,50 „ 1,—    |
| „ „ <b>cartilaginea</b> , pergamentblättrige Traubenkirsche . . . . .                                                                                                                                                               | 1,— „ 2,—     |
| „ <b>Simoni</b> , Simons-Pflaume mit gross., roten wohlriech. Früchten                                                                                                                                                              | —,60 „ 1,—    |
| „ <b>sinensis (jap.) roseo-pleno</b> , japanische, gefüllte rosablühende . . .                                                                                                                                                      | —,70          |
| „ „ <b>albo-pleno</b> , gefüllte weissblühende . . . . .                                                                                                                                                                            | —,70          |
| „ <b>spinosa fl. pl.</b> , gefüllte Schlehe, weissblühend, sehr zierlich . . .                                                                                                                                                      | —,60 „ 1,—    |
| „ „ <b>purpurea</b> , rotblättrige Schlehe, <b>Neuheit</b> . . . . .                                                                                                                                                                | —,80          |
| „ <b>triloba fl. pleno</b> , gefüllte rosablüh. Mandelaprikose 100 St. M. 55                                                                                                                                                        | —,60          |
| „ <b>Hochstämme</b> , siehe Seite 20 und 22.                                                                                                                                                                                        |               |
| <b>Ptelea trifoliata</b> , Lederbaum, mit glänzend grünen starkriech. Blättern                                                                                                                                                      | —,50 „ 1,—    |
| „ <b>trifoliata aurea</b> , mit goldgelben Blättern . . . . .                                                                                                                                                                       | —,60 „ 1,—    |
| <b>Pterocarya caucasica</b> , strauchart. <b>Flügelnuss</b> vom Kaukasus, stark                                                                                                                                                     | 1,— „ 3,—     |
| <b>Pterostyrax hispida</b> , mit wohlriechenden weissen Blüten, stark . .                                                                                                                                                           | 2,— „ 3,—     |
| <b>Quercus, Eiche.</b>                                                                                                                                                                                                              |               |
| „ <b>americana coccinea</b> , <b>Scharlacheiche</b> . . . . .                                                                                                                                                                       | 1,— „ 2,—     |
| „ „ <b>rubra</b> , mit roter Herbstbelaubung, stark . . . . .                                                                                                                                                                       | 1,— „ 2,—     |
| „ „ <b>palustris</b> , <b>Sumpeiche</b> , mit gefiederten, im Herbst roten<br>Blättern, stark . . . . .                                                                                                                             | 1,— „ 2,—     |
| „ <b>Cerris</b> , türkische Eiche, stark . . . . .                                                                                                                                                                                  | 1,— „ 2,—     |
| „ <b>pedunculata (Qu. Robur)</b> , Sommer- oder Stieleiche, starke Büsche .                                                                                                                                                         | 1,50 „ 3,—    |
| „ „ <b>atropurpurea</b> , <b>Bluteiche</b> , Blätter sind den ganzen Sommer über<br>dunkelpurpurrot . . . . .                                                                                                                       | 2,— „ 6,—     |
| „ „ <b>Concordia</b> , <b>Goldeiche</b> , mit goldgelben Blättern . . . . .                                                                                                                                                         | 2,— „ 2,50    |
| „ „ <b>fol. argent. marginatis</b> , weissgerandete, sehr hübsch, stark . . .                                                                                                                                                       | 2,— „ 5,—     |



|                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 Stück<br>M. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Quercus pedunculata</b> Fürst Schwarzenberg; mit weissgefl., an den Spitzen rosafarbigten Blättern, stark . . . . .                                                                                                                                                | 2,— bis 5,—   |
| „ „ heterophylla, verschiedenblättrige Eiche, stark . . . . .                                                                                                                                                                                                         | 2,— „ 5,—     |
| „ „ pectinata, Blätter kammartig, tiefegezackt, stark . . . . .                                                                                                                                                                                                       | 2,— „ 6,—     |
| „ „ pyramidalis (fastigiata), Pyramiden-Eiche . . . . .                                                                                                                                                                                                               | 2,— „ 6,—     |
| Hochstämme siehe Seite 20.                                                                                                                                                                                                                                            |               |
| <b>Rhamnus, Kreuzdorn.</b> Blütezeit Mai—Juni.                                                                                                                                                                                                                        |               |
| „ cathartica, gemeiner Kreuzdorn, schwarzbeerig . . . . .                                                                                                                                                                                                             | —,50          |
| „ Frangula, gemeiner Faulbaum . . . . .                                                                                                                                                                                                                               | —,50          |
| „ Immeretina, besonders grossblättrige, schönste Varietät . . . . .                                                                                                                                                                                                   | —,80 „ 1,20   |
| <b>Rhododendron hybridum</b> , veredelte Alpenrose in den herrlich. Farben, je nach Knospenzahl und Stärke . . . . .                                                                                                                                                  | 1,50 „ 8,—    |
| „ Catawbiense, mit grossen, lilablühenden Blumendolden, winterhart . . . . .                                                                                                                                                                                          | 2,— „ 3,—     |
| „ Cunninghami, frühblühende, weisse . . . . .                                                                                                                                                                                                                         | 2,— „ 3,—     |
| „ ponticum, pontische Alpenrose, ähnl. R. hybridum, jedoch meist blaue Farben. Sämlingspflanzen mit Knospen je nach Stärke . . . . .                                                                                                                                  | 1,— „ 6,—     |
| 100 Stück M. 90 bis 450                                                                                                                                                                                                                                               |               |
| Unsere Rhododendron ponticum sind in gewöhnlicher Gartenerde (nicht in Heideerde) kultiviert und können infolgedessen in jeder Bodenart mit bestem Erfolg angepflanzt werden, ohne dass hierzu Heide- oder Moorerde nötig ist. Dieselben sind vollständig winterhart. |               |
| „ ferrugineum, rostfarbige deutsche Alpenrose . . . . .                                                                                                                                                                                                               | 2,— „ 2,50    |
| „ „ hirsutum, echte Alpenrose . . . . .                                                                                                                                                                                                                               | 2,— „ 2,50    |
| <b>Rhodotypus kerrioides</b> , mit weissen Blüten . . . . .                                                                                                                                                                                                           | —,50          |
| <b>Rhus, Sumach.</b> (Essigbaum).                                                                                                                                                                                                                                     |               |
| „ Cotinus, Perrückenstrauch, mit fedrig rötlichen Blütenrispen . . . . .                                                                                                                                                                                              | —,50 „—,80    |
| „ „ atropurpurea, mit purpurroten Blütenrispen . . . . .                                                                                                                                                                                                              | 1,— „ 1,20    |
| „ glabra, rotblühender Essigbaum . . . . .                                                                                                                                                                                                                            | —,50          |
| „ „ laciniata, geschlitztblättriger . . . . .                                                                                                                                                                                                                         | —,80          |
| „ Osbeckii, mit grosser Belaubung, stark . . . . .                                                                                                                                                                                                                    | —,80          |
| „ Toxicodendron, Giftbaum . . . . .                                                                                                                                                                                                                                   | —,40          |
| „ typhina, Hirschkolben, mit roten Fruchtstauden, stark . . . . .                                                                                                                                                                                                     | —,60 „ 1,—    |
| „ vernicifera, japanischer Firnisbaum, stark . . . . .                                                                                                                                                                                                                | 1,— „ 3,—     |
| <b>Ribes, Johannisbeere; Ahlbeere, Goldtraube.</b> Blütez. Apr.—Mai.                                                                                                                                                                                                  |               |
| „ alpinum, Alpen-Johannisbeere; f. schatt. Lagen geeignet, 100 St. M. 45 . . . . .                                                                                                                                                                                    | —,50          |
| „ aureum (palatum), gelbblühend, wohlriechend . . . . . 100 St. „ 35                                                                                                                                                                                                  | —,40          |
| „ Gordonianum, mit orangefarbiger Blüte . . . . . 100 St. „ 40                                                                                                                                                                                                        | —,50          |
| „ nigrum, schwarze Johannisbeere, starke Büsche . . . . .                                                                                                                                                                                                             | —,40          |
| „ „ aconitifolium, eisenhutblättrige . . . . .                                                                                                                                                                                                                        | —,50          |
| „ sanguineum, mit dunkelroten Traubenblüten . . . . . 100 St. M. 40                                                                                                                                                                                                   | —,45          |
| „ „ flore pleno, gefüllte rotblühende . . . . .                                                                                                                                                                                                                       | —,50          |
| 100 Ribes in Sorten unserer Wahl . . . . . M. 40                                                                                                                                                                                                                      |               |
| <b>Robinia, Schotendorn, Akazie.</b>                                                                                                                                                                                                                                  |               |
| Die Akazien kommen selbst noch im geringsten Boden fort und gewähren durch ihr fein gefiedertes Laub u. ihre schön. gross. Blütentrauben einen herrl. Anbl.                                                                                                           |               |
| „ hispida complexa, rotblühende, glattholzige Akazie . . . . .                                                                                                                                                                                                        | —,60 „ 1,50   |
| „ rosea, rosablühende, borstige Akazie . . . . .                                                                                                                                                                                                                      |               |
| „ neo mexicana . . . . .                                                                                                                                                                                                                                              |               |
| Neuere, sehr wertvolle Sorte, welche von Juni bis September einen reich rosaviolettten Blütenflor liefert.                                                                                                                                                            |               |
| „ Pseudacacia, gewöhnliche, starke Büsche . . . . . 100 St. M. 30                                                                                                                                                                                                     | —,35 „—,50    |
| „ „ aurea, gelbblättrige . . . . .                                                                                                                                                                                                                                    | —,60 „ 1,50   |
| „ „ amorphifolia, unformblättrige . . . . .                                                                                                                                                                                                                           |               |
| „ „ Bessoniana, kugelförmige . . . . .                                                                                                                                                                                                                                |               |
| „ „ coluteoides, feingefiederte . . . . .                                                                                                                                                                                                                             |               |
| „ „ Decaisneana, mit blassroter Blüte . . . . .                                                                                                                                                                                                                       |               |
| „ „ elegantissima, feinblättrige, zierlichste von allen . . . . .                                                                                                                                                                                                     |               |
| „ „ inermis Rhederi, kugelförmige . . . . .                                                                                                                                                                                                                           |               |
| „ „ tortuosa pendula, gedrehte Zweige mit herabhäng. Blättern . . . . .                                                                                                                                                                                               |               |
| „ „ pyramidalis, aufrecht wachsende Säulen-Akazie . . . . .                                                                                                                                                                                                           |               |



**Robinia Pseudacacia semperflorens**

Blüht, wenn alljährl. zurückgeschnitten, während des ganz. Sommers in  
weissen, wohlriech. Traubendolden, **gesuchtes Bienenfutter.**

„ „ **Uiriciana**, mit abstehenden Ästen u. langen niederhäng. Blättern

„ „ **viscosa**, **Pech-Akazie**, hellrosa . . . . .

„ „ **bella rosea**, rosablühende . . . . .

„ **Hochstämme**, siehe Seite 21 und 22.

100 Robinia in 10 Sorten unserer Wahl . . . . . M. 50—130

**Rubus, Brombeere, Himbeere.** Mai—Juni blühend.

„ **biflorus**, mit weisser Rinde, sehr schön . . . . .

„ **deliciosus**, grossblättrige, weissblühende . . . . .

„ **laciniatus**, geschlitzblättrige . . . . .

„ **odoratus**, wohlriechende, rosablühende . . . . .

„ **phoenicolasius**, japan. Weinbeere, wohlschmeckend, sehr reichtragende

**Salix, Weide.**

„ **argentea**, Silberweide . . . . . 100 St. M. 40

„ **babylonica**, Trauerweide . . . . . 100 St. M. 40—120

„ **Bataviae**, grossblättrige . . . . .

„ **canadensis**, weissbereifte . . . . . 100 St. M. 35—50

„ **laurifolia**, lorbeerblättrige . . . . . 100 St. M. 50

„ **rosmarinifolia**, rosmarinblättrige . . . . .

„ **vitellina aurea**, gelbholzige Dotterweide . . . . .

„ „ **pendula**, hängende Dotterweide . . . . .

„ „ **Britzensis**, blutrote Goldweide . . . . . 100 Stück M. 45

100 Salix in 5 Sorten unserer Wahl . . . . . M. 40

„ **Hochstämme** siehe Seite 21 und 22.

**Sambucus, Hollunder (Flieder).** Blütezeit Mai—Juni.

„ **canadensis**, kanadischer, schwarzbeeriger . . . . . 100 Stück M. 40

„ „ **acutiloba**, mit äusserst zierenden, verschiedenartig geschlitzten

dunkelgrünen Blättern . . . . .

„ **nigra**, schwarzbeeriger . . . . .

„ „ **fol. aur.-variegatis**, gelbbunter . . . . . 100 Stück M. 40

„ „ „ **luteis**, gelbblättriger . . . . . 100 Stück M. 40

Behält während des ganzen Sommers ein prächtiges gelbes Laub.

„ „ **flore roseo-pleno**, gefüllt rotblühender Hollunder . . . . .

„ „ **laciniata**, geschlitzblättriger . . . . .

„ „ **pulverulenta**, Blätter weiss bestäubt . . . . .

„ „ **pyramidalis**, besonders schön, von dunkelgrüner Farbe, stark . . . . .

„ „ **rotundifolia**, rundblättriger . . . . .

„ **racemosa**, Trauben-Hollunder mit scharlachrot. Beeren 100 St. M. 40

„ „ **plumosa**, mit tiefgeschlitzter und gefranster Belaubung . . . . .

„ „ „ **fol. aureis**, herrliche goldgelbe, feinblättrige Varietät; einer

der schönsten Hollunder; langsam wachsend . . . . .

„ „ „ **tenuifolia**, zierliche feingeschlitzte Belaubung, langsam wach.,

interessanteste Art . . . . .

100 Sambucus in 10 Sorten unserer Wahl . . . . . M. 40

**Skimmia japonica**, immergrün, bringt herrliche rote Früchte

100 St. M. 55—100

**Sophora japonica**, japanische fiederblättrige **Hülsen-Esche**

„ **Hochstämme**, siehe Seite 21 und 22.

**Sorbus, Vogelbeere, Mehlbirne.**

„ **Aria chrysophylla**, neue goldblättrige Eberesche . . . . .

„ **aucuparia**, gewöhnliche . . . . .

„ **quercoides**, eichenblättrige . . . . .

„ **terminalis**, mit roter Herbstfärbung . . . . .

„ 100 Sorbus in 20 Sorten unserer Wahl . . . . . M. 80—180

„ **Hochstämme**, siehe Seite 21 und 22.

**Spiraea, Spierstrauch.**

„ **albiflora**, niedrig, doldenblütig, fast den ganzen Sommer weissblüh.

100 St. M. 35

1 Stück

M.

—,60 bis 1,50

1,50 „ 2,—

1,— „ 1,50

—,50 „ —,70

—,50 „ —,50

—,60 „ —,60

—,45 „ —,45

—,50 „ 1,50

—,40 „ 1,—

—,40 „ —,60

—,60 „ —,80

—,50 „ —,80

—,50 „ —,50

—,50 „ —,50

—,50 „ —,50

—,45 „ —,45

1,— „ 1,—

—,45 „ —,45

—,45 „ —,45

—,45 „ —,45

—,60 „ —,60

—,50 „ —,50

—,50 „ —,50

2,— „ 2,50

—,50 „ —,50

—,45 „ —,45

—,50 „ —,50

1,— „ 1,50

1,— „ 1,50

—,60 „ 1,20

—,70 „ —,70

1,— „ 2,—

1,— „ 2,—

1,— „ 2,—

1,— „ 2,—



|                                                                                                                              | 1 Stück      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <i>M</i>                                                                                                                     |              |
| <b>Spiraea ariaefolia</b> , rispenblütig, sehr schön, Juli—August . . . . .                                                  | —,60         |
| „ <b>Billardii</b> , schön rotblühend, Juli—August . . . . . 100 Stück <i>M</i> 30                                           | —,40         |
| „ <b>Blumei</b> , mit blendend weissen Blumen, Mai—Juni . . . . .                                                            | —,40         |
| „ <b>Bumalda</b> , rotblühend, sehr schön, Juni—Juli . . . . .                                                               | —,40         |
| „ „ <b>Antony Waterer</b> , leuchtend dunkelrot, niedrig, Juni—Juli . . . . .                                                | —,45         |
| „ „ <b>ruberrima</b> , die Blumen sind grösser u. dunkler als diejenig. v. Bumalda . . . . .                                 | —,45         |
| „ <b>callosa</b> , japan. rote doldenblumige, Juni—Juli . . . . . 100 Stück <i>M</i> 35                                      | —,40         |
| „ „ <b>macrophylla</b> , grossblättrige, rotblumige, Juni—Juli . . . . .                                                     | —,45         |
| „ <b>callosa superba</b> , rosa, niedrig, Juni—Juli . . . . . 100 Stück <i>M</i> 35                                          | —,40         |
| „ <b>canescens myrtifolia</b> , zierliche, schmalblättrige, reichblühend, weiss . . . . .                                    | —,70         |
| „ <b>coccinea</b> , rotblühende, Juni . . . . .                                                                              | —,45         |
| „ <b>Douglasi</b> , dunkelrote, rispenblütige, Juli—Aug. . . . . 100 Stück <i>M</i> 30                                       | —,40         |
| „ <b>Froebelii</b> , herrliche Varietät mit roten Doldenrispen, Juni—Juli . . . . .                                          | —,45         |
| „ <b>longigemma</b> , mit flachen weissen Blumdolden, Juni . . . . .                                                         | —,50         |
| „ <b>multiflora arguta</b> , neue, feine, vielblumige Spiraea, Mai—Juni . . . . .                                            | —,50         |
| „ <b>opulifolia</b> , schneeballblättrige, Mai . . . . . 100 Stück <i>M</i> 35                                               | —,40         |
| „ „ <b>aurea</b> , mit goldgelber Belaubung, Mai . . . . .                                                                   | —,45         |
| „ <b>prunifolia fl. pl.</b> , sehr schön, weiss gefüllt, Mai . . . . .                                                       | —,45         |
| „ <b>rupestris</b> , weissblühende, Mai—Juni . . . . .                                                                       | —,45         |
| „ <b>sorbifolia</b> , vogelbeerblättrige, weissblühend, Juni—Juli . . . . .                                                  | —,45         |
| „ <b>Thunbergii</b> , feinblättrige, weissblüh., April—Mai . . . . . 100 Stück <i>M</i> 40                                   | —,45         |
| „ <b>vacciniifolia</b> , heidelbeerblättrige, weissblühend, Juni . . . . .                                                   | —,60         |
| „ <b>van Houttei</b> , reinweisse, weissblühende, Mai—Juni . . . . .                                                         | —,45         |
| „ 100 Stück <b>Spiraea</b> in 20 Sorten unserer Wahl . . . . . <i>M</i> 35                                                   |              |
| <b>Staphylea, Pimpernuss</b> . Blütezeit Mai—Juni.                                                                           |              |
| „ <b>colchica</b> , kolchische; hübsche Treibpflanze . . . . .                                                               | —,70         |
| „ <b>pinnata</b> , gefiederte, weissblühende . . . . .                                                                       | —,70         |
| <b>Stephanandra flexuosa</b> , niedriger, weissblühender Strauch mit überhängender, schöner Belaubung, Juni, stark . . . . . | —,70         |
| „ <b>Tanakae</b> , neuere, höher werdende Sorte als flexuosa, stark, Juni . . . . .                                          | —,70         |
| <b>Symphoricarpus Heyeri</b> , mit rosa Blütenähren, Juli—Aug. . . . .                                                       | —,50         |
| „ <b>racemosus</b> , <b>Schneebeere</b> . . . . . 100 Stück <i>M</i> 35                                                      | —,40         |
| „ <b>orbiculatus (vulgaris)</b> , <b>Peterstrauch</b> mit roten Beeren . . . . .                                             | —,40         |
| „ „ <b>fol. aureo-variegatis</b> , gelbbuntblättr., niedrig . . . . .                                                        | —,50         |
| <b>Syringa, Flieder</b> . Blütezeit Mai—Juni.                                                                                |              |
| „ <b>chinensis (Rhotomagensis)</b> , lilablühend . . . . . 100 Stück <i>M</i> 55                                             | —,60         |
| „ <b>Emodi</b> , lilaweiss, sehr grossblättrig, besonders stark . . . . .                                                    | —,80 bis 2,— |
| „ <b>Emodi fol. varieg.</b> , buntblättriger . . . . .                                                                       | 1,—          |
| „ <b>Giraldi</b> . Der frühblüh. aller Syringen, mit lilaweissen Blumdolden . . . . .                                        | 1,50 „ 2,—   |
| „ <b>japonica</b> , japan. Flieder, grossblumig, weissblühend . . . . .                                                      | 1,—          |
| „ <b>Josikaea</b> , blau, spätblühend . . . . .                                                                              | —,50 „ —,80  |
| „ <b>persica</b> , lilablühend, feinzweigiger . . . . .                                                                      | —,80 „ 1,—   |
| „ <b>vulgaris</b> , gewöhnlicher Flieder, lila . . . . . 100 Stück <i>M</i> 35                                               | —,40         |
| „ „ <b>alba</b> , weissblühender . . . . .                                                                                   | —,50 „ 1,—   |
| „ „ <b>Andenken an Ludw. Späth</b> , schön, gross, purpurrot . . . . .                                                       | —,80 „ 1,—   |
| „ „ <b>Charles X.</b> , gross, lilarot . . . . .                                                                             | —,80 „ 1,—   |
| „ „ <b>Frau Bertha Dammann</b> , herrl., reinweiss, m. enorm gross. Blütenrisp. . . . .                                      | —,80 „ 1,—   |
| „ „ <b>Marie Legraye</b> , weiss, grossblumig . . . . .                                                                      | —,80 „ 1,—   |
| „ „ <b>Marlyensis</b> , schön rot . . . . .                                                                                  | —,80         |
| „ 100 Stück <b>Syringa</b> , einfache, in Sorten unserer Wahl . . . . . <i>M</i> 45—60                                       | 1,50 „ 2,50  |
| „ <b>Halb- und Hochstämme</b> , siehe Seite 21 und 22.                                                                       | 1,60 „ 2,50  |
| <b>Syringa vulgaris flore pleno</b> , gefülltblüh. Syringen                                                                  |              |
| „ <b>Emil Lemoine</b> , rosalila . . . . .                                                                                   | —,80 „ 1,—   |
| „ <b>Lemonei</b> , rosalila . . . . .                                                                                        | —,80 „ 1,—   |
| „ <b>Madame Lemoine</b> , reinweiss, grossblumig . . . . .                                                                   | —,80 „ 1,—   |
| „ „ <b>Casimir Périer</b> . Neu! Die schönste weissgefüllte . . . . .                                                        | —,80 „ 1,—   |
| „ <b>Michel Buchner</b> , blaulila . . . . .                                                                                 | —,80 „ 1,—   |
| „ <b>Président Carnot</b> , blasslila mit weissem Schlunde . . . . .                                                         | —,80 „ 1,—   |
| „ „ <b>Loubet</b> , neu, purpurrot, einer der dunkelsten Flieder . . . . .                                                   | 1,50         |



|                                                                                                             | 1 Stück<br>M |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>Tamarix, Tamariskenstrauch.</b> Blütezeit Mai—Juni.                                                      |              |
| „ <i>africana</i> , reichblühender . . . . .                                                                | —,50         |
| „ <i>germanica</i> , blaugrün . . . . .                                                                     | —,50         |
| „ <i>Odessana</i> , zierliche graugrüne Belaubung, Blüte rosa . . . . .                                     | —,50         |
| <b>Tilia, Linde.</b> Blütezeit Juni—Juli.                                                                   |              |
| „ <i>alba spectabilis</i> , die grossen Blätter sind unterseits weissfilzig . . . . .                       | —,60 bis 2,— |
| „ <i>americana</i> , amerikanische, grossblättrige . . . . .                                                | —,60 „ 2,—   |
| „ <i>argentea</i> , Silberlinde . . . . .                                                                   | —,60 „ 2,—   |
| „ <i>euchlora</i> , Krimlinde . . . . .                                                                     | —,60 „ 2,—   |
| „ <i>grandifolia</i> , grossblättrige holländische Linde . . . . .                                          | —,60 „ 3,—   |
| „ <i>mississippiensis</i> , grossblättrige . . . . .                                                        | —,60 „ 2,—   |
| „ <i>parvifolia</i> , kleinblättrige Steinlinde . . . . .                                                   | —,60 „ 2,—   |
| „ Hochstämme, siehe Seite 21 und 22.                                                                        |              |
| <b>Ulmus, Ulme, Rüster.</b>                                                                                 |              |
| „ <i>americana</i> , amerikanische grossblättrige Rüster . . . . .                                          | —,50 „—,70   |
| „ <i>campestris</i> , Feldrüster . . . . .                                                                  | —,50 „ 1,—   |
| „ <i>Louis van Houtte</i> , ganz besonders schön, gelbblättr. . . . .                                       | —,80 „ 3,—   |
| „ „ <i>monumentalis</i> (Rinz), pyramidenförmig . . . . .                                                   | 1,— „ 3,—    |
| „ „ <i>suberosa pendula</i> , hängende, sehr effektivvoll . . . . .                                         | 1,— „ 3,—    |
| „ „ <i>umbraculifera</i> , <b>Kugelrüster</b> . . . . .                                                     | 1,— „ 2,—    |
| „ <i>montana fastigiata</i> ( <i>Exoniensis</i> ), schöne <b>Pyramiden-Ulme</b> . . . . .                   | 2,— „ 6,—    |
| „ „ „ <i>Dampieri</i> , sehr schöne Pyramiden-Ulme mit heller Belaubung . . . . .                           | 2,— „ 6,—    |
| „ „ „ <i>Wredei</i> , <b>Pyramiden-Goldrüster</b> . Blätt. intens. goldgelb, schöne Pyramidenform . . . . . | 2,— „ 5,—    |
| „ „ <i>fol. arg. varieg.</i> , weissbunte Bergrüster . . . . .                                              | 1,— „ 3,—    |
| „ „ <i>purpurea</i> , dunkelste der rotlaubigen Sorten . . . . .                                            | —,50 „ 2,—   |
| „ Hochstämme, siehe Seite 21 und 22.                                                                        |              |
| <b>Viburnum, Schneeball.</b> Blütezeit Mai—Juni.                                                            |              |
| „ <i>anglicum (nudum)</i> , nachtblühender . . . . .                                                        | —,60         |
| „ <i>dentatum</i> , mit gezähntem Laub u. schwarzen Beeren . . . . .                                        | —,50         |
| „ <i>Lantana</i> , wolliger, graugrüner, mit roten, später schwarzen Beeren . . . . .                       | —,45         |
| „ <i>Opulus</i> , einfachblühend, mit scharlachroten Beeren 100 Stück M 40 . . . . .                        | —,45         |
| „ „ <i>fl. pl. (sterile)</i> , <b>gefüllter Schneeball</b> 100 „ „ 45 . . . . .                             | —,50         |
| „ „ <i>fol. aureis</i> , gelbblättriger „ . . . . .                                                         | —,50         |
| „ <i>prunifolium</i> , ( <i>pirifolium</i> ), mit hübscher, im Herbst braunroter Belaubung . . . . .        | —,60 „—,80   |
| „ <i>plicatum</i> , <b>gefalteter Schneeball</b> , schönste Varietät . . . . .                              | —,60 „ 1,—   |
| <b>Virgilia lutea, Silberregen</b> mit weissen Blütentrauben . . . . .                                      | —,70         |
| <b>Weigela (Diervilla).</b> Blütezeit Mai—Juni.                                                             |              |
| „ <i>amabilis</i> , hellrote, liebliche . . . . .                                                           | —,50         |
| „ <i>candida</i> , reinweisse . . . . .                                                                     | —,50         |
| „ <i>Descartes</i> , dunkelrot, grossblumig . . . . .                                                       | —,50         |
| „ <i>Eva Rathke</i> , Neu! Blüten karminrot, freistehend, sehr schön . . . . .                              | —,50         |
| „ <i>Madame Couturier</i> , lebhaft rosa und weisse Blumen . . . . .                                        | —,50         |
| „ <i>multiflora</i> , gelbblühend . . . . .                                                                 | —,50         |
| „ <i>purpurata</i> , dunkelrote . . . . .                                                                   | —,50         |
| „ <i>rosea</i> , rosafarbige . . . . .                                                                      | —,50         |
| „ <i>Sieboldi fol. aur. marg.</i> , mit goldberandeten Blättern . . . . .                                   | —,50         |
| „ <i>Stelzneri</i> , dunkelrote . . . . .                                                                   | —,50         |
| „ 100 Stück <i>Weigela</i> in 5—8 Sorten unserer Wahl . . . . . M 45                                        |              |
| <b>Wistaria</b> , siehe <i>Glycinen</i> Seite 38.                                                           |              |
| <b>Xanthoceras sorbifolia</b> , mit prächtigen Blütentrauben. Neu! . . . . .                                | 1,—          |
| <b>Xanthorhiza trifoliata</b> , schöner, niedriger Vorstrauch . . . . .                                     | —,45         |
| <b>Yucca filamentosa, Palmenlilie</b> . . . . .                                                             | 1,— „ 2,—    |
| „ „ <b>Karlsruhensis</b> , winterharte <i>Yucca</i> . . . . .                                               | 1,50 „ 2,50  |







|                                                                                                                               | 1 Stück<br>M |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>Hydrangea scandens</b> , hübsche Schling- und Felsenpflanze . . . . .                                                      | —,80 bis 1.— |
| <b>Lonicera, Caprifolium, Gaisblatt.</b>                                                                                      |              |
| „ <b>belgica</b> , blüht den ganzen Sommer schön gelblich, stark . . . . .                                                    | —,60 „ —,80  |
| „ <b>brachypoda</b> , grünblättriges . . . . .                                                                                | —,60 „ —,80  |
| „ „ <b>fol. aureis reticulatis</b> , buntblättrig, sehr hübsch . . . . .                                                      | —,60 „ —,80  |
| „ <b>flava fusca</b> , gelbblühend . . . . .                                                                                  | —,60 „ —,80  |
| „ <b>Hallei</b> , raschwach., mit blassgelben Blüten mit ganz besonderem Wohlgeruch . . . . .                                 | —,60 „ —,80  |
| „ <b>pallida</b> , sehr schön und reichblühend . . . . .                                                                      | —,60 „ —,80  |
| „ <b>semperflorens coccinea</b> , in prächt. feuerrot. Blüte, lang u. reichblüh. . . . .                                      | —,60 „ —,80  |
| „ <b>fuchsoides</b> , mit orangeroten Blumen . . . . .                                                                        | —,60 „ —,80  |
| „ <b>Sullivanti</b> , seltenes Gaisblatt; Blüten gelb, ins Rötliche schimmernd . . . . .                                      | —,60 „ —,80  |
| 100 Stück <b>Lonicera</b> in 5—8 Sorten unserer Wahl . . . . .                                                                | M 55         |
| <b>Menispermum canadense. Mondsamen.</b> Früchte in Trauben . . . . .                                                         | 1,— „ 1,20   |
| <b>Periploca graeca.</b> Baumschlinge mit glänzendem Laub . . . . .                                                           | 1,— „ 1,20   |
| <b>Polygonum Baldschuanicum</b> , neuer harter, weissblühender Schlingstrauch, sehr fein, noch selten, hochwachsend . . . . . | 1,50 „ 2,—   |
| <b>Puearia Thunbergiana.</b> Starkwachsend, Blumen violett, gelb gefleckt . . . . .                                           | 1,50         |
| <b>Schlingrosen</b> , siehe Schlingrosen Seite 49.                                                                            | —,50 „ —,80  |
| <b>Vitis odoratissima.</b> Wohlriechender Wein, raschwachsend u. reichblüh. . . . .                                           | —,80 „ 1,20  |

## Coniferen oder Nadelhölzer.

Unser Sortiment umfasst die prächtigsten Arten und Varietäten der Nadelhölzer ganz besonders aber diejenigen, welche die letzten kalten Winter im Freien ohne Bedeckung aushielten.

Wir sind in der Lage, mit schön gewachsenen, starken Exemplaren dienen zu können, die durch öfter wiederholtes Verpflanzen die Garantie eines freudigen Fortwachsens bieten; ausserdem sind unsere Coniferen **anerkannt vorzüglich Ballen haltend.**

Das Verpflanzen geschieht am besten im April—Juni oder zeitig im Herbst. (Sept.—Oktober.)

Der Wert einer Conifere richtet sich weniger nach der Höhe als nach dem Bau und der Schönheit einer Pflanze.

Preise über extra starke Solitär-Coniferen nach Übereinkunft.

### Nadelhölzer für Park- und Garten-Anlagen (nach unserer Wahl).

|                                                                       |                                         |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 10 St. in 10 Sort., 50—150 cm hoch M 20                               | 100 St. in 50 Sort., 50—150 cm h. M 150 |
| 25 „ „ 25 „ 25—150 „ „ 45                                             | 1000 „ „ 100 „ 10—150 „ „ 1200          |
| 10 Stück Solitärpflanzen in 10 feinen Sorten, 50—100 cm Höhe, M 30—60 |                                         |
| 25 „ „ „ 25 „ „ 50—100 „ „ 70—120                                     |                                         |
| 10 „ Zwerg-Nadelhölzer in 10 Sorten 20—50 cm Höhe „ 10—30             |                                         |

#### 1. Abies, Weiss- oder Edeltanne.


|                                                                                                                                        | Höhe in<br>Zentimeter | 1 Stück<br>M |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Abies arizonica</b> , Korktanne, neu, winterhart; ältere Pflanzen zeichnen sich durch ihre rahmweisse, korkart. Rinde aus . . . . . | 30—80                 | 2,50 bis 7,— |
| „ <b>balsamea</b> . Balsam-Tanne . . . . .                                                                                             | 100—400               | 1,60 „ 6,—   |
| „ „ <b>hudsonica</b> . (A. hudsonica). Schöne Zwergform von 30—80 cm Durchm. . . . .                                                   | 30—60                 | 1,50 „ 15,—  |
| „ <b>canadensis</b> . Siehe Tsuga, Seite 45.                                                                                           |                       |              |
| „ <b>cephalonica</b> . Cephalon. Weiss-Tanne . . . . .                                                                                 | 100—500               | 5,— „ 80,—   |
| „ <b>concolor</b> . Gleichfarbige Tanne . . . . .                                                                                      | 60—250                | 4,— „ 40,—   |
| „ „ <b>var. lasiocarpa</b> . Langnad. Weiss-Tanne . . . . .                                                                            | 100—250               | 6,— „ 30,—   |
| „ „ <b>violacea</b> . Besond. schön mit blaugrünen Nadeln . . . . .                                                                    | 60—350                | 6,— „ 50,—   |
| „ <b>diversifolia</b> . Siehe Tsuga, S. 45.                                                                                            |                       |              |
| „ <b>Douglasi</b> . „ Pseudo-Tsuga, S. 45.                                                                                             |                       |              |



|                                                                                                                         | Höhe in<br>Zentimeter | 1 Stück<br>M. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|
| <b>Abies grandis.</b> Grosse kalifornische Weisstanne .                                                                 | 180—300               | 7,— bis 18,—  |
| „ <b>Hookeriana.</b> Siehe Tsuga, Seite 45.                                                                             |                       |               |
| „ <b>magnifica.</b> Mit blaugrünen Nadeln, stammt aus Kalifornien                                                       | 150—170               | 25,— „ 35,—   |
| „ <b>Mertensiana.</b> Siehe Tsuga, Seite 45.                                                                            |                       |               |
| „ <b>nobilis.</b> Edle Weisstanne, Silbertanne . . . .                                                                  | 140—180               | 16,— „ 25,—   |
| „ „ <b>glauca.</b> Von schöner blauer Färbung . . . .                                                                   | 50—200                | 5,— „ 40,—    |
| „ <b>Nordmanniana.</b> Nordmanns-Tanne . . . .                                                                          | 60—150                | 2,— „ 8,—     |
| „ „ <b>extra starke</b> . . . . .                                                                                       | 160—450               | 10,— „ 50,—   |
| „ <b>numidica.</b> Zierliche nordafrikanische Weisstanne                                                                | 60—250                | 6,— „ 25,—    |
| „ <b>pectinata.</b> Weiss- oder Edeltanne . . . . .                                                                     | 60—400                | —,90 „ 12,—   |
| „ <b>Pinsapo.</b> Spanische Weiss-Tanne . . . . .                                                                       | 60—550                | 4,— „ 50,—    |
| „ <b>sibirica.</b> Sibirische Weisstanne, pyramidal wachsend, zierliche Benadelung . . . . .                            | 100—200               | 3,— „ 9,—     |
| „ <b>subalpina.</b> West-Amerikanische Weiss-Tanne mit bläulichem Schimmer . . . . .                                    | 100—250               | 6,— „ 25,—    |
| „ <b>umbilicata.</b> Japanische Weisstanne . . . . .                                                                    | 40—400                | 2,50 „ 35,—   |
| „ <b>Veitchi.</b> Neue, noch sehr wenig bekannte Varietät; Nadeln oberseits glänzend grün, unterseits silberweiss . . . | 60—350                | 3,— „ 30,—    |

## 2. Cedrus, Ceder.

|                                                |         |            |
|------------------------------------------------|---------|------------|
| <b>Cedrus atlantica.</b> Atlas-Ceder . . . . . | 60—200  | 3,— „ 12,— |
| „ „ <b>argentea.</b> Silber-Ceder . . . . .    | 60—250  | 5,— „ 20,— |
| „ <b>Deodora.</b> Himalaya-Ceder . . . . .     | 150—300 | 7,— „ 20,— |
| „ <b>Libani.</b> Libanon-Ceder . . . . .       | 60—300  | 4,— „ 30,— |



Cedrus Deodora.



3. *Cephalotaxus*.*Cephalotaxus drupacea*. Breitenadelige, aufrechtwachs. Kopfeibe

Höhe in Zentimeter 160–250 1 Stück 10,— bis 35,—

4. *Chamaecyparis*, Lebensbaum (Cypresse).*Chamaecyparis Lawsoniana* (*Cupressus Lawsoniana*), Kalifornische Cypresse . . . . .

100–150 1,50 „ 2,50

„ *Lawsoniana*. Starke Pflanzen . . . . .

160–600 3,— „ 70,—

„ „ *Alumi*. Prachtige Säulenform von blaugrüner Färbung . . . . .

80–400 2,50 „ 25,—

„ „ *albo spica*. Schöne schlanke dichte Pyramide mit weissen Zweigspitzen . . . . .

180–400 6,50 „ 20,—

„ „ *argentea*. Sehr hübsche Varietät, namentl. i. jung. Triebe . . . . .

280–450 12,— „ 20,—

„ „ „ *variegata nova*, weiss panaschiert . . . . .

150–350 8,— „ 25,—

„ „ *aurea variegata*, prachtvoll gelb panaschiert . . . . .

60–160 2,50 „ 12,—

„ „ *erecta alba*. Bildet schöne dichtgeschlossene Pyramiden mit silberweissen Spitzen . . . . .

200–350 10,— „ 20,—

„ „ „ *coerulea*. Blaugrüne Pyramiden-Cypresse . . . . .

100–350 4,— „ 16,—

„ „ „ *viridis*. Besonders schön, saftig-hellgrün . . . . .

80–280 2,20 „ 18,—

„ „ *filiformis*. Mit hängenden, fadenförmigen Zweigen . . . . .

60–160 3,— „ 15,—

„ „ *Forsteckiana*. Neue hübsche Zwergform . . . . .

60–70 3,50 „ 4,—

„ „ *Fraseri*. Blaugrüne, prachtvolle Säulenform . . . . .

80–350 2,40 „ 18,—

„ „ *intertexta*. Lockere überhängende Zweige von eigenartiger Wirkung . . . . .

200–350 10,— „ 20,—

„ „ *Krameri*, dunkelgrüne Kugelform . . . . .

100–200 4,— „ 10,—

„ „ *lutea*. Schön gelb gefärbt . . . . .

30–200 —,90 „ 18,—

„ „ *minima glauca*. Blau-grün, dichtgedrängt . . . . .

60–130 6,— „ 15,—

„ „ *pendula*. Hängende Cypresse . . . . .

250–400 8,— „ 18,—

„ „ „ *vera*. Echte, stark hängende Cypresse . . . . .

100–300 3,50 „ 15,—

„ „ *pictorata*. Weiss getupfte . . . . .

90–300 3,— „ 15,—

„ „ *pyramidalis alba*. Neue pyramidale Varietät mit weissen Trieben . . . . .

200–450 8,— „ 25,—

„ „ „ *lutea*. Schöne goldgelbe Varietät; sehr zu empfehl.

160–300 12,— „ 30,—

„ „ *Silver Queen*. Eine wirkungsv. silberschillernde Form . . . . .

180–450 6,— „ 35,—

„ „ *Triumph von Boskoop*. Neuheit mit prachtvoller blauer Farbe, winterhart . . . . .

150–250 5,— „ 15,—

„ „ *versicolor*, verschiedenfarbige Cypresse . . . . .

150–400 5,— „ 35,—

„ „ *Westermanni*, goldgelbe, hängende Zweige . . . . .

150–300 6,— „ 20,—

„ „ *Wisseli*, eigentüml., schmalwachsende Art . . . . .

60–170 2,50 „ 8,—

„ „ *nutkaënsis*. (*Thuyopsis borealis*), Nutka-Lebensbaum . . . . .

80–450 2,50 „ 30,—

„ „ *compacta*. Dichtbuschig; sehr zu empfehlen . . . . .

60–180 3,50 „ 15,—

„ „ *glauca*, prachtvoll blaugrün . . . . .

80–300 2,50 „ 18,—

„ „ *pendula*, höchst dekorative, hängende Varietät . . . . .

60–120 3,— „ 5,—

„ „ *obtusa* (*Retinisporea*). Sonnencypresse . . . . .

60–300 2,50 „ 18,—

„ „ *aurea*. Kurzweilig, dichtgedr. mit goldgelb. Färbung . . . . .

40–250 1,50 „ 12,—

„ „ *filicoides*. Eine dunkelgrüne, pyramidale Zwergform, ganz eigentümliche Art, selten . . . . .

40–150 1,80 „ 6,—

„ „ *gracilis*. Sehr zierliche Zwergconifere von besonderer Schönheit . . . . .

30–70 3,— „ 6,—

„ „ *nana*. Niedrige grüne; 20 cm Durchmesser . . . . .

40–50 2,— „ 4,—

„ „ *pisifera* (*Retinisporea*). Swara-Cypresse mit unterseits silberfarbiger lockerer Belaubung . . . . .

60–500 1,— „ 40,—

„ „ *aurea*. Goldgelbe Varietät, sehr schön . . . . .

80–300 2,50 „ 30,—

„ „ *filifera*. Mit fadenförmig hängenden Zweigen . . . . .

50–450 2,— „ 50,—

„ „ „ *aurea*, neuere, goldgelbe Varietät . . . . .

60–140 3,50 „ 25,—

„ „ *plumosa* (*Retinisporea plumosa*). Dunkelgrüne, gekräuselte Form, sehr schön . . . . .

100–450 2,— „ 30,—

„ „ „ *argentea*. Neue, zierlich weissbunte, feimbelaubte Varietät . . . . .

60–250 1,80 „ 25,—

„ „ „ *aurea*. Ausgezeichnete Varietät mit goldgelb. Zweigen . . . . .

60–450 1,40 „ 35,—



|                                                                                                                                                                                           | Höhe in<br>Zentimeter | 1 Stück<br>M |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Chamaecyparis</b>                                                                                                                                                                      |                       |              |
| „ <i>pisifera plumosa crispa</i> , neue gekräuselte Abart von<br>Ch. <i>plumosa</i> . . . . .                                                                                             | 150—180               | 6,— bis 8,—  |
| „ „ „ <i>flavescens</i> . Mit silberweisser Belaubung . . . . .                                                                                                                           | 40—60                 | 1,— „ 2,—    |
| „ „ „ <i>squarrosa Veitchii</i> . Blaigrüne Färbung . . . . .                                                                                                                             | 70—300                | 1,80 „ 10,—  |
| „ „ „ <i>sphaeroidea</i> . Weisse Ceder-Cypresse . . . . .                                                                                                                                | 100—600               | 2,50 „ 25,—  |
| „ „ „ <i>Andelyensis</i> (Ch. <i>leptoclada</i> ). Von kompaktem pyramidalem Wuchs, kurzzweigig . . . . .                                                                                 | 100—400               | 4,— „ 30,—   |
| <b>5. Cryptomeria.</b>                                                                                                                                                                    |                       |              |
| <i>Cryptomeria japonica</i> . Japanische Cypresse . . . . .                                                                                                                               | 100—600               | 2,80 „ 20,—  |
| „ „ „ <i>japonica elegans</i> . Mit brauner Herbstfärbung . . . . .                                                                                                                       | 100—200               | 3,50 „ 5,50  |
| „ „ „ <i>araucarioides</i> . Mit brauner Herbstfärbung . . . . .                                                                                                                          | 100—350               | 3,50 „ 15,—  |
| <b>Cupressus Lawsoniana, siehe Chamaecyparis Lawsoniana.</b>                                                                                                                              |                       |              |
| <b>6. Gingko.</b>                                                                                                                                                                         |                       |              |
| <i>Gingko biloba</i> , <i>Gingkobaum</i> ( <i>Salisburia adiantifolia</i> ). Mit breiten, zweilappigen Blättern, die alljährlich abfallen; interessante Conifere . . . . .                | 120—300               | 2,20 „ 6,—   |
| <b>7. Juniperus, Wachholder, Sadebaum.</b>                                                                                                                                                |                       |              |
| <i>Juniperus communis</i> . Gemeiner Wachholder . . . . .                                                                                                                                 | 80—160                | 2,50 „ 5,—   |
| „ „ „ <i>communis hibernica</i> . Säulenartiger „ . . . . .                                                                                                                               | 50—170                | 1,50 „ 10,—  |
| „ „ „ <i>japonica aurea</i> , schön gelb . . . . .                                                                                                                                        | 30—140                | 1,50 „ 12,—  |
| „ „ „ <i>Sabina</i> , Sade- oder Sevenbaum . . . . .                                                                                                                                      | 50—100                | 1,— „ 3,—    |
| „ „ „ <i>fol. var.</i> Niedrige panaschierte Abart . . . . .                                                                                                                              | 40—60                 | 1,50 „ 3,—   |
| „ „ „ <i>humilis</i> . Niederliegend, frischgrün . . . . .                                                                                                                                | 80—150                | 3,— „ 6,—    |
| „ „ „ <i>tamariscifolia</i> . Blaigrün, eine der schönsten kriechenden Juniperussorten . . . . .                                                                                          | 20—30                 | 1,— „ 1,50   |
| „ „ „ <i>virginiana</i> . Virginischer Sevenbaum, das rote Cedernholz liefernd . . . . .                                                                                                  | 50—300                | 1,— „ 8,—    |
| „ „ „ <i>glauca</i> . Schönste blaigrüne Färbung; wunderschön . . . . .                                                                                                                   | 50—250                | 1,50 „ 10,—  |
| „ „ „ <i>Schottii</i> . Hübsche hellgrüne Art . . . . .                                                                                                                                   | 100—300               | 2,— „ 25,—   |
| „ „ „ <i>tripartita</i> . Mit prachtvoller hellgrüner Belaubung; eine der schönsten Juniperus-Varietäten . . . . .                                                                        | 50—180                | 1,— „ 8,—    |
| <b>8. Larix, Lärche.</b>                                                                                                                                                                  |                       |              |
| <i>Larix europaea</i> . Europäische Lärche . . . . .                                                                                                                                      | 180—450               | 1,50 „ 5,—   |
| „ „ „ <i>Kaempferi</i> ( <i>Pseudolarix</i> ). Chinesische Goldlärche . . . . .                                                                                                           | 40—80                 | 1,50 „ 4,—   |
| „ „ „ <i>leptolepis</i> . Japanische Lärche; sehr dekorativer Baum mit abstehenden Zweigen . . . . .                                                                                      | 100—200               | 1,— „ 2,50   |
| „ „ „ <i>sibirica</i> . Sibirische Lärche . . . . .                                                                                                                                       | 150—350               | 3,— „ 5,—    |
| <b>9. Libocedrus.</b>                                                                                                                                                                     |                       |              |
| <i>Libocedrus decurrens</i> ( <i>Thuja gigantea</i> ) . . . . .                                                                                                                           | 100—280               | 4,50 „ 16,—  |
| <b>10. Picea, Fichte, Rottanne.</b>                                                                                                                                                       |                       |              |
| <i>Picea ajanensis</i> ( <i>Picea Alcock</i> ). Ajan-Fichte aus Sibirien. Die Unterseite der schmal linealen, feinen Nadeln ist weiss und glänzt wie Silber in der Sonne . . . . .        | 50—350                | 2,— „ 30,—   |
| „ „ „ <i>alba</i> ( <i>Abies alba</i> ). Nordamerikan. Weiss-Fichte . . . . .                                                                                                             | 60—350                | 1,— „ 10,—   |
| „ „ „ <i>Alcockiana</i> ( <i>P. bicolor</i> ). Alcocks-Fichte, mit scharf gespitzten, etwas gebogenen und vierseitigen Nadeln, oben bläulich-grüner, unten dunkelgrüner Färbung . . . . . | 100—600               | 4,50 „ 50,—  |
| „ „ „ <i>Engelmanni</i> ( <i>A. Engelmanni</i> ). Von blaigrüner Färbung . . . . .                                                                                                        | 100—200               | 3,— „ 10,—   |
| „ „ „ „ <i>argentea</i> . Prachtvolle silberweisse Tanne . . . . .                                                                                                                        | 50—300                | 2,50 „ 20,—  |
| „ „ „ „ <i>glauca</i> . Von schöner blaugrauer Färbung . . . . .                                                                                                                          | 50—200                | 2,50 „ 15,—  |
| „ „ „ „ <i>excelsa</i> ( <i>Abies excelsa</i> ). Gewöhnliche Rot-Tanne . . . . .                                                                                                          | 50—300                | —,60 „ 4,—   |
| Bei Abnahme grösserer Partien billiger.                                                                                                                                                   |                       |              |



|                                                                                                                             | Höhe in<br>Zentimeter | 1 Stück<br>M |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Picea excelsa Clanbrasiliانا.</b> Sehr auffallend gedungen<br>wachsende Zwerg-Fichte . . . . .                           | 40—80                 | 2,50 bis 6,— |
| „ „ <b>columnaris.</b> Säulen-Tanne . . . . .                                                                               | 80—350                | 1,50 „ 20,—  |
| „ „ <b>compacta.</b> Zierliche Form von dicht, rundlichem Bau                                                               | 60—150                | 3,50 „ 10,—  |
| „ „ <b>Gregoriana.</b> Schöne kompakte Pflanzen . . . . .                                                                   | 50—90                 | 6,— „ 10,—   |
| „ „ <b>inversa.</b> Schöne Hänge-Fichte . . . . .                                                                           | 60—280                | 2,— „ 15,—   |
| „ „ <b>Maxwelli.</b> Gedrung, wachsl., m. scharf stachelspitz. Nadeln                                                       | 40—270                | 2,— „ 18,—   |
| „ „ <b>nana (A. excelsa nana).</b> Glattrunde Zwerg-<br>Fichte, 30—100 cm Durchmesser . . . . .                             | 40—100                | 3,— „ 15,—   |
| „ „ <b>pygmaea (A. excelsa pygmaea).</b> Pyramidale Zwerg-<br>form, sehr langsam wachsend . . . . .                         | 20—80                 | 4,— „ 25,—   |
| „ „ <b>pyramidalis compacta.</b> Schöne Zwergpyramiden-Fichte                                                               | 100—350               | 6,— „ 40,—   |
| „ „ <b>Remonti.</b> Prachtvolle Zwerg-Tanne . . . . .                                                                       | 30—170                | 2,— „ 20,—   |
| „ <b>Morinda.</b> Himalaya-Fichte . . . . .                                                                                 | 80—300                | 3,— „ 18,—   |
| „ <b>nigra.</b> Nordamerikan. Schwarz-Fichte, sehr hübsch                                                                   | 120—350               | 4,— „ 25,—   |
| „ <b>obovata.</b> Sibirische oder Altaifichte, ähnlich der gewöhn-<br>lichen Fichte, aber feinnadeliger u. von schlank, Bau | 100—350               | 1,50 „ 6,—   |
| „ <b>Omorica (Abies Omorica).</b> Aus Serbien . . . . .                                                                     | 80—100                | 4,— „ 6,—    |
| „ <b>orientalis (A. orientalis).</b> Sapindus-Fichte, glänzend-<br>grüne kurze Nadeln; eine der schönsten Fichten . . . . . | 150—400               | 6,— „ 40,—   |
| „ „ <b>aurea.</b> Gelbliche Varietät . . . . .                                                                              | 70—250                | 3,— „ 15,—   |
| „ <b>polita (A. polita).</b> Torano-Fichte . . . . .                                                                        | 50—300                | 3,— „ 30,—   |



Picea pungens argentea.

|                                                                                                                              |         |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|
| <b>Picea pungens.</b> Neuere schöne Tanne aus Nordamerika,<br>sehr wirkungsvoll . . . . .                                    | 70—300  | 2,— „ 15,— |
| „ „ <b>argentea (A. Parryana argentea).</b> Neue prächt. Varietät<br>m. hell-silberblauer Färbung; die schönste aller Conif. | 50—350  | 5,— „ 60,— |
| „ „ <b>glauca.</b> Nicht so ganz von prachtvoller Färbung wie<br>argentea, aber auch sehr schön . . . . .                    | 60—350  | 4,— „ 40,— |
| „ <b>rubra,</b> nordamerikanische Rotfichte mit rötlichem Holze                                                              | 100—300 | 2,— „ 6,—  |
| „ <b>sitchensis (P. Menziesi).</b> Sitka-Fichte . . . . .                                                                    | 100—450 | 2,— „ 12,— |
| „ „ <b>speciosa (Abies Menz. sitchensis).</b> Nadeln auf der<br>Rückseite schön hellblau . . . . .                           | 50—450  | 3,— „ 45,— |



|                                                                                                                                                                                   | Höhe in<br>Zentimeter | 1 Stück<br>M |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|
| <b>11. Pinus, Kiefer.</b>                                                                                                                                                         |                       |              |
| <i>Pinus Banksiana</i> , wächst selbst noch auf dem schlechtesten Boden . . . . .                                                                                                 | 50—140                | 1,20 bis 4,— |
| „ <i>Cembra</i> . Zirbelnuss-Kiefer . . . . .                                                                                                                                     | 60—300                | 2,— „ 18,—   |
| „ <i>excelsa</i> . Neapels Weymouths-Kiefer mit sehr schönen, langen, graugrünen Nadeln . . . . .                                                                                 | 200—350               | 8,— „ 15,—   |
| „ <i>Laricio austriaca</i> . Österr. Schwarzkiefer . . . . .                                                                                                                      | 80—450                | 2,— „ 20,—   |
| „ <i>montana</i> ( <i>Pumilio</i> ). Krummholz-Kiefer mit niederliegenden Ästen . . . . .                                                                                         | 40—80                 | 1,— „ 3,—    |
| „ <i>ponderosa</i> , schwarzholzige Kiefer . . . . .                                                                                                                              | 60—200                | 2,— „ 8,—    |
| „ <i>rigida</i> , sparrige u. unregelmässig wachs. niedrigbleib. Kiefer . . . . .                                                                                                 | 80—100                | 2,— „ 3,—    |
| „ <i>silvestris</i> , gemeine Kiefer oder Föhre . . . . .                                                                                                                         | 100—300               | 1,20 „ 8,—   |
| „ <i>Strobus</i> . Amerikanische Weymouths-Kiefer . . . . .                                                                                                                       | 300—450               | 5,— „ 12,—   |
| <b>12. Podocarpus.</b>                                                                                                                                                            |                       |              |
| <i>Podocarpus peduncul. fastigiata</i> ( <i>P. Maki</i> ) ( <i>Taxus japonica</i> )                                                                                               | 60—150                | 3,— „ 10,—   |
| <i>Retinispora</i> siehe <i>Chamaecyparis</i> u. <i>Thuja</i> .                                                                                                                   |                       |              |
| <i>Salisburia</i> siehe <i>Ginkgo</i> .                                                                                                                                           |                       |              |
| <i>Sequoia</i> siehe <i>Wellingtonia</i> .                                                                                                                                        |                       |              |
| <b>13. Sciadopitys.</b>                                                                                                                                                           |                       |              |
| <i>Sciadopitys verticillata</i> . Japanische Schirm-Tanne mit sehr lang. breit. Nadeln. Eine der interessantesten Tannen; hat die letzten kalten Winter gut überstanden . . . . . | 20—300                | 3,— „ 80,—   |
| <b>14. Taxodium.</b>                                                                                                                                                              |                       |              |
| <i>Taxodium distichum</i> . Virginische Sumpf-Cypresse . . . . .                                                                                                                  | 100—200               | 3,— „ 10,—   |
| <b>15. Taxus, Eibenbaum.</b>                                                                                                                                                      |                       |              |
| <i>Taxus baccata</i> . Gewöhnlicher Eibenbaum . . . . .                                                                                                                           | 50—100                | 1,50 „ 5,—   |
| „ <i>baccata adpressa</i> ( <i>Syn.: Tax. parvifolia</i> ). Mit kleinen dunkelgrünen Blättchen, breite Pflanzen . . . . .                                                         | 110—200               | 6,— „ 18,—   |
| „ „ <i>cuspidata</i> . Sehr widerstandsfähig . . . . .                                                                                                                            | 60—250                | 3,50 „ 20,—  |
| „ „ <i>Dovastoni (umbraculifera)</i> . Mit hängenden Zweigen und breiten Nadeln; 40—80 cm br. . . . .                                                                             | 150—280               | 10,— „ 25,—  |
| „ „ <i>elegantissima</i> . Buntnadelig . . . . .                                                                                                                                  | 30—60                 | 2,50 „ 4,—   |
| „ „ <i>erecta</i> . Aufrechtwachsend, glänzend dunkelgrün . . . . .                                                                                                               | 50—240                | 4,— „ 30,—   |
| „ „ <i>ericoides (microphylla)</i> . Niedliche Zwergart . . . . .                                                                                                                 | 60—150                | 2,50 „ 12,—  |
| „ „ <i>fastigiata (hibernica)</i> . Säulen-Eibe mit breiten, dunkelgrünen Nadeln . . . . .                                                                                        | 60—200                | 2,50 „ 12,—  |
| „ „ „ ( <i>hibern.</i> ) <i>fol. aur. var.</i> , gelbbunte . . . . .                                                                                                              | 50—200                | 2,50 „ 25,—  |
| „ „ „ ( <i>hibern.</i> ) <i>fol. aur. var.</i> , gelbbunte . . . . .                                                                                                              | 80—180                | 4,— „ 20,—   |
| „ „ <i>gracilis pendula</i> , mit eleg. leicht hängenden Zweigen . . . . .                                                                                                        | 50—80                 | 1,80 „ 3,50  |
| „ „ <i>pyramidalis</i> . Dichter, aufrechtwachsender Pyramiden-Taxus . . . . .                                                                                                    | 50—80                 | 1,80 „ 3,50  |
| „ „ <i>Washingtoni</i> . Die jungen Triebe sind schön gelb; Wuchs robust . . . . .                                                                                                | 50—250                | 1,50 „ 18,—  |
| „ „ <i>Washingtoni</i> . Die jungen Triebe sind schön gelb; Wuchs robust . . . . .                                                                                                | 50—300                | 3,— „ 25,—   |
| „ <i>canadensis</i> . Kanadische Eibe, breite Pflanzen . . . . .                                                                                                                  | 50—150                | 2,— „ 15,—   |
| „ <i>japonica</i> ( <i>Podocarpus ped. fast.</i> ) . . . . .                                                                                                                      | 60—150                | 3,— „ 10,—   |
| <b>16. Thuja, Lebensbaum.</b>                                                                                                                                                     |                       |              |
| <i>Thuja gigantea (Libocedrus decurrens)</i> . . . . .                                                                                                                            | 100—280               | 4,50 „ 16,—  |
| „ <i>Lobbi</i> Hort. ( <i>Thuja gigantea</i> Nutt.) Sitka-Lebensbaum . . . . .                                                                                                    | 80—350                | 2,— „ 25,—   |
| „ „ <i>aurea varieg.</i> , mit goldgelben Zweigspitzen . . . . .                                                                                                                  | 80—400                | 2,— „ 25,—   |



|                                                                                                                                                             | Höhe in<br>Zentimeter | 1 Stück<br>M  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|
| <b>Thuya occidentalis.</b> Abendl. Lebensbaum, verpfl., dicht-<br>bezweigt, reich bewurz., vorz. zu <b>Heckenanlagen</b> geeig.                             | 100—130               | 1,30 bis 1,80 |
| <b>Extra starke breite Prachtpflanzen</b> . . . . .                                                                                                         | 150—600               | 2,— „ 25,—    |
| Bei grösserer Abnahme Preise brieflich.                                                                                                                     |                       |               |
| „ „ <b>aurea.</b> Eine der härtesten gelben Coniferen . . . . .                                                                                             | 120—400               | 2,50 „ 20,—   |
| „ „ <b>spicata.</b> Gedungen wachsende Form mit gold-<br>gelben Zweigspitzen . . . . .                                                                      | 120—400               | 5,— „ 18,—    |
| „ „ <b>Bodmeri,</b> sehr hübsche Varietät . . . . .                                                                                                         | 60—350                | 1,50 „ 10,—   |
| „ „ <b>Columbia.</b> Mit auffall. weissbunt. Färbung im Winter                                                                                              | 160—300               | 4,50 „ 12,—   |
| „ „ <b>compacta.</b> Sehr gedungen wachsende Kugelform . .                                                                                                  | 130—500               | 4,50 „ 25,—   |
| „ „ <b>cristata.</b> Krause Varietät . . . . .                                                                                                              | 60—450                | 1,20 „ 20,—   |
| „ „ <b>Ellwangeriana.</b> Sehr interessante Art . . . . .                                                                                                   | 70—450                | 1,50 „ 20,—   |
| „ „ <b>aurea,</b> kleine Kugelform, sehr schön gelb . . . .                                                                                                 | 10—15                 | 1,— „ 2,—     |
| „ „ <b>ericoides (Retinispora dubia).</b> Runde Büsche bildend;<br>im Winter braun . . . . .                                                                | 50—60                 | 1,20 „ 2,—    |
| „ „ <b>filicoides,</b> farnblättrig, sehr schön . . . . .                                                                                                   | 80—250                | 2,50 „ 7,—    |
| „ „ <b>Freebeli.</b> Prachtvoll kugelrund . . . . .                                                                                                         | 80—150                | 3,— „ 8,—     |
| „ „ <b>globosa.</b> Niedrig bleibend, dicht bezweigt . . . . .                                                                                              | 80—150                | 3,50 „ 10,—   |
| „ „ <b>globularis.</b> Kugeln, Zwergform; gänzlich winterhart .                                                                                             | 70—100                | 2,— „ 4,—     |
| „ „ <b>Hoveyi.</b> Mit gelblichen Zweigen und von kompaktem<br>Wuchs; sehr schön . . . . .                                                                  | 100—350               | 3,— „ 16,—    |
| „ „ <b>pendula.</b> Mit schönen hängenden Zweigen . . . . .                                                                                                 | 60—250                | 2,— „ 8,—     |
| „ „ <b>plicata,</b> mit gefalteten Blättern . . . . .                                                                                                       | 180—400               | 8,— „ 20,—    |
| „ „ <b>recurva nana (pygmaea).</b> Einer der interessantesten<br>Zwerg-Lebensbäume; bildet ganz niedrige kompakte<br>Büsche; 30—80 cm Durchmesser . . . . . | 50—180                | 3,— „ 20,—    |
| „ „ <b>recurvata.</b> Von mehr pyramid. Wuchs, als vorhergeh.                                                                                               | 100—230               | 2,50 „ 10,—   |
| „ „ <b>Riversi.</b> Gedrung., pyramidal, schön gelblichgrüne Variet.                                                                                        | 100—450               | 2,— „ 15,—    |
| „ „ <b>Rosenthalii (tatarica).</b> Kurzweilige, hellgrüne Varietät                                                                                          | 60—300                | 1,20 „ 12,—   |
| „ „ <b>Spaethi.</b> Neuere, sehr wertvolle Thuya-Sorte . . . .                                                                                              | 60—100                | 2,50 „ 4,—    |
| „ „ <b>Spiehlmanni.</b> Schöne Kugelform . . . . .                                                                                                          | 80—100                | 2,— „ 3,—     |
| „ „ <b>umbraculifera.</b> Dicht bezweigt mit schön. rundl. Bau                                                                                              | 50—70                 | 2,50 „ 5,—    |
| „ „ <b>Vervaeana.</b> Gelblichgrün; sehr schön . . . . .                                                                                                    | 100—350               | 2,20 „ 15,—   |
| „ „ <b>Wagneri.</b> Seltene Spezies; bildet bes. schöne dichtge-<br>schlossene schmale Pyramiden, winterhart . . . . .                                      | 60—300                | 1,50 „ 15,—   |
| „ „ <b>Wareana.</b> Blatzweige mehr grau-grün . . . . .                                                                                                     | 60—300                | 1,25 „ 18,—   |
| „ „ <b>lutescens.</b> Schöne, goldgelbe neue Varietät . . .                                                                                                 | 60—180                | 2,— „ 7,—     |

### 17. Thuyopsis.

|                                                                |        |             |
|----------------------------------------------------------------|--------|-------------|
| <b>Thuyopsis borealis (Chamaecyparis nutkaënsis)</b> . . . . . | 80—450 | 2,— „ 30,—  |
| „ <b>dolabrata.</b> Japanischer Lebensbaum . . . . .           | 50—250 | 2,50 „ 25,— |
| „ <b>variegata,</b> mit einzelnen weisslichen Zweigen . . . .  | 50—200 | 2,50 „ 20,— |
| „ <b>nana (laetovirens),</b> niedrigbleibend . . . . .         | 30—60  | 2,50 „ 5,—  |

### 18. Tsuga, Hemlocks-Tanne.

|                                                                                    |         |             |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|
| <b>Tsuga canadensis (Abies can.)</b> Kanad. Hemlocks-Tanne                         | 100—300 | 2,50 „ 12,— |
| „ <b>diversifolia.</b> Verschiedenblättrige Hemlocks-<br>Tanne; noch neu . . . . . | 150—300 | 14,— „ 50,— |
| „ <b>Mertensiana (Abies Mertens.)</b> . . . . .                                    | 80—450  | 3,50 „ 25,— |
| „ <b>Pattoniana argentea (Ab. Hookeriana)</b> mit weissbunt. Blätt.                | 60—300  | 5,— „ 40,—  |
| <b>Pseudo-Tsuga Douglasi (Abies Douglasi).</b> Douglas-Tanne                       | 100—600 | 3,— „ 30,—  |
| „ „ <b>glauca pendula,</b> hängende . . . . .                                      | 250     | 12,—        |
| „ „ „ „ <b>(von Colorado),</b> blaugr. Douglas-Tanne                               | 150—450 | 5,— „ 25,—  |

### 19. Wellingtonia.

|                                                                                      |         |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|
| <b>Wellingtonia (Sequoia) gigantea.</b> Riesen-Cypresse,<br>Mammuth-Fichte . . . . . | 150—350 | 10,— „ 40,— |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|



# Rosen.

Die mit **n** bezeichneten sind niedrig bei der Erde veredelt, die mit † **hochstämmig** vorhanden.

Wir bitten bei Aufträgen für einzelne Sorten um frühzeitige Einsendung der Bestellungen und um gefällige Angabe einiger Sorten mehr zum Ersatz der etwa vergriffenen Nummern, andernfalls wir uns, um in der Ausführung der Aufträge keine Unterbrechung eintreten zu lassen, erlauben werden, fehlende Sorten durch möglichst ähnliche zu ersetzen. Wo kein anderer Preis bemerkt ist, berechnen wir:

|                                                               |                          |                             |                                                   |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Hochstämme</b> von 90—150 cm, nach unserer Wahl            | 1 Stück                  | <i>M.</i> 1,50 bis          | <i>M.</i> 1,70                                    |
| 10 Stück nach unserer Wahl                                    | „                        | 14,—                        | „ 16,—                                            |
| <b>Halbstämme</b> von 50—90 cm, nach unserer Wahl             | 1 Stück                  | „ 1,20                      | „ 1,30                                            |
| 10 Stück nach unserer Wahl                                    | „                        | 11,—                        | „ 12,—                                            |
| <b>Niedrig veredelte Tee-, Teehybrid- und Polyantha-Rosen</b> |                          |                             |                                                   |
| 1 Stück                                                       | <i>M.</i> —,50, 10 Stück | <i>M.</i> 4,50, 100 Stück   | <i>M.</i> 40,—                                    |
| <b>Niedrig veredelte Remontant, Bourbon etc.</b>              | 1 Stück                  | <i>M.</i> —,40              | 10 Stück <i>M.</i> 3,50, 100 Stück <i>M.</i> 30,— |
| <b>Neuere Rosensorten, niedrige</b>                           | 1 Stück                  | <i>M.</i> —,60 bis          | <i>M.</i> 1,—                                     |
|                                                               |                          | 10 Stück <i>M.</i> 5,50 bis | <i>M.</i> 9,—                                     |
| „ „ <b>Hochstämme</b>                                         | 1 Stück                  | <i>M.</i> 2,—, 10 Stück     | <i>M.</i> 18,—                                    |

✂ Vorstehende Preise sind für Frühjahr 1912 nicht bindend. ✂

## Remontant-Rosen (*Rosa hybrida-bifera*) [Öfterblühende].

Diese stehen teils der *Rosa bifera*, teils der *Bourbon-Rose* nahe, liefern Blumen Nr. bis zum Spätherbste und werden deshalb vorzugsweise geschätzt.

|        |                                            |                                                        |
|--------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| †n 5   | <b>Alfred Colomb.</b>                      | Glänzend feuerrot.                                     |
| †n 17  | <b>Baron Bonstetten.</b>                   | Schwarz samtgkarmin.                                   |
| †n 22  | <b>Capitain Christy.</b>                   | Zart, fleischfarbig-rosa, Centrum dunkler.             |
| †n 22a | <b>Capitain Christy, rote.</b>             | Dunkelkarmin, langstielig, reichblühend.               |
| †n 40  | <b>Dr. Andry.</b>                          | Dunkelrot mit leuchtend karmin.                        |
| † 51   | <b>Duke of Conaught.</b>                   | Leuchtend samtgkarmesin, feurig erhellt.               |
| † 60   | <b>Eclair.</b>                             | Leuchtend feuerrot, gross gefüllt.                     |
| †n 69  | <b>Eugen Fürst.</b>                        | Gross, samtgkarmesin mit schwarz.                      |
| †n 75  | <b>Fisher &amp; Holmes.</b>                | Gross, blendend scharlach.                             |
| †n 77  | <b>Frau Karl Druschki (Schneekönigin).</b> | Neu, schneeweiss, dicht gefüllt, Knospe spitzeiförmig. |
| †n 81  | <b>Général Jacqueminot.</b>                | Kugelförmig, feurigkarmesin.                           |
| †n 100 | <b>Horace Vernet.</b>                      | Samtigpurpurrot.                                       |
| †n 105 | <b>Jean Liabaud.</b>                       | Karmesin mit schwarz.                                  |
| † 143  | <b>Madame Gabriel Luizet.</b>              | Seidigrosa, gross, duftend.                            |
| †n 146 | <b>„ la Baronne de Rothschild.</b>         | Gross, glänzendrosa.                                   |
| †n 158 | <b>„ Victor Verdier.</b>                   | Brillant kirschrot, in Büscheln blühend.               |
| †n 168 | <b>Magna Charta.</b>                       | Prächtig rosa mit karmin.                              |
| †n 170 | <b>Marie Baumann.</b>                      | Leuchtendrot.                                          |
| †n 185 | <b>Mrs. John Laing.</b>                    | Seidenartig rosa, gross, duftig.                       |
| †n 191 | <b>Oberhofgärtner A. Singer.</b>           | Karminrot, Centrum dunkler.                            |
| †n 192 | <b>Oscar Cordel.</b>                       | Leuchtend karminrot, stark duftend.                    |
| †n 194 | <b>Paul Neyron.</b>                        | Ausserordentlich gross; karminrosa; extra.             |
| †n 196 | <b>Pierre Notting.</b>                     | Schwärzlichrot mit violetter Schimmer.                 |
| †n 201 | <b>Prince Camille de Rohan.</b>            | Tiefdunkel.                                            |
| †n 207 | <b>Princesse de Bearn.</b>                 | Schwärzlich hochrot mit glänzend zinnoberrot.          |
| †n 270 | <b>Ulrich Brunner fils.</b>                | Kirschrot, sehr gross.                                 |
| †n 273 | <b>Van Houtte.</b>                         | Amarantfeuerrot mit karmin.                            |



Nr.

**Rosa Thea. Tee-Rosen.**

- †n 328 **Belle Lyonnaise.** Dunkel-kanariengelb.  
 †n 330 **Blumenschmidt.** Neu, lebhaft rein zitronengelb., Aussenblätt. in Rosa übergeh.  
 †n 331 **Catherine Mermet.** Atlasrosa.  
 † 355 **Duchesse Marie Salviati.** Goldgelb, rosa nuanciert.  
 †n 364 **Ernest Metz.** Zart karminrosa, duftend.  
 †n 378 **Gloire de Dijon.** Auroragelb.  
 †n 384 **Grace Darling.** Rahmweiss mit pfirsichrosa schattiert.  
 †n 444 **Madame Berard.** Lachsfarbiggelb, gross, gefüllt.  
 †n 450 „ **Chédane Guinoisseau.** Kanariengelb, leicht gefüllt.  
 †n 456 „ **Faleot.** Nankinggelb, in hellgelb übergehend, sehr schön.  
 †n 462 „ **Hoste.** Gelblichweiss, Grund dottergelb.  
 †n 472 „ **Lombard.** Gelblichrosa bis leuchtendrot, gross, kugelförmig.  
 †n 485 **Mademoiselle Franziska Krüger.** Kupfriggelb, rosa angehaucht.  
 †n 496 **Maman Cochet.** Fleischfarbigrosa mit hellkarmin.  
 †n 497 „ **Cochet, Weisse.** Weiss, leicht in rahmweiss übergehend.  
 †n 500 **Maréchal Niel.** Gross, schönes Gelb bei guter Form. **Hochstämme**  
     1 Stück *M.* 1,80 bis 2,50.  
 †n 501 „ **Niel, weisse.** Zartw., in rahmw. übergeh. **Hochstamm** *M.* 2,— bis 2,50.  
 †n 517 **Marie van Houtte.** Breit, schön gebaut, gelb.-weiss m. leucht. Rosa gerandet.  
 †n 536 **Niphetos.** Gross, reinweiss. **Niedrige, 1 Stück** *M.* 0,60, **Hochstämme**  
     *M.* 1,60 bis 2,—.  
 †n 543 **Papa Gontier.** Leuchtendrosa, Mitte gelb schattiert.  
 †n 546 **Perle des Jardins.** Dunkelkanariengelb.  
 †n 580 **Souvenir de Pierre Notting.** Aprikosengelb mit goldgelb vermischt.  
 †n 581 „ **du Président Carnot.** Zart fleischfarbig-rosa.  
 †n 586 **Sunset.** Orangefarbig, gross, gefüllt.

**Tee-Hybrid-Rosen.**

- †n 602 **Apotheker G. Höfer.** Leuchtend purpurrot, langknospig.  
 †n 610 **Belle Siebrecht.** Lebhaft rosa.  
 †n 620 **Caroline Testout.** Seidenartig fleischfarbigrosa I. Ranges.  
 †n 628 **Dean Hole, Neuheit.** Die schönste aller Teehybridrosen, von lachsrosa,  
     zuweilen rote Farbe. 1 Stück *M.* —,60. 10 Stück *M.* 5,50.  
 n 639 **Edu Meyer.** Kupfrig-orange, in hellrosa übergehend, Knospe länglich.  
 †n 641 **Etoile de France.** Samtig rot, Centrum kirschrot, lange Knospen.  
 †n 642 **Farbenkönigin.** Leuchtend rosa mit dunkler Rückseite.  
 †n 644 **Franz Deegen.** Goldgelb, nach aussen zartrosa, langstielig.  
 †n 645a **General Mac Arthur.** Gross, glänzend scharlachrot.  
 †n 645b **Friedrichsruh, Neuheit.** Gef. dunkelblutrot, reichblüh. Schnittblume.  
 †n 646 **Gruss an Teplitz.** Leucht. scharlach-zinnober mit feurr. u. bräunl. Saum.  
 n 647 **Gruss an Sangerhausen. Neuheit.** Scharlachrot, Centrum granat-  
     rot, gross, gefüllt. 1 St. *M.* —,70. 10 St. *M.* 6,50.  
 †n 648 **Gustav Grünerwald.** Leuchtend karminrosa, Mitte gelblich.  
 †n 653 **Hofgartendirektor Graebener.** Orange- u. rosagelb, vorzügl. Schnittblume.  
 †n 655 **Kaiserin Augusta Victoria.** Schönste Rose der Neuzeit, rahm-  
     weiss, nach der Mitte in orangegelb übergehend.  
 †n 657 **Königin Carola.** Seidigrosa, spitze Knospe. I. Ranges.  
 †n 658 **Kronprinzessin Cecilie, Neuheit.** Knospen langgestreckt, Blume  
     fein silberrosa, reichblühend. 1 St. *M.* 0,60, 10 St. *M.* 5,50.  
 †n 660 **La France.** Gross, silberrosa, Mitte lilarsa.  
 †n 661 **Laurent Carle, Neuheit.** Glänzend karmesin karmin, langknospig, lang-  
     stielig. 1 St. *M.* —,60. 10 St. *M.* 5,50.  
 †n 662 **Lady Mary Fitzwilliam.** Hellfleischfarbig, gross, kugelförmig.  
 †n 663 **Liberty.** Glänzend feuerigrot. I. Ranges.  
 †n 663a **Lohengrin.** Leuchtend silberrosa, Mitte dunkler, Ausstellungsrose I. Ranges.  
 †n 663b **Lyon Rose, Neuheit.** Prächtig, Färbung in korallenrot, lachsfarbig und  
     gelb gemischt. 1 St. *M.* —,60. 10 St. *M.* 5,50.



- †n 664 **Madame Abel Chatenay.** Karminrosa, blassrosa schattiert, mittelgross.  
 †n 665a **Madame Ravary.** Orange-gelb, Knospe kegelförmig.  
 †n 666 **Mad. Jul. Grolez.** Chinesischrosa, langknospig.  
 n 666a **Madame Edmée Metz.** Karminrosa, lachs-farbig, nuanciert.  
 n 667 **Natalie Böttner, Neuheit.** Zart, cremegelb, gross, gefüllt, schön gebaut.  
     1 St. *M.* —, 70. 10 St. *M.* 6,50.  
 †n 668a **Oberbürgermeister Dr. Tröndlin.** Fleischfarbig weiss.  
 n 668b **Otto von Bismarck, Neuheit.** Silbrig-rosa mit karminrosa Mitte,  
     ähnlich La France. 1 Stück *M.* 0,70, 10 Stück *M.* 6,50.  
 †n 669 **Pharisäer.** Blume gross, weisslich-rosa mit dunkel lachs-farbig-rosa Mitte.  
 n 670a **Papa Lambert.** Rosa, Centrum dunkler.  
 †n 674 **Princee de Bulgarie.** Blume gross, zart rosa in lachs-farbig übergehend.  
 †n 675 **Richmond.** Neu, scharlachkarmesin, langstielig.  
 n 676 **Rhea Reid, Neuheit,** gross, kirschrosa bis glänzend karmesin,  
     1 Stück *M.* 0,70, 10 Stück *M.* 6,50.  
 †n 681 **Viscountess Folkestone.** Zartrosa, Mitte dunkler lachsrosa; duftend.

### **Rosa indica Noisettiana. Immerblühende Noisette-Rosen.**

(Starkwüchsig, in grossen Büscheln blühend; besonders für Gruppen im freien Lande geeignet.)

- † 703 **Boule de Neige.** Reinweiss, etwas gelblich angehaucht.  
 †n 704 **Bouquet d'or.** Dunkelgelb.  
 † 709 **L'Idéal.** Gelb und rot schattiert, halbgefüllt, duftig.  
 †n 720 **William Allen Richardson.** Orange-gelb mit nankinggelb; gef., duftend.

### **Rosa indica borbonica. Immerblühende Bourbon-Rosen.**

- †n 751 **Souvenir de la Malmaison.** Sehr gross, atlasweiss, unübertrefflich.  
 † 752 „ „ „ „ **rose.** Dunkelrosa mit lachsrot.

### **Rosa Polyantha. Vielblumige Rose.**

- †n 755 **Aennechen Müller.** Neu, lebhaft rosa, reichblühend.  
 †n 755a **Aschenbrödel.** Pfirsichblütenrosa, Centrum lachsorange.  
 †n 756 **Clothilde Soupert.** Weiss, innen rosa.  
 †n 757 **Eugenie Lamesch.** Leuchtend ockergelb mit hellgelb und rosa schattiert.  
 n 758 **Glorie de Polyantha.** Lebhaft rosa, im Grunde weiss.  
 n 759 **Jeanne d'Arc.** Milchweiss remontierend, reichblühend, wie Mad. Norb.  
     Levavasseur. 1 Stück *M.* 0,80, 10 Stück *M.* 7,—.  
 n 760 **Katherine Zeimet.** Gefüllt, rein weiss, duftend.  
 †n 761 **Mad. Norbert Levavasseur.** Blüht schon als junge Pflanze in Dolden  
     wie Crimson Rambler v. Juni bis Herbst.  
 n 762 **Mad. Taft.** Verbesserte Mad. Norb. Lavavasseur, glänzend hellrubinrosa,  
     1 Stück *M.* 1,—, 10 Stück *M.* 9,—.  
 †n 763 **Maman Levavasseur, Neuheit.** Lebhaft karmesin mit cochenille-  
     karmin erhellt. 1 Stück *M.* 0,60, 10 Stück *M.* 5,50.  
 n 763a **Mignonette.** Zartrosa.  
 n 764 **Mrs. Cutbush.** Zart hellrosa bis dunkelrosa, niedrig. 1 Stück *M.* 0,60,  
     10 Stück *M.* 5,50.  
 764a **Orleans Rose, Neuheit.** Reichblühend, mit riesigen geranienroten  
     Dolden, welche beim Verblühen nicht verblassen. 1 Stück *M.* 0,90,  
     10 Stück *M.* 8,50.

### **Rosa muscosa. Moos-Rose.**

1 Stück *M.* —, 60. 10 Stück *M.* 5,—.

- n 765 **Blanche Moreau.** Gefüllt reinweiss, gross.  
 n 765a **Cristata.** Rosa, kugelförmig, sehr duftend.  
 †n 766 **Salet.** Lebhaft rosa, nach aussen heller.



Nr.

**Rosa lutea. Kapuziner-Rose.**

- n 773 **Persian Yellow.** Mittelgröss, goldgelb; blüht jedoch nur an den Spitzen der vorjährigen Zweige.  
 † n 770 **Soleil d'or** (Gold. Sonne). Neuheit, goldgelb u. rötlichg. m. rosa nuanciert.

**Rosa centifolia. Centifolien-Rosen.**

1 Stück 60 Pfg., 10 Stück M. 5.—

- n 775 **Centifolia alba.** Weissblühend.  
 n 776 „ **rosea.** Rosablühend.

**Schling-Rosen.****Rosa capreolata.**

(Mit laufenden Zweigen und Blüten in grossen Büscheln; für Lauben, Spaliere, Mauern und Pyramiden geeignet.)

Starke verpflanzte mit mehreren Ranken.

1 Stück 60 Pfg., 10 Stück nach unserer Wahl M. 5.—, 100 Stück M. 45.—

Nr. Neuere Sorten per Stück M. —,70 bis M. —.80.

- n 790 **Aglaia.** Blüht hellgrünlich-gelb, in grossen Dolden.  
 n 793 **Anna Rübsamen. Neu.** Mittelgross, zartrosa.  
 n 795 **Beauty of the Prairies.** Gefüllt, schalenförmig, dunkelrosa mit Streifen.  
 n 796 **Belle de Baltimore.** Milchweiss.  
 n 799 **Carmine Pillar.** Glänzend rosig-karmin, einfach.  
 n 800 **Crimson Rambler.** Leuchtend carmesin, schönste Schlingrose.  
 n 801 **Crimson Rambler, Remontierende. Neuheit.** Immerblühende, lebhaft karmesin, stark rankend, öfters blühend.  
 n 804 **Dorothy Perkins. Neu.** Rein lachsrosa.  
 n 810 **Euphrosyne.** Blüte reinrosa, sehr grossblumig.  
 n 811 **Graf Zeppelin. Neuheit.** Leuchtend rosa mit feurigen Reflexen, besonders reich blühend. 1 Stück M. 1,50, 10 St. M. 14,—.  
 n 812 **Gruss an Zabern. Neu.** Weissgefüllt, reichblühend.  
 n 813 **Helene.** Zart, violettrosa mit gelblichem Schimmer.  
 n 813 a **Hiawatha.** Einfach, dunkelkarmesin, Mitte weiss.  
 n 815 **Himmelsauge.** Dunkelpurpur.  
 n 817 **Lady Gay. Neu.** Kirschrosa, in fast weiss übergehend.  
 n 818 **Leuchtstern.** Leuchtend rosa mit weissem Auge.  
 n 830 **Rubin.** Leuchtend rot, Holz braunrot mit dunklem Blatt.  
 n 831 **Taunusblümchen. Neu.** Rosa, mittelgross gefüllt.  
 n 832 **Tausendschön. Neu.** Zartrosa, in karminrosa übergehend.  
 n 833 **Thalia.** Reinweiss, in grossen Dolden blühend.  
 n 834 **Thiergarten.** Dunkelockergelb.  
 n 835 **Thoresbyana.** Reinweiss.  
 n 838 **Trier.** Rahmweiss, Knospen lachsrosa.  
 n 839 **Veilchenblau. Neuheit.** Im Aufblühen teils rötlichlila, teils rosalila, dann in Amethyst übergeh. und im Verblühen stahlblau. Niedr. 1 St. M. 0,80.  
 n 875 **Wichuraiana (bracteata).** Weiss.

**Trauer-Rosen.**

Schöne Stämme von 1½—2 m Höhe, 1 Stück M. 2,50 bis M. 3,—.

Nr.

- † 790 **Aglaia.** Blüht hellgrünlich-gelb in grossen Dolden.  
 † 795 **Beauty of the Prairies.** Rot.  
 † 796 **Belle de Baltimore.** Weiss.  
 † 800 **Crimson Rambler.** Leuchtend karmesin.



- Nr.  
 † 810 **Euphrosyne.** Blüte reinrosa, sehr grossblumig.  
 † 813 **Helene.** Zart, violettrosa.  
 † 815 **Himmelsauge.** Neu! Dunkelpurpur.  
 † 818 **Leuchstern.** Leuchtend rosa mit weissem Auge.  
 † 833 **Thalia.** Reinweiss in grossen Dolden blühend.  
 † 835 **Thoresbyana.** Reinweiss.  
 † 875 **Wichuraiana (bracteata).** Weiss.

## Verschiedene wurzelechte Rosen.

### Monatsrosen.

- Nr.  
 n 847 **Bengal Cramoisi**  
     **supérieur.** Leucht. karmesin . . . . . } 1 St. M. —,40  
 n 852 „ **Felleberg.** Dunkelrot . . . . . } 10 „ „ 3,50  
 n 855 „ **Hermosa.** Rosa, gefüllt . . . . . } 100 „ „ 30,—  
 n 857 „ **Leuchtfener, Neuheit.** Gross gefüllt, leucht, blutrot, duftend, blüht d. ganz. Sommer 1 St. M. —,50, 10 St. M. 4,50  
 n 859 „ **Louis Philippe.**  
     Dunkelpurpur . . . . . } 1 St. M. —,40  
 n 864 „ **semperflorens pallida.** Gewöhnl. } 10 „ „ 3,50  
     Monatsrose; hellrosa . . . . . } 100 „ „ 30,—



Trauer-Rose.

## Rosa rugosa. Japanische Rosen

(mit besonders grossen Früchten).

- Nr.  
 n 881 **Rugosa.** Blumen gross, einfach violettrot . . . . . }  
 n 882 „ **alba.** Mit grossen weissen Blumen . . . . . } 1 Stück M. —,50  
 n 885 „ **rubra (Regeliana)** . . . . . } 10 „ „ 4,50  
 n 890 **Villosa (pomifera)** . . . . . }  
 n 891 **Rubrifolia.** Mit roten Blättern . . . . . } M. —,50 p. Stück  
 n 888 **Thusnelda.** Zartrosa, remontierend . . . . . } 10 Stück M. 4,50.

## Obstwildlinge und Heckenpflanzen.

|                              |                    | 100             | 1000             |
|------------------------------|--------------------|-----------------|------------------|
| Äpfel-Wildlinge,             | starke verpflanzte | M. 5,—          | M. 40,—          |
| Splittäpfel oder Doucin,     | „ „                | „ 6,—           | „ 50,—           |
| Johannisapfel oder Paradies- | „ „                | „ 6,—           | „ 50,—           |
| Birn-Wildlinge,              | „ „                | „ 5,—           | „ 45,—           |
| Kirschen- „                  | „ „                | „ 5,—           | „ 45,—           |
| St. Julien                   | „ „                | „ 6,—           | „ 55,—           |
| Mirabolanen                  | „ „                | „ 4,50          | „ 40,—           |
| Quitten (Unterlagen)         | „ „                | „ 5,—           | „ 45,—           |
| Akazien-Sämlinge             | „ „                | „ 4,—           | „ 30,—           |
| Hainbuchen                   | „ „                | „ 5,—           | „ 40,—           |
| Ligustrum (Rainweide)        | „ „                | „ 5,—           | „ 40,—           |
| Weissdorn-Sämlinge           | „ „                | M. 3,50 bis 4,— | M. 26,— bis 30,— |



# Stauden.

Aus der grossen Anzahl von Stauden haben wir die nachstehenden Sorten, als die schönsten und dankbarsten Varietäten ausgewählt, welche sich teils zu Schnittzwecken, teils auch zur Landschaftsgärtnerei vorzüglich eignen.

Alle hier nicht aufgeführten Stauden sind wir gerne bereit billigst und schnellstens zu beschaffen. Die den einzelnen Sorten beigefügten **Monate** geben die ungefähre Blütezeit derselben an.

| 100 Stauden in 25–50 der schönsten Sorten nach unserer Wahl                     |   |   |       |   |   |   |   |   |   | M.      | 30,—     |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|---|-------|---|---|---|---|---|---|---------|----------|
| 50                                                                              | " | " | 25    | " | " | " | " | " | " | "       | 16,—     |
| 25                                                                              | " | " | 10–12 | " | " | " | " | " | " | "       | 9,—      |
| 10                                                                              | " | " | 10    | " | " | " | " | " | " | "       | 4,—      |
|                                                                                 |   |   |       |   |   |   |   |   |   | 1 Stück | 10 Stück |
| <b>Achillea ptarmica fl. pl.</b> , dichtgefüllt, weisse langstiel. Schnittblume |   |   |       |   |   |   |   |   |   | M. J.   | M. J.    |
| Juli—Sept.                                                                      |   |   |       |   |   |   |   |   |   | — 30    | 2 50     |
| <b>Aconitum autumnale</b> , Eisenhut, blaublühend. . . . .                      |   |   |       |   |   |   |   |   |   | — 35    | 3 —      |
| <b>Actaea japonica</b> , Christophskraut, reinweiss, mit 75–100 cm langen       |   |   |       |   |   |   |   |   |   |         |          |
| Blütenähren . . . . . Sept.                                                     |   |   |       |   |   |   |   |   |   | — 50    | 4 50     |
| <b>Adenophora Potanini</b> , hübsche Glockenblumenart mit lilafarbenen          |   |   |       |   |   |   |   |   |   |         |          |
| Blumen . . . . . Juli—Aug.                                                      |   |   |       |   |   |   |   |   |   | — 50    | 4 50     |
| <b>Agapanthus umbellatus</b> , schön blaublühend. . . . .                       |   |   |       |   |   |   |   |   |   | 1 50    | 6,50–13  |
| <b>Agrostemma coronaria</b> , rote Vexiernelke . . . . .                        |   |   |       |   |   |   |   |   |   | — 30    | 2 50     |
| <b>Anemone jap. Honorine Jobert</b> , reinweisse Herbstanemone                  |   |   |       |   |   |   |   |   |   |         |          |
| . . . . . Aug.—Oktober                                                          |   |   |       |   |   |   |   |   |   | — 35    | 3 —      |
| „ <b>jap. Königin Charlotte</b> , prachtvolle, hellrosa, leicht gefüllte        |   |   |       |   |   |   |   |   |   |         |          |
| Anemone. Neu! . . . . . Aug.—Oktober                                            |   |   |       |   |   |   |   |   |   | — 40    | 3 50     |
| „ „ <b>Lady Ardilaun</b> , weissliche . . . . . Aug.—Oktober                    |   |   |       |   |   |   |   |   |   | — 40    | 3 50     |
| „ „ <b>Prinz Heinrich</b> , niedrige, mit dunkelroten Blumen „ „                |   |   |       |   |   |   |   |   |   | — 40    | 3 50     |
| „ „ <b>rosea superba</b> , grossblumig, rosa . . . . . Aug.—Oktober             |   |   |       |   |   |   |   |   |   | — 35    | 3 —      |
| „ „ <b>Weisse Riesen</b> , grösstblumige weisse . . . . . Aug.—Novemb.          |   |   |       |   |   |   |   |   |   | — 40    | 3 50     |
| „ „ <b>Whirlwind</b> , reichblühende Sorte mit grossen reinweissen Blumen       |   |   |       |   |   |   |   |   |   |         |          |
| . . . . . Aug.—Oktober                                                          |   |   |       |   |   |   |   |   |   | — 35    | 3 —      |
| <b>Anthericum Liliastrum major</b> , mit weissen lilienähnlichen Blüten         |   |   |       |   |   |   |   |   |   |         |          |
| an 50 cm hohen Stengeln . . . . . Mai                                           |   |   |       |   |   |   |   |   |   | — 35    | 3 —      |
| <b>Aquilegia</b> , feinste Hybriden in Mischung. . . . . Mai—Juni               |   |   |       |   |   |   |   |   |   | — 30    | 2 50     |
| <b>Arabis alpina fl. pl.</b> , schöne gefüllte, levkoyenähnliche weisse Blumen, |   |   |       |   |   |   |   |   |   |         |          |
| vorzüglich zu Einfassungen und Blumenschnitt. April—Mai                         |   |   |       |   |   |   |   |   |   |         |          |
| 100 Stück M. 15,—                                                               |   |   |       |   |   |   |   |   |   | — 25    | 2 —      |
| <b>Aselepias tuberosa</b> , orangeblühend, sehr schön . . . . . Juli—August     |   |   |       |   |   |   |   |   |   | — 45    | 4 —      |
| <b>Aster alpinus</b> , hellblaue Herbstaster . . . . . Mai—Juni                 |   |   |       |   |   |   |   |   |   | — 35    | 3 —      |
| „ <b>amellus bessarabicus</b> , violett mit gelber Scheibe, reichblühend        |   |   |       |   |   |   |   |   |   |         |          |
| Juli—September . . . . .                                                        |   |   |       |   |   |   |   |   |   | — 35    | 3 —      |
| „ <b>Datschi</b> , spätblühendste weisse Herbstaster . . . . . Sept.—Okt.       |   |   |       |   |   |   |   |   |   | — 45    | 4 —      |
| „ <b>Edna Mercia</b> , reinrosa, mit dichten Dolden . . . . . „ „               |   |   |       |   |   |   |   |   |   | — 40    | 3 50     |
| „ <b>grandiflorus J. Wood</b> , grossblumig, weiss . . . . . „ „                |   |   |       |   |   |   |   |   |   | — 45    | 4 —      |
| „ <b>hybr. Madame Soymier</b> , blaublühend . . . . . „ „                       |   |   |       |   |   |   |   |   |   | — 40    | 3 50     |
| „ <b>ibericus „Ultramarin“</b> , schönste und leuchtendste                      |   |   |       |   |   |   |   |   |   |         |          |
| aller Herbstastern . . . . . „ „                                                |   |   |       |   |   |   |   |   |   | — 45    | 4 —      |
| „ <b>Novae Angliae</b> , purpurrot mit gelber Scheibe . . . . . „ „             |   |   |       |   |   |   |   |   |   | — 40    | 3 50     |
| „ <b>pyramidalis</b> , blaublühende . . . . . „ „                               |   |   |       |   |   |   |   |   |   | — 25    | 2 —      |
| <b>Astilbe Davidi</b> , bringt 150–180 cm hohe Blütenstiele mit leuchtend       |   |   |       |   |   |   |   |   |   |         |          |
| roten Blumen . . . . . Juli                                                     |   |   |       |   |   |   |   |   |   | — 40    | 3 50     |
| <b>Aubrietia graeca</b> , lilablühend . . . . . April                           |   |   |       |   |   |   |   |   |   | — 35    | 3 —      |
| „ <b>Leichtlini</b> , neu, leuchtend karmin . . . . .                           |   |   |       |   |   |   |   |   |   | — 45    | 4 —      |
| „ <b>violacea</b> , grossblumig, violett . . . . .                              |   |   |       |   |   |   |   |   |   | — 45    | 4 —      |
| <b>Baptisia australis</b> , blaublühend . . . . . Juli—August                   |   |   |       |   |   |   |   |   |   | — 50    | 4 50     |
| <b>Bellis perennis fl. pl.</b> , ganz dunkelrot, gefüllt, Masslieb, April—Mai   |   |   |       |   |   |   |   |   |   | — 10    | — 80     |
| „ <b>Kronprinzessin Cecilie</b> , gefüllt, weiss, sehr gross . . . . .          |   |   |       |   |   |   |   |   |   | — 10    | — 80     |
| „ <b>Ruhm von Frankfurt</b> , dunkelrotes Riesen . . . . .                      |   |   |       |   |   |   |   |   |   | — 15    | 1 20     |



|                                                                                                          | 1 Stück      | 10 Stück      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| <i>Bocconia japonica</i> , prachtv. Blattpfl. m. weiss. Blütenrisp. Juni—Aug.                            | <i>M.</i> 45 | <i>M.</i> 4 — |
| <i>Campanula macrantha</i> , hochwachs. dunkelblaue Glockenblume                                         | — 30         | 2 50          |
| „ <i>persicifolia coerulea</i> , blaublühend . . . . .                                                   | — 45         | 4 —           |
| „ <i>alba gigantea pl. Moerheimi</i> , beste weissgefüllte . . . . .                                     | — 40         | 3 50          |
| <i>Cassia Marylandica</i> , blüht im Spätsommer in gelben Trauben. Aug.                                  | — 45         | 4 —           |
| <i>Centaurea montana alba</i> , weissblühende Kornblume . . . . .                                        | — 40         | 3 50          |
| „ <i>montana coerulea</i> , blaue . . . . .                                                              | — 40         | 3 50          |
| „ <i>rosea</i> , rosablühende Kornblume . . . . .                                                        | — 40         | 3 50          |
| <i>Chelone barbata coccinea</i> , feuerroter, falscher Pentstemon Juli—Aug.                              | — 40         | 3 50          |
| <i>Chrysanthemum maximum</i> , grossblumig, weissblühend Juni—Juli                                       | — 35         | 3 —           |
| <i>Clematis Davidiana</i> , meterh. Staude mit duft. porzellanblau. Blum. Juli                           | — 55         | 5 —           |
| <i>Cimicifuga racemosa</i> , weissblühende Schnittblume . . . . .                                        | — 55         | 5 —           |
| <i>Coreopsis grandiflora</i> , prächtige, goldgelbe Schnittblume Mai—Juli                                | — 35         | 3 —           |
| „ <i>lanceolata</i> , gelbe Schnittblume . . . . .                                                       | — 35         | 3 —           |
| <i>Delphinium Belladonna</i> , rein himmelblau . . . . .                                                 | — 60         | 5 50          |
| „ <i>formosum</i> , dunkelblau, prächtig . . . . .                                                       | — 30         | 2 50          |
| „ <i>hybridum</i> , in schönsten Farben gemischt . . . . .                                               | — 50         | 4 50          |
| „ <i>sulphureum</i> (Zalil), lange Rispen mit schwefelgelben Blumen . .                                  | — 60         | 5 50          |
| <i>Dianthus plumarius flore pleno</i> , gefüllte und halbgefüllte Feder-<br>nelken . . . . .             | — 35         | 3 50          |
| <i>Dietamnus fraxinella</i> , rotblühender Diptam . . . . .                                              | — 50         | 4 50          |
| „ <i>alba</i> , weissblühender Diptam . . . . .                                                          | — 50         | 4 50          |
| <i>Doronicum caucasicum</i> , früheste, goldgelbe Schnittblume April—Mai                                 | — 30         | 2 50          |
| „ <i>plantagineum excelsum</i> , goldgelbe Scheibenblume . . . . .                                       | — 30         | 2 50          |
| <i>Dielytra spectabilis</i> , tränendes Herz . . . . .                                                   | — 30         | 2 50          |
| <i>Digitalis</i> , Fingerhut, in Mischung . . . . .                                                      | — 25         | 2 —           |
| <i>Echinops Ritro</i> , mit leuchtend blauen Blütenköpfen. . . . .                                       | — 40         | 3 50          |
| „ <i>sphaerocephalus</i> , rundköpfiger Igelkopf mit 1½—2 Meter hohem<br>Blütenschaf . . . . .           | — 40         | 3 50          |
| <i>Epimedium macranthum</i> , rot- und weissblühend . . . . .                                            | — 40         | 3 50          |
| <i>Eremurus himalaicus</i> , mit langen, weissen Blütenschweiften Mai—Juni                               | 2 80         | 26 —          |
| <i>Erigeron Coulteri</i> , weisse Schnittblume . . . . .                                                 | — 30         | 2 50          |
| <i>Eryngium alpinum</i> , mit stahlblauen Blütenköpfen . . . . .                                         | — 50         | 4 50          |
| „ <i>amethyst.</i> (Oliverianum), blaue Edeldistel . . . . .                                             | — 50         | 4 50          |
| „ <i>planum</i> , m. blau. Blumen auf hoh. Stengeln m. distelart. Blätt. Aug.                            | — 35         | 3 —           |
| <i>Eupatorium purpureum</i> , 1—1½ m hoch, rotblühend . . . . .                                          | — 40         | 3 50          |
| <i>Funkia marginata lutescens</i> , gelber. Funkia . . . . .                                             | — 50         | 2—4           |
| „ <i>undulata medio pietis</i> , mit weiss panasch. Blättern, „ —, 25 bis                                | — 50         | 2—4           |
| „ <i>subcordata grandiflora</i> , grossblättrige . . . . .                                               | — 50         | 4 50          |
| <i>Gaillardia maxima</i> Hybrid, dankbare Schnittblume. Juni—Septbr.<br>100 St. <i>M.</i> 18,— . . . . . | — 30         | 2 50          |
| <i>Gerbera Jamesoni</i> , Neuheit, rote Marguerite mit orange scharlach-<br>roten Blumen . . . . .       | 1 50         | — —           |
| <i>Geum coccineum grandifl. fl. pleno</i> , gefüllt, leuchtendrot, hübsche<br>Staude . . . . .           | — 40         | 3 50          |
| <i>Gillenia trifoliata</i> , zierlich, reinw., langstiel. Schnittblume Juni—Juli                         | — 45         | 4 —           |
| <i>Gypsophylla paniculata</i> , zierliches Gypskraut, schön zu Bouquets,<br>Juli—August . . . . .        | — 30         | 2 50          |
| „ <i>paniculata fl. pleno</i> , Neuheit, gefülltes Gypskraut,<br>sehr schön . . . . .                    | — 60         | 5 —           |
| <i>Harpalum rigidum</i> , grossbl., goldgelb m. schwarz. Mitte Juli—Aug.                                 | — 25         | 2 —           |
| <i>Helenium Bigelowi</i> , schön gelb . . . . .                                                          | — 45         | 3 50          |
| <i>Helianthemum mutabilis</i> , gefüllt. Sonnenröschen in versch. Farben<br>Mai—August . . . . .         | — 40         | 3 50          |
| <i>Helianthus laetiflorus</i> , goldgelb, halbgefüllt . . . . .                                          | — 30         | 2 50          |
| „ <i>multifl. max.</i> , grosse langgest. goldgelbe Schnittblume Aug.—Sept.                              | — 45         | 4 —           |
| „ <i>plenus</i> , krausgefüllte Sonnenblume . . . . .                                                    | — 50         | 4 50          |
| <i>Helleborus niger</i> , Weihnachtsrose, weissblühend . . . . .                                         | — 50         | 4 50          |
| „ <i>hybridus</i> , buntfarbige Christrose . . . . .                                                     | — 60         | 5 50          |



|                                                                                                                                     | 1 Stück      | 10 Stück |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|
| <i>M. S.</i>                                                                                                                        | <i>M. S.</i> |          |
| <i>Hemerocallis fulva</i> , mit dunkelgelber Blüte . . . . . Juni—Juli                                                              | — 35         | 3 —      |
| <i>Hepatica angulosa</i> , grossblumiges Lederblümchen . . . März—April                                                             | — 35         | 3 —      |
| <i>Hesperis matronalis fl. albo pleno</i> , weissgefüllte Nachtviole mit<br>levkoyenähnlichen Blumen, dankbare Schnittbl. Juni—Juli | — 35         | 3 —      |
| <i>Heuchera sanguinea</i> , rotblühend in langen Rispen . . . Mai—Juni                                                              | — 35         | 3 —      |
| „ <i>sanguinea alba</i> , weisse Blütenrispen . . . . . Mai—Juni                                                                    | — 35         | 3 —      |
| <i>Hypericum Moserianum</i> , mit grossen, gelben Blüten . . . . .                                                                  | — 40         | 3 50     |
| „ „ <i>tricolor</i> . Die kleinen lanzettförmigen Blätter sind prachtvoll<br>rosafarbig berandet . . . . . Juli—August              | — 45         | 4 —      |
| <i>Iberis sempervirens Little Gem</i> , weissblühend . . . April—Mai                                                                | — 35         | 3 —      |
| <i>Incarvillea Delavayi</i> . Mit dunkelgrünen, schön gefiedert. Blättern<br>und gloxinienähnlichen Blumen . . . . . Mai—Juni       | — 40         | 3 50     |
| <i>Inula macrocephala</i> , schön orange gelb . . . . . Juli—August                                                                 | — 40         | 3 50     |
| <i>Iris germanica</i> . Schwertlilie, in Mischung, Mai—Juni 100 St. <i>M. 10</i>                                                    | — 15         | 1 20     |
| „ <i>Kaempferi, japanische</i> , in Mischung, Mai—Juni 100 St. <i>M. 15</i>                                                         | — 20         | 1 80     |
| „ <i>pumila</i> , niedrige, in Mischung, Mai—Juni . . . . . 100 St. <i>M. 8</i>                                                     | — 15         | 1 —      |
| <i>Lathyrus latif. albus</i> , weissblühende perenn. Wicke . . . Juni—Sept.                                                         | — 45         | 4 —      |
| „ <i>latifol. roseus</i> , rotblühende perenn. Wicke . . . . . Juni—Sept.                                                           | — 45         | 4 —      |
| <i>Liatris pycnostachya</i> , treibt über 1 Meter hohe schlanke Blüten-<br>ähren von purpurroter Farbe . . . . . Aug.—Sept.         | — 50         | 4 50     |
| <i>Linum arboreum</i> , perenn. gelbblühender Lein . . . . . Juli—August                                                            | — 40         | 3 50     |
| „ <i>perenne</i> , blau blühender Lein . . . . . Juli—August                                                                        | — 40         | 3 50     |
| <i>Lupinus polyphyllus albus</i> , weisse ausdauernde Lupine, Juni—Aug.                                                             | — 45         | 3 —      |
| „ „ <i>coeruleus</i> , blaue Lupine . . . . . Juni—August                                                                           | — 35         | 3 —      |
| „ „ <i>roseus</i> , feuerrote Lupine . . . . . Juni—August                                                                          | — 45         | 4 —      |
| <i>Lychnis chalcidonica</i> , brennende Liebe, leucht. scharlach, Juni—Juli                                                         | — 35         | 3 —      |
| „ <i>viscaria splendens fl. pl.</i> , leuchtend rote Pechnelke Juni—Juli                                                            | — 30         | 2 50     |
| <i>Meconopsis cambrica fl. pleno</i> , neue rohnartige Staude, mit<br>dicht gefüllten orange gelben Blumen . . . . . Juni—Juli      | — 80         | 7 —      |
| <i>Monarda didyma</i> , rotblühend . . . . . Juli—August                                                                            | — 35         | 3 —      |
| <i>Oenothera fruticosa</i> , gelbblühende Nachtkerze . . . . . Juni—Juli                                                            | — 40         | 3 50     |
| <i>Omphalodes verna</i> , perenn. Vergissmännicht, himmelblau, April—Mai                                                            | — 30         | 2 50     |
| <i>Orobis vernus</i> , blau blühende Walderbse . . . . . April—Mai                                                                  | — 35         | 3 —      |
| <i>Pachysandra terminalis</i> , immergrün, mit weissen wohlriechenden<br>Blüten, für Felspartien . . . . . März—April               | — 40         | 3 50     |
| „ <i>terminalis fol. varieg.</i> , bunt (immergrün), f. Felspart. März—April                                                        | — 40         | 3 50     |
| <i>Paeonia chinensis</i> (Essigrose, Gichtrose) in versch. Farben Mai—Juni                                                          | — 50         | 4 50     |
| <i>Papaver nudicaule</i> , gemischt . . . . . April—Mai                                                                             | — 30         | 2 50     |
| „ <i>orientalis</i> , grossblumig, scharlachrot . . . . . Juni—Juli                                                                 | — 40         | 3 50     |
| <i>Phlox amoena</i> , purpurrosa, niedrig . . . . . Mai—Juni                                                                        | — 30         | 2 50     |
| „ <i>decussata</i> , hochwachsende Sorten . . . . . August—September                                                                | — 35         | 3 —      |
| „ „ <i>Boule de feu</i> , Feuerball, feuerrot . . . . . Aug.—Sept.                                                                  | — 35         | 3 —      |
| „ „ <i>coquelicot</i> , neu, orangescharlach, der leucht. aller roten Phloxe<br>August—September . . . . .                          | — 35         | 3 —      |
| „ „ <i>Eclairer</i> , grossblumige Sorten, gemischt . . . . . Aug.—Oktob.                                                           | — 30         | 2 50     |
| „ „ in den feinsten <b>niedrigbleibenden</b> Sorten . . . . . Aug.—Sept.                                                            | — 40         | 3 50     |
| „ <i>divaricata canad.</i> , himmelblau, prachtvoll . . . Mai, 100 St. <i>M. 18</i>                                                 | — 25         | 2 —      |
| „ <i>ovata</i> , purpurrot, grossdoldig . . . . . Mai                                                                               | — 40         | 3 —      |
| „ <i>suffruticosa „Snowdon“</i> , schneeweiss, immerblühend, Aug.—Sept.                                                             | — 35         | 3 —      |
| „ <i>verna</i> , purpurrosa, niedrig . . . . . Mai                                                                                  | — 30         | 2 50     |
| <i>Physalis Franchetti</i> , Judenkirsche, grosse, orangerote Früchte . . .                                                         | — 25         | 2 —      |
| <i>Physostegia virginica</i> . Vorzügliche Schnittblume, rein-<br>weiss und rosablühend, gemischt . . . . . Juli—Aug.               | — 40         | 3 50     |
| <i>Polemonium coeruleum</i> , Blätter feingefiedert, Blüte tiefblau, Aug.                                                           | — 30         | 2 50     |
| <i>Polygonum Sieboldi</i> , rasch- und hochwachs. Staude, 100 St. <i>M. 16</i>                                                      | — 25         | 2 —      |
| <i>Potentilla hybr. fl. pl.</i> , gefülltes Fingerkraut . . . . . Juni—Juli                                                         | — 40         | 3 50     |
| <i>Primula acaulis grandifl. hybrida</i> , einfache Freilandprimel in<br>Prachtmischung . . . . .                                   | — 35         | 3 —      |
| „ <i>auricula</i> , Gartenaurikeln . . . . . April—Mai                                                                              | — 20         | 1 50     |




|                                                                                                                | 1 Stück | 10 Stück |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| <i>Primula rosea grandiflora</i> , leuchtend karminrot, frühblühendste aller Primelsorten . . . . . März—April | — 35    | 3 —      |
| „ <i>Sieboldi</i> , prächtige Varietäten gemischt . . . . . Mai—Juni                                           | — 35    | 3 —      |
| „ <i>veris elatior</i> , schönste <b>Gartenprimel</b> , März—April, 100 St. <i>M</i> 12                        | — 20    | 1 50     |
| <i>Pyrethrum hybridum</i> , gemischt, dankbare Schnittblume, Mai—Sept.                                         | — 40    | 3 50     |
| „ ( <i>Chrysanthemum</i> ) <i>uliginosum</i> , trägt gr. asterähn. weisse Blumen Sept.—Okt. . . . .            | — 40    | 3 50     |
| <i>Rehmannia angulata</i> , neue, purpurrosa blühende Staude . . . . .                                         | 1 —     | 9 —      |
| <i>Rhabarber</i> ( <i>Rheum</i> ) <i>Queen Victoria</i> , grossblättr. Rhabarber . . .                         | — 35    | 3 —      |
| <i>Rhomneya Coulteri</i> , mit grossen schneeweissen Blumen mit goldgelber Mitte, neu . . . . . Aug.—Sept.     | 1 50    | 14 —     |
| <i>Rudbeckia Autumn Glory</i> , goldgelbe, haltbare Schnittbl., Juli—Sept.                                     | — 35    | 3 —      |
| „ <i>laciniata fl. pl. Goldball</i> , gelb gefüllt, sehr dankb. blüh., Juli—Sept.                              | — 35    | 3 —      |
| „ <i>Neumannii</i> , goldgelb mit schwarzbrauner Mitte . . . . . Juli—Sept.                                    | — 35    | 3 —      |
| „ <i>purpurea</i> , dunkelrot . . . . . Juli—Sept.                                                             | — 35    | 3 —      |
| <i>Saxifraga</i> ( <i>Megasea</i> ) <i>cordata</i> , rosablühend . . . . . März—April                          | — 40    | 3 50     |
| <i>Scabiosa caucasica</i> , himmelblau, Schnittblume I. Ranges, Juni—Oktob.                                    | — 40    | 3 50     |
| „ <i>caucasica alba</i> , weisse Schnittblume I. Ranges . . . . .                                              | — 60    | 5 50     |
| <i>Silphium perfoliatum</i> , gelbblühend, Dekorationspflanze . . . . . Aug.—Sept.                             | — 40    | 3 50     |
| <i>Solidago vigaurea nana</i> , Zwerggoldrute niedrig; schön gelbblühend Aug.—Sept. . . . .                    | — 35    | 3 —      |
| „ <i>Shortii</i> , gelbblühend, hochwachsend . . . . . Sept.—Okt.                                              | — 40    | 3 50     |
| <i>Spiraea Aruncus</i> , mit langen weissen Blütenrispen . . . . . Juni—Juli                                   | — 40    | 3 —      |
| „ <i>astilboides</i> , weiss, reichblühend . . . . . Juni—Juli                                                 | — 35    | 3 —      |
| „ „ <i>floribunda</i> , grossblumige, weisse, federartige . . . . . Juni—Juli                                  | — 35    | 3 —      |
| „ <i>Humboldtii</i> , prächtige Solitärpflanze . . . . . Juni—Juli                                             | — 40    | 3 50     |
| „ <i>japonica</i> , mit silberweissen Blütenrispen, Juni—Juli, 100 St. <i>M</i> 22                             | — 30    | 2 50     |
| „ „ <i>multifl. compacta</i> , schön. als <i>japonica</i> , Juni—Juli, 100 St. <i>M</i> 24                     | — 35    | 3 —      |
| „ „ <i>Queen Alexandra</i> , rosablühend, Neuheit! . . . . .                                                   | — 50    | 4 50     |
| „ „ <i>Washingtoni</i> , neuere riesenbl. <i>Spiraea</i> , Juni—Juli, 100 St. <i>M</i> 32                      | — 40    | 3 50     |
| „ <i>palmata alba</i> , palmblättrig, weissblühend . . . . . Juni—Juli                                         | — 35    | 3 —      |
| „ „ <i>elegans</i> , mit roter Blüte, sehr hübsch . . . . . Juni—Juli                                          | — 35    | 3 —      |
| „ <i>ulmaria fl. pl.</i> , gefüllte weisse . . . . . Juni—Juli                                                 | — 40    | 3 50     |
| „ <i>venusta</i> , karminrot, prachtvoll . . . . . Juni—Juli                                                   | — 40    | 3 50     |
| <i>Stachys lanata</i> , weissblättrige Einfassung, rötlichblühend . . . . . Juli                               | — 35    | 3 —      |
| <i>Stokesia cyana</i> , schön blaublühend . . . . . Sept.—Okt.                                                 | — 40    | 3 50     |
| <i>Thalictrum flavum</i> , Wiesenraute, hellgelbe . . . . . Juni—Juli                                          | — 40    | 3 50     |
| „ <i>aquilegiaefolium</i> , lilarosa . . . . . Juni—Juli                                                       | — 40    | 3 50     |
| <i>Tritoma hybrida Express</i> , orangeblühend . . . . . Juli—Okt.                                             | — 60    | 5 50     |
| „ <i>uvaria grandiflora</i> , orangefarbig, grossblumig . . . . . Sept.—Okt.                                   | — 45    | 4 —      |
| <i>Trollius japonicus plenus</i> , leuchtend-orange, halbgefüllt . . . . . April—Mai                           | — 40    | 3 50     |
| <i>Veronica amethystina</i> , Ehrenpreis, blaublühend . . . . . Mai—Juni                                       | — 45    | 4 —      |
| „ <i>Hendersoni</i> , schön, tiefblau, haltbare Schnittblume . . . . . Aug.—Sept.                              | — 50    | 4 50     |
| <i>Vinca major</i> , grossblättriges, blaublühendes Sinngrün, 100 Stück <i>M</i> 18                            | — 25    | 2 —      |
| „ „ <i>fol. aureis variegatis</i> , hübsch gelbbuntblättrig . . . . .                                          | — 35    | 3 —      |
| „ <i>minor</i> , kleinblättrig, blaublühend . . . . . 100 St. <i>M</i> 18                                      | — 25    | 2 —      |
| <i>Viola cornuta</i> , „ <i>G. Wörmig</i> “, schönst. dunkelblaue Variet. 100 „ „ 18                           | — 25    | 2 —      |
| „ <i>odorata</i> , Märzveilchen . . . . . 100 „ „ 8                                                            | — 15    | 1 —      |
| <i>Wahlenbergia grandiflora</i> , dunkelblau . . . . . Juli—Aug.                                               | — 40    | 3 50     |

## Ziergräser.

|                                                                                    |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| <i>Arundo Donax</i> , grosses breitblättriges Ziergras . . . . . <i>M</i> —.60 bis | — 80 | 5—7  |
| „ <i>Donax fol. var.</i> , buntes Ziergras . . . . .                               | 1 —  | 9 —  |
| „ <i>Phragmites fol. var.</i> , halbhohes Ziergras mit weisslichen Blättern        | — 50 | 4 50 |



|                                                                                       | 1 Stück           | 10 Stück          |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <i>Bambusa Metake</i> , Bambusrohr für Weiher und Solitärs.                           | <i>M</i> <i>Ö</i> | <i>M</i> <i>Ö</i> |
| <i>Elymus arenarius</i> , bläuliches Ziergras . . . . .                               | — 40              | 3 50              |
| <i>Erianthus Ravennae</i> , winterhartes Ziergras mit schönen Blütenähren . . . . .   | — 70              | 6 —               |
| <i>Eulalia japonica</i> , hübsches grünes Ziergras . . . . .                          | — 50              | 4 50              |
| „ <i>jap. gracill. univittata</i> , hübsch. Ziergras, weissgestr. 100 St. <i>M</i> 40 | — 50              | 4 50              |
| „ „ <i>variegata</i> , weissbuntes Ziergras . . . . .                                 | — 80              | 7 50              |
| „ „ <i>Zebrina</i> , straffwachsendes, gelbgestreiftes Ziergras . . . . .             | — 80              | 7 50              |
| „ „ „ <i>stricta</i> , neu, sehr hübsch mit gelben Querstreifen . . . . .             | — 80              | 7 50              |
| <i>Glyceria spectabilis</i> , grünes, graziös überhängendes Ziergras . . . . .        | — 35              | 3 —               |
| „ „ <i>fol. var.</i> , neues goldbuntes Ziergras, sehr hübsch . . . . .               | — 40              | 3 50              |
| <i>Gynerium argenteum</i> , Pampasgras . . . . .                                      | 1 —               | 9 —               |
| <i>Phalaris arundinacea fol. var.</i> , weissbuntes Bandgras . . . . .                | — 30              | 2 50              |



Eulalia jap. gracill. univittata.

## Freiland-Farne.

|                                                               |      |      |
|---------------------------------------------------------------|------|------|
| <i>Aspidium</i> , Schildfarn, gemischt . . . . .              | — 50 | 4 50 |
| <i>Asplenium</i> , Milzfarn, „ . . . . .                      | — 60 | 5 50 |
| <i>Athyrium</i> , Hufeisenfarn . . . . .                      | — 40 | 3 50 |
| <i>Blechnum Spicant</i> , Rippenfarn . . . . .                | — 40 | 3 50 |
| <i>Osmunda regalis</i> , Königsfarn, <i>Osmunda</i> . . . . . | — 50 | 4 50 |
| <i>Scelopendrium officinarum</i> , Hirschzunge . . . . .      | — 50 | 4 50 |
| Waldfarne . . . . . 100 Stück <i>M</i> 20                     | — 30 | 2 50 |
| 100 Freiland-Farne . . . . . in 10–20 Sorten <i>M</i> 45      |      |      |



# Verschiedenes.

Nachstehende Artikel werden von der Firma **J. W. Wunderlich** ab Frankfurt a. M. geliefert. — Sämtliche Preise veränderlich.



## Konzentrierter Rinderdünger.

Vorzüglicher Dünger für alle Pflanzen, nachteilige Wirkung ganz ausgeschlossen.

Für Rasen bewährt vorzüglich! Bei frisch anzulegenden Flächen wird, nach erfolgtem Ausstreuen des Düngers, die Grassamen-Aussaat bewerkstelligt und **beide gleichzeitig** in den Boden verbracht.

Man rechnet pro 25 ar = 1 preuss. Morgen: 5 Zentner dieses Düngers. Preis per Zentner *M* 6,50; bei Abnahme grösserer Posten findet Preisermässigung statt.

## Poudrette (Fäkal-Guano).

Dieser neue Dünger eignet sich zur Düngung für jede Frucht und Bodenart, besonders als **Kopfdünger** zur Düngung von Warmhauspflanzen; doch ist dabei **Vorsicht** anzurufen. Man verlange daher **Gebrauchsanweisung**.

Preis per Original-Sack 1  $\frac{1}{3}$  Ztr. *Mk.* 16,—, per Ztr. *Mk.* 11,—, unter 30 Pfd. *Mk.* —,15 per Pfd.

**Knochenmehl**, vorzüglicher Dünger für alle **Feld- und Gartenpflanzen**.

1 Zentner *M* 8,— inkl. Sack,  $\frac{1}{2}$  Zentner *M* 5,—, 5 Kilo *M* 1,50 ohne Sack.

**Naumanns Blumendünger (Nährsalz)** für Topfpflanzen und grössere Gartenkulturen. 1 Paket à  $\frac{1}{2}$  Kilo *M* —,35, 1 Paket à  $\frac{1}{4}$  Kilo *M* —,25.

In Säcken: 10 Kilo *M* 5,20, 50 Kilo *M* 21,—.

**Riogine-Dünger** 100 Kilo *M* 38,—, 50 Kilo *M* 20,—


25 „ „ 12,—, 10 „ „ 6,20

5 „ „ 3,60, 1 „ „ —,80.

**Feine Hornspäne** 5 Kilo *M* 2,60, 50 Kilo *M* 16,—.

**Heide-Erde** per Sack *M* 5,— **Torfmul**, 1 Originalballen *M* 4,80

„ 10 „ „ 46,—.




## Insekten-Fanggürtel „Einfach“ aus Wellpappe.

Der Insekten-Fanggürtel „Einfach“ hat sich jetzt von allen ähnlichen Mitteln zum Abfangen aller schädlichen Insekten am besten bewährt. Man legt denselben von Mai bis November an und steht ausführliche Broschüre auf Verlangen gratis zu Diensten.

1 Rolle = 30 m' *M* 4,50

2 Rollen = 60 „ „ 8,50

1 m 20  $\phi$ , 10 „ „ 1,70



Insekten-Fanggürtel „Einfach“.

## Kaltflüssiges Baumwachs.

|              |                  |                |
|--------------|------------------|----------------|
| 10 Büchsen à | 1 Ko.            | <i>M.</i> 16,— |
| 10 „ à       | $\frac{1}{2}$ „  | 8,20           |
| 10 „ à       | $\frac{1}{4}$ „  | 4,80           |
| 10 „ à       | $\frac{1}{8}$ „  | 3,—            |
| 10 „ à       | $\frac{1}{16}$ „ | 2,—            |

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| 1 Ko. Büchse . . .       | <i>M.</i> 1,70 |
| $\frac{1}{2}$ „ „ . . .  | —,90           |
| $\frac{1}{4}$ „ „ . . .  | —,55           |
| $\frac{1}{8}$ „ „ . . .  | —,35           |
| $\frac{1}{16}$ „ „ . . . | —,25           |



**Brumata-Leim** (Raupenleim).

|    |                            |                      |        |        |        |
|----|----------------------------|----------------------|--------|--------|--------|
| 10 | Büchsen à 1 Ko.            | M 7,—                | 1      | Büchse | M —,80 |
| 10 | " " 2 1/2 "                | " 15,—               | 1      | " "    | " 1,70 |
| 1  | Fass von 12 1/2 Kilo Netto | einschliesslich Fass | M 6,—  |        |        |
| 1  | " 25 "                     | " "                  | " 10,— |        |        |

**Raupenleimpapier, präpariertes**

in Rollen von ca. 30 Meter, per Rolle 60 Pfg. Bei grösserer Abnahme Preise brieflich.

**Parasitol**

ist dank seiner vorzüglichen Eigenschaften, das meist geschätzte und billigste Insekten-vertilgungsmittel.

Parasitol schadet weder den zartesten Pflanzenteilen noch Blütenfarben und hinterlässt keine ätzenden, färbenden oder schmierenden Rückstände und werden durch den Parasitoldunst auch diejenigen Insekten getötet, die nicht **direkt von der Spritzflüssigkeit getroffen** wurden. Für Blattläuse genügt ein Teil Parasitol und sechs Teile Wasser, für widerstandsfähigere Insekten 1 Teil Parasitol und 3–5 Teile Wasser.

|                                                      | 1/8  | 1/4   | 1/2  | 1 Ltr. |           |
|------------------------------------------------------|------|-------|------|--------|-----------|
|                                                      | 0,40 | 0,60  | 1,—  | 1,80   | M 50 Ltr. |
| 2 1/2                                                |      | 4 1/2 | 10   | 20     | 68,— M    |
| 4,20                                                 |      | 7,60  | 16,— | 30,—   |           |
| <b>Parasitolzerstäuber</b> mit Gummigebläse . M 2,50 |      |       |      |        |           |
| „ <b>Staubspritze</b> (Zink) . . . . . „ 7,80        |      |       |      |        |           |
| „ „ (Messing) . . . . . „ 9,—                        |      |       |      |        |           |

**Arsen-Kupferkalkpulver**

ist das anerkannt **sicherste** Mittel zur Bekämpfung aller tierischen und pflanzlichen **Schädlinge** an **Obstbäumen, Weinreben**, an jungem Kohl (die Erdflöhe), an zarten jungen Pflanzen (die Schnecken) etc.

2 Kilo genügen zur Herstellung von 100 Liter fertiger Kupferkalkbrühe.

Gebrauchsanweisung zu Diensten.

Preis 1 Kilo M 1,60, 5 Kilo M 7,60, 10 Kilo M 12,—, 50 Kilo M 52,—.

**Kupferschwefelkalkpulver**

zur Bekämpfung von **Mehltau** und **Blattfallkrankheit** der Reben, des Mehltaus und des Schorfes der Kernobstbäume, des Mehltaus der Pfirsiche, des Rostes und Mehltaus der Rosen, Gurken etc. durch Trocken-Zerstäuben mittels des Blasebalges.

1 Kilo M 1,10, 5 Kilo M 5,—, 10 Kilo M 7,60, 50 Kilo M 30,—.

**Rebschwefel,**

fein gemahlen,

1 Kilo M —,40, 5 Kilo M 1,80,


50 Kilo M 13,—

**Zerstäuber** werden billigst geliefert.

**Mortaphis**

gesetzlich geschützt

ist nach den damit von praktischen Gärtnern gemachten Erfahrungen, das **beste, kräftigste** und **billigste** und selbst für die **zartesten Pflanzen unschädlichste Räuchermittel** in Treibhäusern, Treib- und Mistbeeten.



Nachstehend ein Gutachten der Herren G. und K. in N.


„Noch mit keinem anderen Ungeziefer-Vertilgungsmittel haben wir derartig gute Resultate gehabt, als mit „Mortaphis“, dabei ist dieses Mittel vollständig unschädlich für Pflanzen, auch der weichsten und empfindlichsten Arten. Wir halten dieses Mittel für einen Segen in der Gärtnerei. Jeder, der dieses Präparat einmal versucht hat, wird über die vorzügliche Wirkung hochbefriedigt sein und es bald als ein unentbehrliches Vertilgungsmittel für Glashauskulturen schätzen lernen.“

| Flasche No. | 1    | 2   | 3   | 4    | 5   | 6    | 7     | 8               |
|-------------|------|-----|-----|------|-----|------|-------|-----------------|
| für         | 40   | 80  | 160 | 320  | 480 | 650  | 850   | 1700 Kbmtr.     |
| Preis M     | 1,20 | 2,— | 3,— | 5,60 | 8,— | 10,— | 11,40 | 22,— p. Flasche |

1 Blechkrug für 3400 Kubikmeter M 40,— Lampen für 40 Kbm. à M —,70.

Bei grösserem Bedarf erbitte man briefliche Offerten.





## Trauben-Säckchen

zum Schutze der Trauben, Pflirsiche, Birnen etc. gegen Insekten und Vögel. Diese aus geölten Fäden verfertigten Säckchen schützen die Früchte ohne deren Reife zu beeinträchtigen, und können mehrere Jahre benutzt werden.

Der Verschluss erfolgt durch einen Kautschukring.

Grösse Nr. I = 16×19 cm 100 Stück M. 6,—

„ „ II = 18×24 „ 100 „ „ 7,—

„ „ III = 20×27 „ 100 „ „ 8,—

## Blumenstäbe, in Paketen à 100 Stück.

|    | 30   | 40   | 50   | 60          | 70             | 85   | 100 cm lang |
|----|------|------|------|-------------|----------------|------|-------------|
| M. | 0,40 | 0,45 | 0,60 | 0,80        | 0,90           | 1,40 | 1,60        |
|    | 115  | 130  | 145  | 160 cm lang |                |      |             |
| M. | 2,40 | 3,20 | 4,—  | 4,60        | pro 100 Stück. |      |             |

## Gartenpfähle (Baumpfähle)

|             | 10 St.  | 100 St. | 10 St.      | 100 St.         |
|-------------|---------|---------|-------------|-----------------|
| 1,00 m lang | M. 0,65 | M. 4,60 | 2,00 m lang | M. 2,50 M. 18,— |
| 1,25 „ „    | „ 0,80  | „ 6,—   | 2,50 „ „    | „ 3,50 „ 26,—   |
| 1,50 „ „    | „ 1,50  | „ 10,—  | 3,— „ „     | „ 4,— „ 36,—    |
| 1,75 „ „    | „ 2,—   | „ 14,—  |             |                 |

## Tonkin-Bambusrohr-Stäbe:

|             |              |            |          |                |         |               |         |
|-------------|--------------|------------|----------|----------------|---------|---------------|---------|
| 115 cm lang | 8/10 mm dick | pro 10 St. | M. —,40. | pro 1000 Stück | M. 28,— | pro 100 Stück | M. 3,40 |
| 150 „ „     | 10/13 „ „    | „ „ „      | „ —,70,  | 1000 „ „       | „ 54,—  | 100 „ „       | „ 6,—   |
| 150 „ „     | 12/15 „ „    | „ „ „      | „ —,90,  | 1000 „ „       | „ 68,—  | 100 „ „       | „ 7,40  |
| 150 „ „     | 16/20 „ „    | „ „ „      | „ 1,60,  | 1000 „ „       | „ 125,— | 100 „ „       | „ 14,—  |
| 200 „ „     | 11/13 „ „    | „ „ „      | „ 1,—    | 1000 „ „       | „ 76,—  | 100 „ „       | „ 8,40  |
| 200 „ „     | 20/24 „ „    | „ „ „      | „ 3,—    | 1000 „ „       | „ 200,— | 100 „ „       | „ 24,—  |

## Edel-Raffia-Bast

anerkannt vorzüglich zum Okulieren und Binden per Kilo M. 1,40, 5 Kilo 6,50.

Grössere Quantitäten nach Kurs.

## Pflanzen-Etiketten

sauber aus Holz geschnitten à 100 Stück zum Anstecken:

|           |         |            |         |
|-----------|---------|------------|---------|
| 8 cm lang | M. —,25 | 20 cm lang | M. —,55 |
| 10 „ „    | „ —,30  | 24 „ „     | „ —,70  |
| 14 „ „    | „ —,40  | 28 „ „     | „ —,90  |

Dieselben auf einer Seite mit gelber Oelfarbe gestrichen 10–20  $\phi$  pro 100 Stück mehr.

## Holz-Etiketten zum Anhängen:

7 $\frac{1}{2}$  cm lang M. —,30  
10 „ „ „ —,35 | 14 cm lang M. —,50  
Dieselben auf einer Seite mit gelber Oelfarbe gestrichen 10  $\phi$  pro 100 Stück mehr.

## Zink-Etiketten

zum Anhängen mit verzinktem Draht, per 100 Stück.

|                                     |         |
|-------------------------------------|---------|
| 6 cm lang, 3 $\frac{1}{2}$ cm breit | M. 2,80 |
| 7 „ „ „ 5 „ „                       | „ 3,20  |
| 7 $\frac{1}{2}$ „ „ „ 2 „ „         | „ 1,80  |
| 5 „ „ „ 1 $\frac{1}{2}$ „ „         | „ 1,40  |

## Tinte,

zum Schreiben auf Zink-Etiketten, unauslöschlich: 1 Fläschchen M. —,50.

## Tinte,

zum Schreiben auf Holz-Etiketten, unauslöschlich: 1 Fläschchen M. —,50.

## Baumhalter-Flechten, Pa. Qual.

|                      | 1000 St. | p. 10 St. | p. 100 St. |
|----------------------|----------|-----------|------------|
| 40 cm lang . . . . . | M. 22,—  | M. —,40   | 2,40       |
| 50 „ „ . . . . .     | „ 26,—   | „ —,45    | 2,80       |
| 60 „ „ . . . . .     | „ 30,—   | „ —,60    | 3,40       |

Bei größerem Bedarf erbitten schriftliche Offerte.

## Cocosfaserstricke

bewährt vorzügl. zum Binden von Bäumen etc. dicke, per Rolle von ca. 1 $\frac{3}{4}$  Ko. M. 1,30

|               |                     |        |
|---------------|---------------------|--------|
| dünne „ „ „ „ | 50 „ „              | „ 27,— |
| „ „ „ „       | 1 $\frac{1}{4}$ „ „ | „ 1,40 |
| „ „ „ „       | 50 „ „              | „ 28,— |

Preise veränderlich.

## Blumenzwiebeln.

Preise veränderlich.

Hyacinthen, einfache und gefüllte.

Hyacinthen zum Treiben für auf Gläser und für Töpfe.

10 Stück in feinen Sorten mit Namen I Grösse . . . . . M. 2,50 bis M. 3,50



100 Stück *M* 13,—, 10 Stück *M* 1,50.

S. & J. Rinz, Frankfurt a. M.



**Kopuliermesser.**

|          |                                                                               |                              |        |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------|
| No. 43a. | Kopulier- oder Stecklingsmesser, Heft in Hartgummi mit starker Messingeinlage | Heftlänge 9 $\frac{3}{4}$ cm | M 1,60 |
| No. 43a. | do. do. do.                                                                   | " 10 "                       | " 1,70 |
| No. 48.  | Kopuliermesser, Klinge zugespitzt z. Sattelschäften                           | " 10 "                       | " 1,70 |

**Gartenhippen.**

|          |                                                                             |                      |        |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------|
| No. 3a.  | Heft in Nussbaum, mit starker Messingeinlage                                | Heftlänge 9 cm       | M 2,—  |
| No. 3a.  | do. do. do.                                                                 | " 10 $\frac{1}{2}$ " | " 2,40 |
| No. 3a.  | do. do. do.                                                                 | " 12 "               | " 3,—  |
| No. 4.   | Heft in Nussbaum mit stark gebogener Klingenform und starker Messingeinlage | " 10 "               | " 2,50 |
| No. 4.   | do. do. do.                                                                 | " 11 "               | " 3,—  |
| No. 213. | Mit eigens gebogenem Heft aus Nussbaum u. starker Messingeinlage            | " 10 $\frac{1}{2}$ " | " 3,10 |
| No. 213. | do. do. do.                                                                 | " 11 $\frac{1}{2}$ " | " 3,40 |


**Gartenscheren.**

|          |                                       |                      |        |
|----------|---------------------------------------|----------------------|--------|
| No. 267. | Blank                                 | ganze Länge 20 cm    | M 1,80 |
| No. 268. | Leicht und handlich mit Radverschluss | " 20 "               | " 3,20 |
| No. 271. | Mit geriettem Schenkel                | " 20 "               | " 2,60 |
| No. 276. | Leichte Rosenschere                   | " 17 $\frac{1}{2}$ " | " 1,90 |

**Sägen.**

|           |                                                               |        |
|-----------|---------------------------------------------------------------|--------|
| No. 150.  | Baumsäge, Hohenheimer Form, mit drehbarem Blatt               | M 2,80 |
| No. 151.  | do. mit Tülle an eine Stange zu stecken, das Blatt zum Drehen | " 2,—  |
| No. 155.  | Kleine spitze Handsäge mit Stahlbügel und feinen Zähnen       | " 1,10 |
| No. 165.  | Einfache Handsäge                                             | " 1,—  |
| No. 166.  | Neue verbesserte Baumsäge mit drehbarer Spannvorrichtung      | " 3,40 |
| No. 167a. | <b>Idunasäge</b> mit Hackengriff                              | " 2,—  |
| No. 167a. | do. do.                                                       | " 2,40 |
| No. 283.  | <b>Heckenschere</b> , beste Qualität, klein                   | " 3,50 |
| No. 283.  | do. do. mittel                                                | " 3,80 |
| No. 285.  | <b>Buxbaum- und Grasschere</b>                                | " 1,70 |
| No. 278.  | <b>Raupenschere</b> zum Aufstecken auf Stangen                | " 1,50 |
| No. 278.  | do. do.                                                       | " 2,70 |

|          |                                                                            |                  |        |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|
| No. 305. | <b>Stahldrahtbürste</b> zum Reinigen der Baumrinde in verschiedenen Formen | Drahtlänge 35 mm | M 1,40 |
| No. 305. | do. do.                                                                    | " 50 "           | " 1,70 |
| No. 307. | do. do. schmal gebogen                                                     | " "              | " 1,20 |



|                                            |                                                                                                                                                                                                             |                   |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| No. 311.                                   | Neuer verbess. <b>Obstpflücker</b> „Schneidig“, einfach und solid                                                                                                                                           | M 1,10            |
| No. 312.                                   | <b>Obstpflücker</b> „Universal“ mit drei mit Stoff überzogenen beweglichen Greifern                                                                                                                         | " 2,30            |
|                                            | <b>Obstpflücker „Schnapp ab“</b> kann auf jede belieb. lang. Stang. befest. werd.; schont Blatt, Frucht, u. Fruchtknosp. u. könn. dam. d. i. d. höchst. Spitz. häng. Frucht. unbeschäd. geernt. werd. 1 St. | M 1,50            |
|                                            |                                                                                                                                                                                                             | Länge 12 14 16 cm |
| No. 331.                                   | <b>Pflanzkellen</b> aus Stahlblech                                                                                                                                                                          | M —,80 1,— 1,30   |
| No. 332 u. 333.                            | <b>Pflanzhölzer</b> , sind aus einem Stück gearbeitet und mit Eisen- spitze beschlagen                                                                                                                      | M 0,75            |
| <b>Raupenfackeln</b> , kleine feststehende |                                                                                                                                                                                                             | " 0,80            |
| do. grosse do.                             |                                                                                                                                                                                                             | " 1,40            |

|                                                         |          |        |        |
|---------------------------------------------------------|----------|--------|--------|
| <b>Maulwurfsfallen, Alter's Patent</b> , sehr praktisch | 10 Stück | M 13,— | M 1,40 |
| <b>Tauspender</b> ohne Gummiball                        |          |        | " 0,70 |

|                                                                                                                                                                                                                          |        |        |        |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|-----------|
| Verbesserte <b>Garten- und Gewächshaus-Spritze „Neptun“</b> a. Messing a) Mit Strahl u. Brause, b) m. Strahl u. Zerstäuber, c) m. Brause u. Zerstäub., d) m. Strahl, Brause u. Zerstäuber. Rohrlänge und Rohrdurchmesser | 30×350 | 35×400 | 35×450 | 40×500 mm |
| Preise von a) b) c) d)                                                                                                                                                                                                   | M 5,20 | 7,—    | 8,—    | 11,—      |
| Preise von d)                                                                                                                                                                                                            | M 6,20 | 8,—    | 9,60   | 12,—      |

|          |                                                      |                                       |
|----------|------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| No. 434. | <b>Zimmerblumenspritze</b> in Messing mit Zerstäuber | Grösse 13×160 16×160 16×205 20×210 mm |
|          |                                                      | M —,60 —,80 1,10 1,70                 |

|                                                                        |  |        |
|------------------------------------------------------------------------|--|--------|
| <b>Garantie-Gussstahlspaten</b> mit  Griff                             |  | M 4,20 |
| do. do. mit gew.  Griff                                                |  | " 4,—  |
| Polierte Sachsenhäuser <b>Gärtner-Spaten</b> aus Gussstahl, ohne Stiel |  | " 2,40 |

|           |                                                                        |                   |        |
|-----------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|
| No. 3935. | <b>Neunkirchner Holzrechen</b> in dauerhafter Ausführung mit 16 Zinken | 1 Stück           | M 0,70 |
|           |                                                                        | Bund von 15 Stück | M 8,—  |

Auf Wunsch steht Spezial-Offerte mit Abbildungen zu Diensten.



# Eisenbahn-Verbindung

zwischen Frankfurt a. M. und { Rödelheim,  
Oberursel a. T.

Die Züge nach Rödelheim und Oberursel (Strecke Frankfurt—Homburg) gehen fast stündlich hin und zurück.


Unsere **Baumschulen** in **Oberursel** sind mit der **Elektrischen Strassenbahn**, ab Frankfurter Schauspielhaus, halb- und viertelstündig, Linie 24 **Frankfurt—Oberursel—Hohemark**, Haltestelle **Motorenfabrik**, welche sich neben unserer Baumschule befindet, in ca. 40 Minuten, ab **Oberurseler Staatsbahnhof** in ca. 5 Minuten und zu Fuss bequem in 25 Minuten zu erreichen. Diejenigen in **Rödelheim** liegen von Station **Rödelheim** über dem Bahnübergang am Sossenheimerweg.

## Inhalts-Verzeichnis.

|                                         | Seite    |                                               | Seite    |
|-----------------------------------------|----------|-----------------------------------------------|----------|
| Äpfel . . . . .                         | 3—6      | Magnolien . . . . .                           | 30—31    |
| Allee-, Zier- und Trauerbäume           | 18—22    | Malus . . . . .                               | 31       |
| Aprikosen . . . . .                     | 9—10     | Mandeln . . . . .                             | 11       |
| Azaleen . . . . .                       | 24       | Maulbeeren . . . . .                          | 18       |
| Bast und Baumwachs . . . . .            | 56 u. 58 | Mirabellen . . . . .                          | 11—12    |
| Baumhalterflechten . . . . .            | 58       | Mispeln . . . . .                             | 18       |
| Birnen . . . . .                        | 6—8      | Nadelhölzer oder Coniferen . . . . .          | 39—45    |
| Blumenzwiebeln . . . . .                | 58—59    | Nussbäume . . . . .                           | 18       |
| Brombeeren . . . . .                    | 15       | Obstbäume . . . . .                           | 3—12     |
| Buxus . . . . .                         | 25       | Obstsorten, Verschiedene . . . . .            | 15—18    |
| Clematis . . . . .                      | 38       | Obstwildlinge . . . . .                       | 50       |
| Coniferen oder Nadelhölzer . . . . .    | 39—45    | Parasitol . . . . .                           | 57       |
| Dünger . . . . .                        | 56       | Pfirsiche . . . . .                           | 10—11    |
| Eberesche, Mährische, süsse . . . . .   | 18       | Pflaumen . . . . .                            | 11       |
| Efeu . . . . .                          | 38       | Quitten . . . . .                             | 18       |
| Erdbeeren . . . . .                     | 13—14    | Raupenleim . . . . .                          | 57       |
| Etiketten . . . . .                     | 58       | Reineclauden . . . . .                        | 12       |
| Farne . . . . .                         | 55       | Rhododendron . . . . .                        | 34       |
| Gartenpfähle . . . . .                  | 58       | Rosen . . . . .                               | 46—50    |
| Gartenwerkzeuge . . . . .               | 59—60    | Schlingpflanzen . . . . .                     | 38—39    |
| Gehölze und Ziersträucher . . . . .     | 23—37    | Speierlinge <i>Sorbus domestica</i> . . . . . | 18       |
| Glycinen . . . . .                      | 38       | Stachelbeeren . . . . .                       | 16       |
| Hagebutten-Rosen . . . . .              | 15       | Stauden . . . . .                             | 51—54    |
| Haselnüsse, Grossfrüchtige . . . . .    | 15       | Trauerbäume . . . . .                         | 22       |
| Heckenpflanzen . . . . .                | 50       | Verschiedenes . . . . .                       | 56—60    |
| Himbeeren . . . . .                     | 15—16    | Wein, Wilder . . . . .                        | 39       |
| Hortensien . . . . .                    | 29       | Weinbeere, Child's grosse, ja-                |          |
| Ilex . . . . .                          | 30       | panische . . . . .                            | 16       |
| Insekten-Vertilgungsmittel etc. . . . . | 57       | Weissdorn . . . . .                           | 27 u. 50 |
| Johannisbeeren . . . . .                | 16       | Yucca . . . . .                               | 37       |
| Kastanien, Essbare . . . . .            | 18       | Zierbäume . . . . .                           | 18—21    |
| Kirschen . . . . .                      | 8—9      | Ziergräser . . . . .                          | 54—55    |
| Kirschchlorbeeren . . . . .             | 33       | Ziersträucher und Gehölze . . . . .           | 23—37    |
| Kornelkirschen . . . . .                | 18       | Zwetschen . . . . .                           | 12       |



Teil einer Coniferengruppe von Solitär-Pflanzen in Körben verpflanz.





# European Nursery Catalogues

**A virtual collection project by:**

Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

**Paper version of this catalogue hold by:**

Deutsches Baumschulmuseum e.V.

**Digital version sponsored by:**

Bernd Wittstock

**COMMERCIAL USE FORBIDDEN**

Attribution-NonCommercial 4.0 International  
(CC BY-NC 4.0)